BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

FRANK H. NETTER, MD

ANNIVERSAIRE 25 ANS

Atlas d'anatomie humaine

6e édition

Traduction de Pierre Kamina et Jean-Pierre Richer

F. Netter M.D.

accès en ligne
exercices
vidéos
dissections

ELSEVIER MASSON

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Atlas d'anatomie humaine

6e Édition

Frank H. Netter, MD

ELSEVIER
MASSON

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

SAUNDERS
ELSEVIER

1600 John F. Kennedy Boulevard
Suite 1800
Philadelphia, Pennsylvania 19103-2899

Copyright © 2014 par Saunders, marque d'éditeur de Elsevier Inc.

Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite ou transmise sous n'importe quelle forme ou par un quelconque procédé, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement, stockage d'information, système de recherche d'information sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Les démarches nécessaires à l'obtention d'une telle autorisation, des renseignements supplémentaires concernant les règles d'autorisation de reproduction par l'éditeur et les accords avec les organisations telles que le Copyright Clearance Center et la Copyright Licensing Agency peuvent être retrouvées sur notre site web : www.elsevier.com/permissions.

Ce livre et les contributions individuelles qu'il contient sont protégés par les droits de l'éditeur (qui s'étendent au-delà de ceux précisés dans le présent texte).

Les demandes de droits de reproduction des illustrations doivent être adressées directement à Elsevier's Health Science
Licensing Department, Philadelphia, (PA) Pennsylvania, USA. Téléphone : 1-800-523-1649, ext. 3276, ou (215) 239-3276; email : H.Licensing@elsevier.com

Avertissements

Les connaissances et les règles de bonnes pratiques dans le domaine scientifique sont en constante évolution. Alors que de nouvelles découvertes et les acquis de l'expérience élargissent la compréhension des sciences médicales, des évolutions dans les méthodes de recherche, les pratiques professionnelles ou les traitements médicaux deviennent nécessaires. Les praticiens et les chercheurs doivent compter sur leur propre expérience et leurs connaissances pour évaluer ou utiliser toute information, toute méthode, composition ou expérience décrites dans cette publication. En utilisant une telle information ou de telles méthodes ils doivent être attentifs à leur propre sécurité et à celle des autres, y compris à celle de ceux pour lesquels ils ont une responsabilité professionnelle. Dans le respect de l'utilisation de chaque drogue ou produit pharmaceutique identifié, les lecteurs sont tenus de s'informer des recommandations habituelles des fabricants concernant les procédures d'utilisation de chaque produit administré, de vérifier les doses ou formules recommandées, les méthodes et la durée d'administration du produit et ses contre-indications. Il relève de la responsabilité des praticiens, tenant compte de leur expérience et de la connaissance de leurs patients, de poser les diagnostics, de déterminer le meilleur traitement et sa posologie pour chaque patient considéré individuellement, et de prendre toutes les précautions de sécurité. Dans toute la rigueur et l'étendue de la loi, ni l'éditeur ni l'auteur, ses collaborateurs ou les rédacteurs ne sont responsables de toute blessure ou dommage aux personnes ou aux biens qui pourraient résulter soit d'une négligence, soit de l'utilisation de toutes méthodes, produits, instructions ou idées décrits dans cet ouvrage.

Traduction des précédentes éditions : Pierre Kamina – Professeur émérite d'anatomie – Université de Poitiers
Traduction et adaptation en langue française de la 6e édition, 2015 : Jean-Pierre Richer – Professeur des universités - Chirurgien des hôpitaux (anatomie-chirurgie générale) – Université de Poitiers

Édition française : *Atlas d'anatomie humaine,* 6e édition
Directrice éditoriale : Mathilde Bestel
Éditrice : Nathalie Humblot
Production : Robain Halluin
Maquette de couverture : Véronique Lentaigne

Édition originale : *Atlas of Human Anatomy*, 6th edition
Senior Content Strategist: Elyse O'Grady
Senior Content Development Specialist: Marybeth Thiel
Publishing Services Manager: Patricia Tannian
Senior Project Manager: John Casey
Senior Design Manager: Lou Forgione
Illustration Buyer: Karen Giacomucci

Photocomposition : Nord Compo

Dépôt légal : 2015

Imprimé en Italie

ISBN France : 978-2-294-74124-1
e-ISBN France : 978-2-294-74171-5
ISBN Campus : 978-2-294-74169-2
ISBN Canada : 978-2-294-74170-8

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Contribution à l'illustration médicale

Carlos A.G. Machado, MD

Comité éditorial

John T. Hansen, Ph.D.
Rédacteur en chef
Vice-doyen
Professeur de neurobiologie et d'anatomie
Université de Rochester, Centre médical
Rochester, New York

Brion Benninger, MD, MS
Professeur, titulaire de la chaire des sciences anatomiques médicales,
de la médecine familiale et des sciences médicales neuromusculaires
École de médecine dentaire
Université ouest des sciences de la santé Lebanon, Oregon
Responsable de la formation des internes en orthopédie et chirurgie générale
Hôpital Samaritan Corvallis, Oregon
Chirurgie, orthopédie, rééducation et chirurgie maxillo-faciale
Université des sciences de la santé d'Oregon
Portland, Oregon

Jennifer Brueckner-Collins, PhD
Professeur et assesseur du doyen pour les affaires étudiantes
Sciences anatomiques et neurobiologie
Université de Louisville, École de médecine
Louisville, Kentucky

Todd M. Hoagland, PhD
Professeur associé
Département de biologie cellulaire, de neurobiologie et d'anatomie
Université médicale du Wisconsin
Milwaukee, Wisconsin

R. Shane Tubbs, MS, PA-C, PhD
Neurochirurgie pédiatrique
Hôpital des enfants d'Alabama
Birmingham, Alabama
Professeur d'anatomie
Département des sciences anatomiques, université Saint-George
Centre d'anatomie et d'identification humaine de Grenade
Université Dundee, Royaume-Uni

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Rédacteurs des précédentes éditions

Première édition
Sharon Colacino, PhD

Seconde édition
Arthur F. Dalley II, PhD

Troisième édition
John T. Hansen, PhD

Quatrième édition
John T. Hansen, PhD
Jennifer K. Brueckner, PhD
Stephen W. Carmichael, PhD, DSc
Thomas R. Gest, PhD
Noelle A. Granger, PhD
Anil H. Waljii, MD, PhD

Cinquième édition
John T. Hansen, PhD
Brion Benninger, MD, MS
Jennifer K. Brueckner, PhD
Stephen W. Carmichael, PhD, DSc
Noelle A. Granger, PhD
R. Shane Tubbs, MS, PA-C, PhD

Comité consultatif international

Sadakazu Aiso, MD, PhD
Professeur
Département d'anatomie
École de médecine, université Keio
Tokyo, Japon

Nihal Apaydin, MD
Professeur associé
Département d'anatomie
Faculté de médecine, université d'Ankara
Ankara, Turquie

Col. Rajan Bhatnagar, MD
Université médicale des Forces armées
Wanowrie, Pune, Inde

Lucio Cocco, MD
Professeur et directeur
Laboratoire de signalisation cellulaire
Département des sciences biomédicales
Université de Bologne
Bologne, Italie

Yu Enhua, MD, PhD
Professeur
Département d'anatomie, d'histologie et d'embryologie
Centre des sciences de la santé, université de Pékin
Pékin, Chine

Quentin A. Fogg, PhD
Maître de conférences (distinction William Hunter) en anatomie
École des sciences de la vie
Université de Glasgow
Glasgow, Royaume-Uni

Victor J. Götzens, PhD
Professeur d'anatomie humaine et d'embryologie
Département de pathologie et thérapeutiques expérimentales
Faculté de médecine
Université de Barcelone
Barcelone, Espagne

Sung-Tsang Hsieh, MD, PhD
Département d'anatomie et de biologie cellulaire
Biologie et neurologie
Institut des neurosciences
Université nationale de Taiwan
Taipei, Taiwan

Tang Jun Min, MD
Professeur
Département d'anatomie, d'histologie et d'embryologie
Centre des sciences de la santé, université de Pékin
Pékin, Chine

Rachel Koshi, MBBS, MS, PhD
Professeur d'anatomie, de biologie cellulaire et de biologie du développement
Faculté médicale Weill Cornell du Qatar
Doha, Qatar

Marios Loukas, MD, PhD
Professeur et titulaire de chaire
Département des sciences anatomiques
Doyen pour la recherche, École de médecine
Université Saint-George
Grenade, Antilles anglaises, Caraïbes

Lucia Manzoli, MD
Professeur, Département des sciences anatomiques
Université de Bologne
Bologne, Italie

Thazhumpal C. Mathew, MSc, PhD, FRCPath
Professeur
Vice-doyen pour la formation à la recherche et son développement
Faculté des sciences paramédicales
Centre des sciences de la santé
Université du Koweït
Ville de Koweït, Koweït

Janusz Moryś, MD, PhD
Professeur
Département d'anatomie et de neurobiologie
Université médicale de Gdansk
Gdansk, Pologne

Eduardo Cotecchia Ribeiro, MS, PhD
Professeur associé en anatomie descriptive et topographique
Département de morphologie et de génétique
Université fédérale de Sao Paulo
École de médecine
Sao Paulo, Brésil

Jean-Pierre Richer, MD, PhD
Professeur d'anatomie
Chirurgien des Hôpitaux
Université de Poitiers
Poitiers, France

Andreas H. Weiglein, MD
Professeur
Vice-président, Institut d'anatomie
Université médicale de Graz
Graz, Autriche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

L'Atlas d'anatomie humaine de Netter – 25e anniversaire[1]

« C'est vrai que l'anatomie ne change pas, mais en revanche, notre compréhension de l'anatomie et de son intérêt clinique change. » **– Frank H. Netter, MD**

Si vous consultez cette sixième édition de l'***Atlas d'anatomie humaine*** dans sa version imprimée, sous son format de livre électronique, en ligne, ou dans la version pour application iPad, les illustrations du Dr Netter concernant les complexités de la morphologie humaine restent toujours aussi pertinentes aujourd'hui que lors de la première édition. La publication de cette sixième édition marque les noces d'argent (25e anniversaire) de la première sortie de l'*Atlas d'anatomie humaine* de Frank H. Netter – dont les couleurs vives et le regard clinique unique ont fait un compagnon indispensable pour les cours d'anatomie, dans les laboratoires de dissection, et dans les cabinets médicaux – expliquant l'important héritage pour beaucoup d'enseignants en médecine influents à travers le monde.

L'anatomie reste la pierre angulaire de l'éducation en santé. Il s'agit très souvent de la première matière enseignée dans le cursus médical ou en sciences de la santé. L'anatomie garde une place centrale dans la pratique clinique, l'examen physique, l'imagerie médicale pour la chirurgie et la réadaptation physique. Cependant, les évolutions dans l'enseignement de l'anatomie et de ses applications cliniques pendant ces dernières vingt-cinq années ont été significatives. Le cursus des études de médecine et des professions de santé a vu se développer considérablement l'anatomie clinique intégrée au détriment de l'enseignement de l'anatomie macroscopique classique. Certains programmes ont abandonné les dissections cadavériques. Les avancées technologiques de l'imagerie ont fourni des vues de plus en plus performantes de l'anatomie du vivant, et les modèles 3D en anatomie continuent d'évoluer. De même, l'*Atlas* a évolué. Merci pour leurs conseils avisés aux anatomistes cliniciens et aux enseignants experts en anatomie, ainsi qu'aux talentueux illustrateurs médicaux, pour les caractéristiques de la sixième édition nouvellement créée, notamment pour les illustrations et les images radiologiques modernes qui apportent à l'étudiant la vision de l'intérêt clinique actuel de l'anatomie et les perspectives qui expliquent les rapports anatomiques complexes. Cette édition contient également les illustrations des éditions précédentes de l'*Atlas*, comme les descriptions du Dr Netter des principales variations anatomiques (dans les éditions électroniques et les versions imprimées + électroniques), planches en bonus dont l'objectif est d'aider à comprendre les données anatomiques que de nombreuses heures de dissection au laboratoire ne permettent pas d'appréhender. Pour la première fois, l'*Atlas* incorpore des tableaux des muscles sous la forme d'annexes à consulter rapidement à la fin de chaque section à la disposition du clinicien, de l'étudiant ou de l'enseignant qui ne dispose que de peu de temps. Les ressources électroniques StudentConsult.com et NetterReference.com possèdent un certain nombre de modèles 3D issus du Netter's 3D Interactive Anatomy, des sélections vidéos de dissections du Netter's Online Dissection Modules par UNC à Chapel Hill, et d'autres supports. De plus, l'ensemble du texte de l'Atlas a été méticuleusement mis à jour pour respecter la version la plus récente de la *Terminologia Anatomica* (terminologie anatomique) du Programme fédéral international pour la terminologie anatomique (Federal International Program for Anatomical Terminology : FIPAT) de la Fédération internationale des Associations des anatomistes (International Federation of Associations of Anatomists : IFAA).

Le regard visionnaire unique de Frank H. Netter n'est pas égalé. Dr Netter possédait la maîtrise d'un illustrateur médical, l'intelligence d'un grand médecin, et l'âme d'un artiste dans ses descriptions du corps humain. Cette édition du 25e anniversaire célèbre l'empreinte durable de son travail qui continue à former et à inspirer.

Nous vous invitons à nous écrire au sujet de l'histoire, de l'enseignement de l'anatomie et de la médecine et de l'héritage de Netter. N'hésitez pas à partager vos idées, vos inspirations, souvenirs, hommages et commentaires. Email : NetterAppFeedback@elsevier.com et sur Facebook : www.facebook.com/NetterImages

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

1. Avertissement : cette page d'introduction à la sixième édition américaine fait référence au contenu et aux compléments numériques propres à l'édition originale. La version française offre en plus un accès spécifique à des compléments traduits en français.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Frank H. Netter, MD
Photographie de James L. Clayton

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

À ma chère épouse, Vera

Avant-propos à la première édition

J'ai souvent dit que ma carrière d'artiste médical, depuis presque 50 ans, a été une sorte « d'œuvre sur commande » en ce sens qu'elle a évolué en fonction des souhaits et des demandes de la profession médicale. Durant toutes ces années, j'ai réalisé environ 4 000 illustrations, la plupart pour « The Ciba (maintenant Netter) Collection of Medical Illustrations », mais aussi pour « Clinical Symposia ». Ces dessins concernaient de nombreuses branches de la science médicale comme l'anatomie, l'histologie, l'embryologie, la physiologie, la pathologie, les explorations fonctionnelles, les techniques chirurgicales et thérapeutiques, et les manifestations cliniques d'un grand nombre de maladies. Avec l'âge, cependant, j'eus de plus en plus de demandes des médecins et des étudiants pour que je fasse un atlas exclusivement d'anatomie. C'est ainsi que cet atlas vit le jour, non pas sur un désir personnel, mais plutôt, comme la plupart de mes œuvres précédentes, pour répondre aux souhaits de la profession médicale. J'étais cependant si absorbé par d'autres engagements qu'il m'a fallu du temps pour parvenir à l'achever. Et quand enfin il fut terminé, je me suis rendu compte qu'il avait demandé beaucoup plus de travail et de temps que je l'avais prévu. Il fallait que je reprenne toutes les illustrations que j'avais faites depuis de si nombreuses années, en choisissant celles qui concernaient l'anatomie, en les classant, en les regroupant par systèmes et par régions, en les adaptant au format et à l'espace d'une page, et en les disposant selon un ordre logique. C'est vrai que l'anatomie ne change pas, mais en revanche, notre compréhension de l'anatomie et de son intérêt clinique change, tout comme sa terminologie et sa nomenclature. Cela a donc demandé une mise à jour importante de nombreuses illustrations anciennes, et même une refonte de beaucoup d'entre elles de façon à les adapter à la pratique médicale et chirurgicale moderne, toujours en évolution. En outre, j'ai découvert que mes illustrations précédentes n'embrassaient pas toute la connaissance médicale, et il m'a fallu réaliser un grand nombre de dessins nouveaux qui sont inclus dans ce volume.

En créant un atlas comme celui-ci, il est important de trouver un juste milieu entre la complexité et la simplification. Si les figures sont trop complexes, leur étude sera difficile et confuse. Si elles sont trop simplifiées, elles peuvent être insuffisamment précises, voire inexactes. J'ai donc opté pour le moyen terme, le réalisme sans la confusion des détails. J'espère que les étudiants et les membres des professions médicales et paramédicales trouveront les illustrations intelligibles et utiles à la fois.

D'un commun accord, M. Flagler, l'éditeur, et moi-même avons pensé qu'il serait bon d'inclure la préface d'un anatomiste éminent et renommé, mais il y en a tant dans cette spécialité, dont un grand nombre a collaboré avec moi dans le passé, et qui sont cités plus loin dans ce volume, que nous n'avons pas pu faire un choix. Nous avons bien sûr pensé à des hommes comme Vésale, Léonard de Vinci, William Hunter et Henry Gray, qui évidemment et malheureusement sont indisponibles, et je me demande vraiment quels commentaires leur aurait inspiré cet atlas.

Frank H. Netter, MD
(1906-1991)

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter est né en 1906 à New York. Il a d'abord fait des études d'art à l'Art Student's League et à la National Academy of Design avant de suivre ses études médicales à l'université de New York où il passe son doctorat en 1931. Pendant ses années d'étude, les croquis dans les cahiers de Frank H. Netter ont attiré l'attention des membres de la Faculté et des autres médecins. Ceci lui a permis d'augmenter ses revenus en illustrant des articles ou des livres. Il continua de réaliser des illustrations tout en commençant une carrière de chirurgien en 1933 ; toutefois, il finit par abandonner sa pratique clinique pour se consacrer entièrement à l'art. Après son passage dans les forces armées américaines durant la deuxième guerre mondiale, il débuta une longue collaboration avec le groupe pharmaceutique CIBA (devenu maintenant le groupe Novartis). Durant ces 45 ans de collaboration, il produisit une impressionnante collection d'illustrations médicales qui est devenue très populaire pour tous les médecins et professionnels de la santé dans l'ensemble du monde. Icon Learning Systems a acheté les droits de la collection de Netter en juillet 2000 et continue de mettre à jour les illustrations originales de Netter et de leur adjoindre de nouvelles illustrations réalisées par des artistes travaillant selon le style originel de Netter. En 2005, Elsevier Inc. a racheté la collection et toutes les publications de Netter à Icon Learning Systems. Il y a maintenant plus de 50 publications qui diffusent l'œuvre artistique du Dr Netter.

Les travaux de Netter représentent un des meilleurs exemples de l'utilisation de l'iconographie dans l'apprentissage des concepts médicaux. Les 13 livres de la Collection Netter d'Illustrations Médicales, qui incluent la plus grande partie des 20 000 dessins originaux de Netter, comptent parmi les œuvres médicales les plus renommées jamais publiées. L'Atlas d'anatomie humaine de Netter, initialement publié en 1989, regroupe les dessins anatomiques de la collection Netter. Il est désormais traduit en 11 langues. C'est l'atlas anatomique de référence des étudiants en médecine et paramédicaux dans le monde entier.

Les illustrations de Netter sont appréciées tant pour leur qualité esthétique que pour leur contenu pédagogique, ce qui est même plus important. Comme le disait Frank H. Netter en 1949 : « …le but d'une illustration est de clarifier un sujet. L'importance de l'illustration médicale ne réside pas dans la beauté du dessin ou le rendu délicat et subtil d'un sujet mais dans sa possibilité de rendre plus clair un point ». Les plans, conceptions, points de vue et approches de Frank H. Netter ont permis de rendre ses illustrations très utiles sur le plan didactique et conceptuel.

Frank H. Netter, médecin et artiste, est mort en 1991.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Préface à la sixième édition

Artiste, médecin et chirurgien, puis illustrateur médical, Frank H. Netter (1906-1991) regroupe en 1989 un certain nombre de ses dessins d'anatomie humaine sous la forme d'un atlas destiné à révéler le labyrinthe humain et à aider les plus jeunes à comprendre les bases anatomophysiologiques des pathologies. Intitulé *Atlas of Human Anatomy*, cet atlas connaît un succès international renouvelé à chaque génération. Le « Netter » représente toujours aujourd'hui une référence pour l'étudiant, et reste également le compagnon de professionnels plus expérimentés : un véritable dictionnaire pour les chirurgiens. La remarquable qualité artistique de ses illustrations s'accompagne d'une justesse pédagogique et d'une rigueur scientifique qui ont fait le succès de cet ouvrage.

Mais Netter souhaitait que son atlas évolue, pour chaque édition, au rythme des progrès technologiques, des nouveautés en imagerie médicale et des connaissances médicales. La sixième édition de *l'Atlas of Human Anatomy* et sa version électronique, qui célèbre ses 25 ans d'existence, s'est enrichie de nouvelles illustrations et iconographies, de tableaux didactiques sur les muscles, des conseils et des remarques d'un comité international sur l'intérêt clinique de l'anatomie. La mise à jour de cet atlas est un formidable travail d'équipe mené par des illustrateurs, des enseignants non seulement anatomistes mais aussi cliniciens qui sont restés fidèles aux principes de ce visionnaire, principes exprimés dans sa première édition : « … cela a donc demandé une mise à jour importante de nombreuses illustrations anciennes, et même une refonte de beaucoup d'entre elles de façon à les adapter à la pratique médicale et chirurgicale moderne, toujours en évolution... ».

Grâce aux éditions Elsevier Masson, j'ai l'honneur de succéder, pour la traduction française de cette sixième édition fortement augmentée et enrichie, à notre maître français Pierre Kamina qui avait réalisé la première adaptation française selon la *Terminologia Anatomica* francisée de ce remarquable ouvrage de Frank H. Netter.

La connaissance anatomique étant indispensable à la compréhension clinique et à la pratique de beaucoup de professionnels de santé, je vous souhaite un bon et agréable travail !

Jean-Pierre Richer
Membre du Collège médical français des professeurs d'anatomie
Membre associé de l'Académie nationale de chirurgie

Préface à la cinquième édition

C'est avec enthousiasme que j'ai accepté d'effectuer la traduction et l'adaptation française de l'atlas du Dr Frank Netter, que j'admire pour l'ensemble de son œuvre.

Le Dr Netter s'inscrit dans la lignée des prestigieux artistes-anatomistes, tels Léonard de Vinci, Jacques Gautier d'Agoty, Nicolas Henry Jacob et d'autres, qui ont conçu et réalisé eux-mêmes des dessins de grande valeur scientifique et artistique.

Il a su vulgariser l'illustration médicale, tout en conservant la rigueur scientifique, grâce à la collaboration d'éminents spécialistes.

En 1989, le plus célèbre artiste médical nord-américain décide de regrouper une sélection de dessins anatomiques sous forme d'un atlas destiné aux jeunes étudiants, intitulé *Atlas of Human Anatomy*. Cet atlas connaîtra un succès international.

La finalité pédagogique est toujours sous-jacente. Il souligne à dessein, grossièrement, les structures qu'il veut mettre en évidence, tels les nerfs. Il fait aussi appel à des couleurs franches, parfois brillantes, pour rehausser les structures trop discrètes. D'un coup d'œil, le lecteur embrasse une région, comprend les rapports, et saisit l'élément qu'il recherche. Ces images nous parlent aussi grâce à des légendes précises, riches et accompagnées parfois de commentaires brefs et pertinents qui les éclairent.

Pour cette cinquième édition, j'ai adopté, pour garder à l'ouvrage son actualité et son universalité, la *Terminologia Anatomica* (TA) francisée par le Collège médical français des professeurs d'anatomie.

Cette terminologie internationale facilite non seulement la compréhension et la mémorisation des termes anatomiques, mais aussi les échanges interlinguistiques.

La richesse de l'imagerie conventionnelle ou numérique du corps humain de l'ouvrage répond à une quête constante du médecin : connaître l'intérieur de notre corps afin de mieux le soigner.

Grâce aux éditions Elsevier Masson, ce remarquable atlas vient enrichir l'édition médicale francophone.

Le « Netter » est un livre qui mérite vraiment une place de choix dans toute bibliothèque médicale.

Pierre Kamina
Professeur émérite d'anatomie
Ancien gynécologue-accoucheur des Hôpitaux
Université de Poitiers

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sommaire

Section 1 TÊTE ET COU

Anatomie de surface	1
Régions superficielles de la tête et du cou	2–3
Os et ligaments	4–23
Régions superficielles de la face	24–25
Cou	26–34
Région du nez	35–55
Région de la bouche	56–63
Pharynx	64–75
Glande thyroïde et larynx	76–82
Orbite et son contenu	83–93
Oreille	94–100
Méninges et cerveau	101–116
Nerfs crâniens et cervicaux	117–136
Vascularisation cérébrale	137–149
Imagerie de l'encéphale	150–151
Muscles	Tableau 1-1–Tableau 1-6

Section 2 DOS ET MOELLE SPINALE

Anatomie de surface	152
Os et ligaments	153–159
Moelle spinale	160–170
Muscles et nerfs	171–175
Coupes transversales	176–177
Muscles	Tableau 2-1–Tableau 2-2

Section 3 THORAX

Anatomie de surface	178
Glande mammaire	179–182
Paroi du corps	183–192
Poumons	193–207
Cœur	208–226
Médiastin	227–236
Coupes tomodensitométriques	237
Coupes transversales	238–241
Muscles	Tableau 3-1

Section 4 ABDOMEN

Anatomie de surface	242
Paroi du corps	243–262
Cavité péritonéale	263–268
Viscères (intestin)	269–276
Viscères (organes accessoires)	277–282
Vascularisation viscérale	283–296
Innervation	297–307

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Reins et glandes surrénales 308–320
Coupes et imagerie 321–328
Muscles Tableau 4-1

Section 5 PELVIS ET PÉRINÉE

Anatomie de surface 329
Os et ligaments 330–334
Plancher et contenu pelviens 335–345
Vessie 346–348
Utérus, vagin et structures de soutien 349–353
Périnée, organes génitaux chez la femme 354–357
Périnée, organes génitaux chez l'homme 358–365
Homologies des organes génitaux 366–367
Testicule, épididyme et conduit déférent 368
Rectum 369–374
Coupes tomodensitométriques 375
Vascularisation 376–386
Innervation 387–395
Coupes transversales anatomiques 396–397
Muscles Tableau 5-1–Tableau 5-2

Section 6 MEMBRE SUPÉRIEUR

Anatomie de surface 398
Anatomie cutanée 399–403
Épaule et aisselle 404–416
Bras 417–421
Coude et avant-bras 422–438
Poignet et main 439–458
Innervation et vascularisation 459–466
Imagerie de l'épaule 467
Muscles Tableau 6-1–Tableau 6-4

Section 7 MEMBRE INFÉRIEUR

Anatomie de surface 468
Anatomie cutanée 469–472
Hanche et cuisse 473–492
Genou 493–499
Jambe 500–510
Cheville et pied 511–524
Innervation et vascularisation 525–529
Imagerie hanche et cheville 530–531
Muscles Tableau 7-1–Tableau 7-4

Références 577

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Références

Planches 8, 36-38, 43-45
Lang J. Clinical Anatomy of the Nose, Nasal Cavity, and Paranasal Sinuses. Thieme Medical Publishers, New York, 1989.

Planches 19-21
Baccetti T, Franchi L, McNamara J Jr. The cervical vertebral maturation (CVM) method for the assessment of optimal treatment timing in dentofacial orthopedics. Semin Orthod 2005;11:119-29.

Roman PS. Skeletal maturation determined by cervical vertebrae development. Eur J Orthod 2002;24:303-11.

Planche 23
Tubbs RS, Kelly DR, Humphrey ER, et al. The tectorial membrane: anatomical, biomechanical, and histological analysis. Clin Anat 2007;20:382-6.

Planches 25, 27-29, 48, 49, 58, 67, 70
Noden DM, Francis-West P. The differentiation and morphogenesis of craniofacial muscles. Dev Dyn 2006;235: 1194-218.

Planches 32, 34, 126-132
Tubbs RS, Salter EG, Oakes WJ. Anatomic landmarks for nerves of the neck: a vade mecum for neurosurgeons. Neurosurgery 2005;56:256-60.

Planche 48
Benninger B, Lee BI. Clinical importance of morphology and nomenclature of distal attachment of temporalis tendon. J Maxillofac Surg 2012;70:557-61.

Planches 50, 58
Benninger B, Kloenne J, Horn JL. Clinical anatomy of the lingual nerve and identification with ultrasonography. Br J Oral Maxillofac Surg 2013;51:541-4.

Planches 57, 62
Benninger B, Andrew K, Carter B. Clinical measurements of hard palate and implications for subepithelial connective tissue grafts with suggestions for palatal nomenclature. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:149-53.

Planches 65, 95, 96
Kierner AC, Mayer R, v Kirschlhofer K. Do the tensor tympani and tensor veli palatini muscles of man form a functional unit? A histochemical investigation of their putative connections. Hear Res 2002;165:48-52.

Planches 74, 75
Benninger B, Barrett R. A head and neck lymph node classification using an anatomical grid system while maintaining clinical relevance. J Oral Maxillofac Surg 2011;69: 2670-3.

Planches 80-82
Ludlow CL. Central nervous system control of the laryngeal muscles in humans. Respir Physiol Neurobiol 2005;147: 205-22.

Planches 102-116
Rhoton AL. Cranial Anatomy and Surgical Approaches. Congress of Neurological Surgeons, Schaumburg, IL, 2003.

Planches 105, 141
Tubbs RS, Hansasuta A, Loukas M, et al. Branches of the petrous and cavernous segments of the internal carotid artery. Clin Anat 2007;20:596-601.

Planches 117-119, 125
Schrott-Fischer A, Kammen-Jolly K, Scholtz AW, et al. Patterns of GABA-like immunoreactivity in efferent fibers of the human cochlea. Hear Res 2002;174:75-85.

Planches 160, 175
Tubbs RS, Loukas M, Slappy JB, et al. Clinical anatomy of the C1 dorsal root, ganglion, and ramus: a review and anatomical study. Clin Anat 2007;20:624-7.

Planche 162
Lee MWL, McPhee RW, Stringer MD. An evidence-based approach to human dermatomes. Clin Anat 2008;21: 363-73.

Planches 162, 399, 469, 513
Forester O. The dermatomes in man. Brain 1933; 56:1-39.

Garrett FD. The segmental distribution of the cutaneous nerves in the limbs of man. Anat Rec 1948;102:409-37.

Keegan JJ. Dermatome hypalgesia with posterolateral herniation of lower cervical intervertebral disc. J Neurosurg 1947;4:115-39.

Planche 168
Turnball IM. Bloody supply of the spinal cord. In Vinken PJ, Bruyn GW (eds). Handbook of Clinical Neurology, XII. Amsterdam, 1972, pp 478-91.

Planche 169
Stringer MD, Restieaux M, Fisher AL, Crosado B. The vertebral venous plexuses: the internal veins are muscular and external veins have valves. Clin Anat 2012;25:609-18.

Planches 174, 175
Tubbs RS, Mortazavi MM, Loukas M, et al. Anatomical study of the third occipital nerve and its potential role in occipital headache/neck pain following midline dissections of the craniocervical junction. J Neurosurg Spine 2011; 15:71-5.

Planches 179-181
Hassiotou F, Geddes D. Anatomy of the human mammary gland: current status of knowledge. Clin Anat 2013;26: 29-48.

Planches 197, 198
Jackson CL, Huber JF. Correlated applied anatomy of the bronchial tree and lungs with a system of nomenclature. Dis Chest 1943;9:319-26.

Planche 200
Ikeda S, Ono Y, Miyazawa S, et al. Flexible broncho- fiberscope. Otolaryngology (Tokyo) 1970;42:855.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Planche 215
Angelini, P, Velasco JA, Flamm S. Coronary anomalies: incidence, pathophysiology, and clinical relevance. Circulation 2002;105:2449-54.

Planches 215, 216
Chiu IS, Anderson RH. Can we better understand the known variations in coronary arterial anatomy? Ann Thorac Surg 2012;94:1751-60.

Planche 222
James TN. The internodal pathways of the human heart. Prog Cardiovasc Dis 2001;43:495-535.

Planches 222-224
Hildreth V, Anderson RH, Henderson DJ. Autonomic innervation of the developing heart: origins and function. Clin Anat 2009;22:36-46.

Planche 236
Ang HJ, Gill YC, Lee WJ, et al. Anatomy of thoracic splanchnic nerves for surgical resection. Clin Anat 2008;21:171-7.

Planche 279
Elias H. Morphology of the Liver. New York, Academic Press, 1969.

MacSween RNM, Anthony PP, Scheuer PJ, et al (eds). Pathology of the Liver. London, Churchill Livingstone, 2002.

Robinson PJ. MRI of the Liver: A Practical Guide. New York, Taylor & Francis, 2006.

Planches 283, 284
Odze RD. Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract, and Pancreas. Philadelphia, Saunders, 2004.

Planche 305
Thomas MD. In The Ciba Collection of Medical Illustrations, vol 3, part II. Summit, NJ, CIBA, p 78.

Planches 321, 344, 362, 374, 392
Stormont TJ, Cahill DR, King BF, Myers RP. Fascias of the male external genitalia and perineum. Clin Anat 1994;7: 115-24.

Planches 335, 340, 346, 350, 355, 356
Oelrich TM. The striated urogenital sphincter muscle in the female. Anat Rec 1983;205:223-32.

Planches 339, 344
Myers RP, Goellner JR, Cahill DR. Prostate shape, external striated urethral sphincter, and radical prostatectomy: the apical dissection. J Urol 1987;138:543-50.

Planches 339, 344, 361, 362
Oelrich TM. The urethral sphincter muscle in the male. Am J Anat 1980;158:229-46.

Planche 381
Flocks RH, Kerr HD, Elkins HB, et al. Treatment of carcinoma of the prostate by interstitial radiation with radio-active gold (Au 198): A preliminary report. J Urol 1952;68:510-22.

Planche 399
Keegan JJ, Garrett FD. The segmental distribution of the cutaneous nerves in the limbs of man. Anat Rec 1948; 102:409.

Planche 469
Keegan JJ. Neurological interpretation of dermatome hypalgesia with herniation of the lumbar intervertebral disc. J Bone Joint Surg Am 1944;26:238-48.

Last RJ. Innervation of the limbs. J Bone Joint Surg Br 1949;31:452.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE



Section 1 TÊTE ET COU

Anatomie de surface

Planche 1

1 Tête et cou : anatomie de surface

Régions superficielles de la tête et du cou

Planches 2-3

2 Nerfs cutanés de la tête et du cou

3 Artères et veines superficielles de la face et du cuir chevelu

Os et ligaments

Planches 4-23

4 Tête osseuse : vue antérieure

5 Tête osseuse : radiographie de face (antéro-postérieure)

6 Tête osseuse : vue latérale

7 Tête osseuse : radiographie de profil (latérale)

8 Crâne : coupe sagittale médiane

9 Calvaria

10 Base externe du crâne

11 Base interne du crâne

12 Foramens et canaux de la base du crâne : vue inférieure

13 Foramens et canaux de la base du crâne : vue supérieure

14 Crâne du nouveau-né

15 Squelette osseux de la tête et du cou

16 Fosses ptérygoïdiennes : vue postérieure et inféro-latérale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

TÊTE ET COU

17 Mandibule
18 Articulation temporo-mandibulaire
19 Vertèbres cervicales : atlas et axis
20 Vertèbres cervicales (suite)
21 Vertèbres cervicales : articulations uncovertébrales
22 Ligaments cranio-vertébraux externes
23 Ligaments cranio-vertébraux internes

Régions superficielles de la face

Planches 24-25

24 Branches du nerf facial et glande parotide
25 Muscles de la mimique : vue latérale

Cou

Planches 26-34

26 Fascias du cou
27 Muscles du cou : vue antérieure
28 Muscles infra-hyoïdiens et supra-hyoïdiens
29 Muscles du cou : vue latérale
30 Muscles scalènes et prévertébraux
31 Veines superficielles et nerfs cutanés du cou
32 Nerfs et vaisseaux du cou
33 Nerfs et vaisseaux du cou (suite)
34 Artères carotides

Région du nez

Planches 35-55

35 Nez
36 Paroi latérale de la cavité nasale
37 Paroi latérale de la cavité nasale (suite)
38 Paroi médiale de la cavité nasale (septum nasal)
39 Nerfs de la cavité nasale
40 Artères de la cavité nasale : septum nasal relevé
41 Nerfs de la cavité nasale : septum nasal relevé
42 Nez et sinus maxillaire : coupe transversale
43 Sinus paranasaux
44 Sinus paranasaux (suite)
45 Sinus paranasaux : variations avec l'âge
46 Glandes salivaires
47 Langue et glandes salivaires : coupes
48 Muscles de la mastication
49 Muscles de la mastication (suite)
50 Nerf mandibulaire (V_3)
51 Artère maxillaire
52 Nerfs ophtalmique (V_1) et maxillaire (V_2)
53 Innervation autonome de la cavité nasale
54 Fosse ptérygo-palatine
55 Trajet des nerfs et des vaisseaux de la base du crâne

Région de la bouche

Planches 56-63

56 Examen de la cavité orale
57 Voûte de la cavité orale
58 Plancher de la cavité orale
59 Langue
60 Langue (suite)
61 Innervation afférente de la cavité orale et du pharynx
62 Dents
63 Dents (suite)

Pharynx

Planches 64-75

64 Pharynx : coupe médiane
65 Muscles du pharynx : coupe sagittale
66 Pharynx ouvert : vue postérieure
67 Muscles du pharynx ouvert partiellement : vue postérieure
68 Gosier
69 Jonction pharyngo-œsophagienne
70 Muscles du pharynx : vue latérale
71 Nerfs des régions orale et pharyngienne
72 Artères des régions orale et pharyngienne
73 Veines des régions orale et pharyngienne
74 Vaisseaux et nœuds lymphatiques de la tête et du cou
75 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du pharynx et de la langue

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Glande thyroïde et larynx

Planches 76-82

76 Glande thyroïde : vue antérieure
77 Glande thyroïde et pharynx : vue postérieure
78 Glandes parathyroïdes
79 Cartilages du larynx
80 Muscles intrinsèques du larynx
81 Action des muscles intrinsèques du larynx
82 Nerfs du larynx

Orbite et son contenu

Planches 83-93

83 Paupières
84 Appareil lacrymal
85 Fascias de l'orbite et de l'œil
86 Muscles extrinsèques de l'œil
87 Artères et veines de l'orbite et des paupières
88 Nerfs de l'orbite
89 Bulbe oculaire
90 Chambres antérieure et postérieure de l'œil
91 Cristallin et structures de maintien
92 Artères et veines intrinsèques de l'œil
93 Vascularisation de l'œil

Oreille

Planches 94-100

94 Trajet des sons perçus
95 Oreille externe et cavité tympanique
96 Cavité tympanique
97 Labyrinthe osseux et labyrinthe membraneux
98 Labyrinthe osseux et labyrinthe membraneux (suite)
99 Orientation du labyrinthe dans le crâne
100 Trompe auditive

Méninges et cerveau

Planches 101-116

101 Méninges et veines diploïques
102 Artères méningées
103 Méninges et veines cérébrales superficielles
104 Sinus veineux de la dure-mère
105 Sinus veineux de la dure-mère (suite)
106 Cerveau : vues latérales
107 Cerveau : vues médiales
108 Encéphale : vue inférieure
109 Ventricules de l'encéphale
110 Circulation du liquide cérébro-spinal
111 Noyaux basaux du cerveau (ganglions)
112 Thalamus
113 Hippocampe et fornix
114 Cervelet
115 Tronc cérébral
116 Quatrième ventricule et cervelet

Nerfs crâniens et cervicaux

Planches 117-136

117 Noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral
118 Noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral (suite)
119 Nerfs crâniens (distribution motrice et sensitive) : schéma
120 Nerfs olfactifs (I) : schéma
121 Nerf optique (II) (voie visuelle) : schéma
122 Nerfs oculo-moteur (III), trochléaire (IV) et abducens (VI) : schéma
123 Nerf trijumeau (V) : schéma
124 Nerf facial (VII) : schéma
125 Nerf vestibulo-cochléaire (VIII) : schéma
126 Nerf glosso-pharyngien (IX) : schéma
127 Nerf vague (X) : schéma
128 Nerf accessoire (XI) : schéma
129 Nerf hypoglosse (XII) : schéma
130 Plexus cervical : schéma
131 Nerfs autonomes du cou
132 Nerfs autonomes de la tête
133 Ganglion ciliaire : schéma
134 Ganglions ptérygo-palatin et submandibulaire : schéma
135 Ganglion otique : schéma
136 Voies gustatives : schéma

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

TÊTE ET COU

Vascularisation cérébrale

Planches 137-149

137 Artères destinées au cerveau et aux méninges

138 Artère carotide interne dans la partie pétreuse de l'os temporal

139 Artères destinées au cerveau : schéma

140 Artères de l'encéphale : vues inférieures

141 Cercle artériel du cerveau (de Willis)

142 Artères de l'encéphale : vue frontale et coupe

143 Artères du cerveau : vues latérale et médiale

144 Artères de la fosse crânienne postérieure

145 Veines de la fosse crânienne postérieure

146 Veines profondes du cerveau

147 Veines sous-épendymaires de l'encéphale

148 Hypothalamus et hypophyse

149 Artères et veines de l'hypothalamus et de l'hypophyse

Imagerie de l'encéphale

Planches 150-151

150 Imagerie crânienne (phlébo-IRM et artério-IRM)

151 Imagerie crânienne (IRM)

Muscles

Tableaux 1-1 à 1-6

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tête et cou : anatomie de surface



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs cutanés de la tête et du cou

Voir aussi **Planches 32, 35, 52**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines superficielles de la face et du cuir chevelu

Voir aussi **Planches 51, 72, 73**



Origines de la vascularisation artérielle de la face

En noir : origine carotidienne interne (par l'intermédiaire de l'artère ophtalmique)
En rouge : origine carotidienne externe

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tête osseuse : vue antérieure



Orbite droite : vue frontale et légèrement latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tête osseuse : radiographie de face (antéro-postérieure)

Voir aussi **Planche 4**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tête osseuse : vue latérale

Voir aussi **Planches 7, 8, 15**





* Superficiellement, le processus mastoïde forme la limite postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tête osseuse : radiographie de profil (latérale)

Voir aussi **Planche 8**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Crâne : coupe sagittale médiane

Voir aussi **Planches 37, 39**



Vue de la paroi latérale du nez avec le septum nasal enlevé

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Calvaria

Voir aussi **Planches 101, 102**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Base externe du crâne

Voir aussi **Planche 12**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Base interne du crâne

Voir aussi **Planche 13**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Foramens et canaux de la base du crâne : vue inférieure

Voir aussi **Planche 10**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Foramens et canaux de la base du crâne : vue supérieure

Voir aussi **Planche 11**



- Foramen cæcum — Veine émissaire du sinus sagittal supérieur
- Fente nasale — Artère, veine et nerf ethmoïdaux antérieurs
- Foramen ethmoïdal antérieur — Artère, veine et nerf ethmoïdaux antérieurs
- Foramens de la lame criblée — Nerfs olfactifs
- Foramen ethmoïdal postérieur — Artère, veine et nerf ethmoïdaux postérieurs
- Canal optique — Nerf optique (II); Artère ophtalmique
- Fissure orbitaire supérieure — Nerf oculo-moteur (III); Nerf trochléaire (IV); Nerfs lacrymal, frontal et naso-ciliaire du nerf ophtalmique (V_1); Nerf abducens (VI); Veine ophtalmique supérieure
- Foramen rond — Nerf maxillaire (V_2)
- Foramen ovale — Nerf mandibulaire (V_3); Artère méningée accessoire; Nerf petit pétreux
- Foramen épineux — Artère et veine méningées moyennes; Rameau méningé du nerf mandibulaire
- Foramen veineux du sphénoïde (de Vésale) (inconstant)
- Foramen déchiré — Nerf grand pétreux
- Canal carotidien — Artère carotide interne; Plexus carotidien interne
- Hiatus du nerf petit pétreux
- Hiatus du nerf grand pétreux
- Méat acoustique interne — Nerf facial (VII); Nerf vestibulo-cochléaire (VIII); Artère labyrinthique
- Ouverture de l'aqueduc du vestibule — Conduit endolymphatique
- Foramen mastoïdien (inconstant) — Veine émissaire (et parfois branche de l'artère occipitale)
- Foramen jugulaire — Sinus pétreux inférieur; Nerf glosso-pharyngien (IX); Nerf vague (X); Nerf accessoire (XI); Sinus sigmoïde; Artère méningée postérieure
- Canal condylaire (inconstant) — Veine émissaire et rameau méningé de l'artère pharyngienne ascendante
- Canal hypoglosse — Nerf hypoglosse (XII)
- Foramen magum — Moelle allongée; Méninges; Artères vertébrales; Branches vertébrales des artères vertébrales; Racines spinales des nerfs accessoires

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Crâne du nouveau-né

Voir aussi **Planche 6**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Squelette osseux de la tête et du cou

Voir aussi **Planches 6, 19**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fosse ptérygoïdienne : vues postérieure et inféro-latérale

Voir aussi **Planches 39, 40, 41**

Vue postérieure



Vue inféro-latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Mandibule

Voir aussi **Planche 49**





Mandibule de vieillard (édentée)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Articulation temporo-mandibulaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vertèbres cervicales : atlas et axis

Voir aussi **Planches 21, 22**



Atlas (C1) : vue supérieure



Axis (C2) : vue antérieure



Atlas (C1) : vue inférieure



Axis (C2) : vue postéro-supérieure



Vertèbres cervicales supérieures articulées : vue postéro-supérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vertèbres cervicales (suite)

Voir aussi **Planches 21, 22**

Vue inférieure de C3 et vue supérieure de C4 montrant l'emplacement de la surface articulaire et les articulations uncovertébrales



4e vertèbre cervicale : vue antérieure



7e vertèbre cervicale : vue antérieure



7e vertèbre cervicale (vertèbre proéminente) : vue supérieure



*Les foramens transversaires de C7 livrent passage aux veines vertébrales, mais non habituellement à l'artère vertébrale, et sont asymétriques sur ce spécimen

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vertèbres cervicales : articulations uncovertébrales

Voir aussi **Planches 46, 124**

Vertèbres cervicales : vue antérieure



Articulations uncovertébrales de la colonne cervicale : vue antérieure (les vertèbres C3 à C7 ont été sectionnées coronalement pour montrer les articulations)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments cranio-vertébraux externes



Vue latérale droite

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments cranio-vertébraux internes

Voir aussi **Planches 46, 124**



Partie supérieure du canal vertébral après résection des processus épineux et d'une partie des arcs vertébraux afin de montrer les ligaments postérieurs des corps vertébraux : vue postérieure



Ligaments profonds exposés après ablation de la membrane tectoriale : vue postérieure



Ligament cruciforme réséqué pour montrer les ligaments profonds : vue postérieure



Articulation atlanto-axoïdienne médiane : vue supérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Branches du nerf facial et glande parotide

Voir aussi **Planches 46, 124**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la mimique : vue latérale

Voir aussi **Planches 48, 49**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fascias du cou

Voir aussi **Planche 27**



Coupe transversale

Coupe sagittale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du cou : vue antérieure

Voir aussi **Planches 26, 28, 31**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles infra-hyoïdiens et supra-hyoïdiens

Voir aussi **Planches 27, 29, 58**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du cou : vue latérale

Voir aussi **Planches 27, 28, 31**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles scalènes et prévertébraux



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines superficielles et nerfs cutanés du cou

Pour les veines profondes du cou, voir **Planche 73**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs et vaisseaux du cou

Voir aussi **Planches 128-130**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs et vaisseaux du cou (suite)

Voir aussi **Planche 130**

Plexus cervical schématique
(S = rameau communicant gris du ganglion sympathique cervical supérieur)



Dissection antérieure droite



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères carotides

Voir aussi **Planches 3, 137, 139**

Espace parotidien (loge) : dissection latérale droite



Artère temporale superficielle
Artère transverse de la face
Artère maxillaire
Artère carotide externe
Artère auriculaire postérieure
Nerf glosso-pharyngien (IX)
Muscle stylo-hyoïdien
Nerf hypoglosse (XII)
Artère faciale
Artère linguale
Muscle mylo-hyoïdien
Muscle hyo-glosse
Muscle digastrique (ventre antérieur)
Os hyoïde
Nerf du muscle thyro-hyoïdien
Artère laryngée supérieure
Artère thyroïdienne supérieure
Artère carotide externe
Artère carotide commune

Processus styloïde
Nerf facial (VII) (*coupé*)
Muscle sterno-cléido-mastoïdien (*coupé*)
Muscle digastrique (ventre postérieur) (*coupé*)
Artère occipitale et rameau sterno-cléido-mastoïdien
Nerf accessoire (XI)
Anse cervicale { Racine supérieure / Racine inférieure
Nerf vague (X)
Artère pharyngienne ascendante
Rameau carotidien du nerf glosso-pharyngien (IX) et glomus carotidien
Artère carotide interne
Veine jugulaire interne



Artère temporale superficielle
Artère transverse de la face
Artère maxillaire
Artère auriculaire postérieure
Artère faciale
Artère linguale
Artère pharyngienne ascendante
Artère thyroïdienne supérieure et sa branche laryngée supérieure
Muscle omo-hyoïdien (*en transparence*)

Muscle digastrique (*en transparence*)
Artère occipitale
Branche descendante
Branche sterno-cléido-mastoïdienne
Artère carotide interne
Artère carotide externe
Artère carotide commune
Artère thyroïdienne inférieure
Tronc thyro-cervical
Artère vertébrale

Branches de l'artère carotide externe droite : schéma

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vue antéro-latérale



Vue inférieure





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi latérale de la cavité nasale





Vue par le spéculum



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi latérale de la cavité nasale (suite)

Voir aussi **Planche 36**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi médiale de la cavité nasale (septum nasal)

Voir aussi **Planche 8**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de la cavité nasale

Voir aussi **Planche 54, 62, 120**

Topographie de la muqueuse olfactive (*en bleu*)

Paroi latérale de la cavité nasale



Septum nasal





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la cavité nasale : septum nasal relevé

Voir aussi **Planche 57**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de la cavité nasale : septum nasal relevé

Voir aussi **Planche 52, 53**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nez et sinus maxillaire : coupe transversale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sinus paranasaux (suite)

Voir aussi **Planche 52**

Coupe sagittale





Dissection latérale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sinus paranasaux : variations avec l'âge

Os de la cavité nasale et sinus paranasaux à la naissance



Développement des sinus frontaux et maxillaires durant la vie



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Glandes salivaires

Voir aussi **Planche 24, 134, 135**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Langue et glandes salivaires : coupes

Coupe horizontale de la mandibule au niveau de la langue montrant la loge de la glande parotide





Coupe coronale postérieure à la 1re molaire montrant les loges des glandes sublinguale et submandibulaire

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la mastication

Pour les muscles de la face, voir **Planche 25**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la mastication (suite)

Voir aussi **Planches 18, 68**



Vue latérale



Vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf mandibulaire (V_3)

Voir aussi **Planches 71, 123**

Vue latérale



Vue médiale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artère maxillaire

Voir aussi **Planches 34, 72**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf ophtalmique (V_1) et maxillaire (V_2)

Voir aussi **Planche 44**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de la cavité nasale

Voir aussi **Planches 123, 132, 134**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fosse ptérygo-palatine

Voir aussi **Planches 39, 41, 52**



Vue antérieure de la fosse ptérygo-palatine après ablation de la partie maxillaire du squelette facial

C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Trajet des nerfs et des vaisseaux de la base du crâne

Voir aussi **Planches 105, 132, 137**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Examen de la cavité orale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Voûte de la cavité orale

Voir aussi **Planche 41**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plancher de la cavité orale

Voir aussi **Planche 28**

Vue latérale et légèrement inférieure



Vue antéro-inférieure



Vue postéro-supérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Voir aussi **Planches 58, 129**



Vue latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Langue (suite)



Dos de la langue



Schéma tridimensionnel : aire indiquée au-dessus

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation afférente de la cavité orale et du pharynx

Voir aussi **Planches 126, 134, 136**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dents

Voir aussi **Planches 40, 41, 57**





Dents permanentes supérieures **Dents permanentes inférieures**

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dents (suite)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pharynx : coupe médiane



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du pharynx : coupe sagittale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pharynx ouvert : vue postérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du pharynx ouvert partiellement : vue postérieure

Voir aussi **Planche 70**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Gosier

Vue médiale
Coupe sagittale



Après ablation de la muqueuse pharyngienne



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Jonction pharyngo-œsophagienne



Muscle constricteur supérieur du pharynx
Racine de la langue
Épiglotte
Muscle constricteur moyen du pharynx
Muscle palato-pharyngien } Muscles longitudinaux du pharynx
Muscle stylo-pharyngien }
Pli pharyngo-épiglottique
Entrée du larynx (aditus)
Cartilage thyroïde (corne supérieure)
Membrane thyro-hyoïdienne
Rameau interne du nerf laryngé supérieur, artère et veine laryngées supérieures
Muscle aryténoïdien oblique
Muscle aryténoïdien transverse
Cartilage thyroïde
Muscle crico-aryténoïdien postérieur
Muscle constricteur inférieur du pharynx
Aponévrose pharyngienne (*réséquée*)
Zone de fibres musculaires éparses
Partie crico-pharyngienne du muscle constricteur inférieur du pharynx
Cartilage cricoïde (lame)
Tendon crico-pharyngien (insertion tendineuse du muscle œsophagien longitudinal)
Muscle œsophagien circulaire
Muqueuse et sous-muqueuse de l'œsophage
Couche circulaire dans l'aire triangulaire (de Laimer)
Nerf laryngé récurrent droit
Muscle œsophagien longitudinal
Fenêtre ouverte dans le muscle longitudinal pour montrer la couche musculaire circulaire

Vue postérieure : pharynx ouvert avec ablation de la muqueuse

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du pharynx : vue latérale

Voir aussi **Planche 67**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs des régions orale et pharyngienne

Voir aussi **Planches 50, 123, 126**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères des régions orale et pharyngienne

Voir aussi **Planches 34, 51**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines des régions orale et pharyngienne

Voir aussi **Planche 74**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques de la tête et du cou

Voir aussi **Planches 73, 105**



*Le groupe des nœuds lymphatiques supra-claviculaires (également nommé groupe cervical profond inférieur), surtout à gauche, sont aussi parfois nommés lymphonœuds signal ou sentinelle de Virchow ou de Troisier, surtout quand ils sont gros et palpables. Ces nœuds (ou un seul nœud) sont ainsi appelés car ils peuvent être le premier signe révélateur d'une maladie maligne des viscères.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du pharynx et de la langue



Drainage lymphatique du pharynx : vue postérieure

Drainage lymphatique de la langue

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Glande thyroïde : vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Glande thyroïde et pharynx : vue postérieure

Voir aussi **Planche 78**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Glandes parathyroïdes

Voir aussi **Planches 69, 77, 82**

Vue postérieure



Vue latérale droite



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cartilages du larynx

Voir aussi **Planches 80, 81, 82**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles intrinsèques du larynx

Voir aussi **Planches 79, 81, 82**



Vue postérieure



Vue latérale droite



Dissection latérale



Vue supérieure



Larynx normal : inspiration

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Action des muscles intrinsèques du larynx

Voir aussi **Planches 79, 80, 82**



Action des muscles crico-thyroïdiens

Allongement (tension accrue) des ligaments vocaux



Action des muscles crico-aryténoïdiens postérieurs

Abduction des ligaments vocaux



Action des muscles crico-aryténoïdiens latéraux

Adduction des ligaments vocaux



Action des muscles aryténoïdiens transverse et oblique

Adduction des ligaments vocaux



Action des muscles vocaux et thyro-aryténoïdiens

Raccourcissement (relâchement) des ligaments vocaux

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

1 Nerfs du larynx

Voir aussi **Planches 79, 80, 81**





Vue latérale droite (avec résection de la lame du cartilage thyroïde)

Coupe coronale à travers le larynx



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paupières



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Appareil lacrymal

Voir aussi **Planche 134**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fascias de l'orbite et de l'œil

Coupe horizontale



Coupe frontale



Insertions musculaires et nerfs et vaisseaux pénétrant dans l'orbite



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles extrinsèques de l'œil

Vue latérale droite



Vue supérieure



Innervation des muscles extrinsèques de l'œil : vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines de l'orbite et des paupières

Voir aussi **Planches 3, 105**

Vue supérieure



Vue antérieure



(X = anastomose entre les vaisseaux issus des carotides externe et interne)

Vue latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de l'orbite

Voir aussi **Planches 52, 122, 123**

Vue supérieure



Vue supérieure :
les muscles élévateurs de la paupière supérieure, droit supérieur et oblique supérieur partiellement réséqués



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Bulbe oculaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Chambres antérieure et postérieure de l'œil



Note : par souci de clarté, il est représenté un seul plan de fibres zonulaires ; en fait, ces fibres entourent complètement l'équateur du cristallin

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cristallin et structures de maintien





Fort grossissement du cartouche de la figure ci-dessus (semi-schématique)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines intrinsèques de l'œil



Vaisseaux rétiniens : fond d'œil

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vascularisation de l'œil

Organisation des vaisseaux à l'intérieur de la choroïde (tunique vasculaire) de l'œil



*Les veines épisclérales sont montrées ici s'anastomosant avec les veines vorticineuses de façon normale; cependant, elles se drainent aussi dans les veines ciliaires antérieures.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Trajet des sons perçus



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Oreille externe et cavité tympanique

Auricule droit (pavillon)



Vue otoscopique de la membrane tympanique droite



Coupe coronale oblique du méat acoustique externe et de l'oreille moyenne (cavité tympanique)



Cavité tympanique droite après ablation de la membrane tympanique (vue latérale)



Ossicules articulés : vue médiale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cavité tympanique

Voir aussi **Planches 50, 124, 136**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Labyrinthe osseux et labyrinthe membraneux

Voir aussi **Planche 125**

Labyrinthe osseux droit (capsule otique), vue antéro-latérale : après ablation de l'os environnant



Labyrinthe osseux droit (capsule otique) disséqué : labyrinthe membraneux ôté



Labyrinthe membraneux droit avec ses nerfs : vue médiale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Labyrinthe osseux et labyrinthe membraneux (suite)

Labyrinthes osseux et membraneux : schéma



Coupe à travers une spire de la cochlée



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Orientation du labyrinthe dans le crâne

Projection du labyrinthe osseux droit sur la base interne du crâne



Projection latérale du labyrinthe membraneux droit



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Trompe auditive

Voir aussi **Planche 49**

Partie cartilagineuse de la trompe auditive (d'Eustache) au niveau de la base du crâne : vue inférieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Méninges et veines diploïques

Voir aussi **Planche 3**

Coupe coronale et dissection



Veines diploïques et émissaires du crâne



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères méningées

Voir aussi **Planches 9, 51, 137**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Méninges et veines cérébrales superficielles

Pour les veines profondes du cerveau, voir **Planche 146**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sinus veineux de la dure-mère

Coupe sagittale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sinus veineux de la dure-mère (suite)

Voir aussi **Planche 87**

Coupe horizontale : vue supérieure



Sinus sagittal supérieur (*coupé*)
Faux du cerveau (*coupée*)
Veine ophtalmique supérieure
Sinus intercaverneux antérieur et postérieur
Veine cérébrale moyenne superficielle (*coupée*)
Sinus caverneux
Plexus veineux basilaire
Sinus pétreux supérieur
Sinus pétreux inférieur
Artère tentorielle
Tente du cervelet
Veine cérébrale inférieure (*coupée*)
Sinus transverse
Sinus sagittal inférieur (*coupé*)
Sinus droit
Faux du cerveau (*coupée*)
Confluent des sinus
Sinus sagittal supérieur (*coupé*)

Hypophyse (glande pituitaire)
Nerf optique (II)
Artère carotide interne (segment caverneux)
Nerf oculo-moteur (III)
Sinus sphéno-pariétal
Nerf trochléaire (IV)
Nerf ophtalmique (V_1)
Nerf maxillaire (V_2)
Ganglion trigéminal (de Gasser)
Nerf mandibulaire (V_3)
Artère méningée moyenne
Nerf abducens (VI)
Veine pétreuse
Nerf facial (VII), nerf intermédiaire (de Wrisberg) et nerf vestibulo-cochléaire (VIII)
Nerfs glosso-pharyngien (IX) et vague (X)
Foramen jugulaire
Sinus sigmoïde (prolongement du sinus transverse)
Sinus transverse
Nerf accessoire (XI)
Nerf hypoglosse (XII)
Grande veine cérébrale (de Galien)



Sinus caverneux
Nerf oculo-moteur (III)
Nerf trochléaire (IV)
Nerf abducens (VI)
Nerf ophtalmique (V_1)
Nerf maxillaire (V_2)

Chiasma optique
Artère communicante postérieure
Artère carotide interne (segment caverneux)
Hypophyse (glande pituitaire)
Sinus sphénoïdal
Nasopharynx

Coupe coronale à travers le sinus caverneux : vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cerveau : vues latérales



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cerveau : vues médiales

Voir aussi **Planche 148**

Coupe sagittale du cerveau *in situ*



Face médiale de l'hémisphère cérébral : tronc cérébral réséqué



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Encéphale : vue inférieure

Voir aussi **Planche 148**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ventricules de l'encéphale



Coupe frontale du cerveau : vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Circulation du liquide cérébro-spinal

Voir aussi **Planches 109, 147**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Noyaux basaux du cerveau (ganglions)

Coupe horizontale du cerveau



Systématisation des noyaux de la base





Rapports du thalamus, du noyau lenticulaire, du noyau caudé et du corps amygdaloïde (schéma) : vue latérale gauche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Thalamus





Coupe schématique à travers le thalamus
(au niveau du pointillé de la figure de droite)

Noyau(x) thalamique(s)

CM	Centro-médian
LD	Latéral dorsal
LP	Latéral postérieur
M	Médial
MD	Médial dorsal
VA	Ventral antérieur
VI	Ventral intermédiaire
VL	Ventral latéral
VP	Ventral postérieur
VPL	Ventral postéro-latéral
VPM	Ventral postéro-médial



Représentation schématique du thalamus
(après résection de la lame médullaire externe et des noyaux réticulaires)

- **Noyaux latéraux**
- **Noyaux médiaux**
- **Noyaux antérieurs**

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Hippocampe et fornix

Dissection : vue supérieure





Fornix : schéma



Coupe frontale : vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cervelet

Voir aussi **Planche 116**

Face supérieure



Face inférieure





Coupe transversale au niveau du pédoncule cérébelleux supérieur

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tronc cérébral

Vue postéro-latérale



Vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Quatrième ventricule et cervelet

Voir aussi **Planche 114**

Vue postérieure



Coupe sagittale médiane



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral (suite)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs crâniens (distribution motrice et sensitive) : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs olfactifs (I) : schéma

Voir aussi **Planche 39**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf optique (II) (voie visuelle) : schéma

Structure de la rétine : schéma

- **A** Cellules amacrines
- **B** Cellules bi-polaires
- **C** Cônes
- **G** Cellules ganglionnaires
- **H** Cellules horizontales
- **P** Cellules pigmentaires
- **R** Bâtonnets



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

1 Nerfs oculo-moteur (III), trochléaire (IV) et abducens (VI) : schéma

Voir aussi **Planches 88, 133**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf trijumeau (V) : schéma

Voir aussi **Planches 2, 50, 52**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

1 Nerf facial (VII) : schéma

Voir aussi **Planche 24**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf vestibulo-cochléaire (VIII) : schéma



* Le nerf cochléaire contient aussi des fibres efférentes de l'épithélium sensoriel.
Ces fibres dérivent du nerf vestibulaire lorsqu'il est dans le méat acoustique interne.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf glosso-pharyngien (IX) : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf vague (X) : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf accessoire (XI) : schéma

Voir aussi **Planche 32**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf hypoglosse (XII) : schéma

Voir aussi **Planche 32**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plexus cervical : schéma

Voir aussi **Planches 32, 33**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs autonomes du cou

Voir aussi **Planche 126**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs autonomes de la tête

Voir aussi **Planches 53, 123, 134**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ganglion ciliaire : schéma

Voir aussi **Planche 53**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ganglions ptérygo-palatin et submandibulaire : schéma

Voir aussi **Planche 84**



Fibres préganglionnaires sympathiques
Fibres postganglionnaires sympathiques
Fibres préganglionnaires parasympathiques
Fibres postganglionnaires parasympathiques

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ganglion otique : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Voies gustatives : schéma

Voir aussi **Planches 124, 126, 127**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères destinées au cerveau et aux méninges

Voir aussi **Planche 34**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artère carotide interne dans la partie pétreuse de l'os temporal



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères destinées au cerveau : schéma



Anastomoses

1 Droite - gauche
2 Carotide - vertébrale
3 Carotide interne - carotide externe
4 Subclavière - carotide
5 Subclavière - vertébrale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de l'encéphale : vues inférieures





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cercle artériel du cerveau (de Willis)

Pour les artères hypophysaires, voir **Planche 149**

Vaisseaux isolés : vue inférieure



Vaisseaux *in situ* : vue inférieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de l'encéphale : vue frontale et coupe





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères du cerveau : vues latérale et médiale



* Il peut arriver que l'artère pariétale antérieure (scissurale post-centrale) se divise en artères scissurales post-centrale et pariétale antérieure.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la fosse crânienne postérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de la fosse crânienne postérieure



Parties du cervelet

C	Culmen	**N**	Nodule
D	Déclive	**P**	Pyramide
F	Folium	**T**	Tonsille
L	Lingula	**TU**	Tuber
LC	Lobule central	**U**	Uvule

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

1 Veines profondes du cerveau

Pour les veines superficielles du cerveau, voir **Planche 103**



Dissection : vue supérieure



Dissection : vue inférieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines sous-épendymaires de l'encéphale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Hypothalamus et hypophyse

Voir aussi **Planches 107, 108**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines de l'hypothalamus et de l'hypophyse

Voir aussi **Planche 141**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Imagerie crânienne (phlébo-IRM et artério-IRM)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE


Espace subarachnoïdien
Substance grise
Fissure longitudinale
Substance blanche
Artère cérébrale antérieure
Troisième ventricule
Lobe temporal
Noyau rouge
Mésencéphale
Aqueduc cérébral
Citerne de la grande veine cérébrale (ou quadrigéminale)
Cervelet


Sinus sagittal supérieur
Corps calleux
Tête du noyau caudé
Ventricule latéral
Troisième ventricule
Pont
Artère basilaire
Artère vertébrale


Genou du corps calleux
Ventricule latéral
Fornix
Splénium du corps calleux
Glande pinéale
Tectum
Hypophyse
Quatrième ventricule
Cervelet
Tonsille pharyngienne
Arc postérieure de l'atlas
Moelle spinale

Muscles

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Abaisseur de l'angle de la bouche	En continuité avec le platysma sur la ligne oblique de la mandibule	Commissure labiale (angle de la bouche), confondu avec le muscle orbiculaire de la bouche et la peau	Branches marginale de la mandibule et buccale du nerf facial	Abaisse la commissure labiale	Branche labiale inférieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Abaisseur de la lèvre inférieure	Face latérale de la mandibule entre symphyse et foramen mentonnier, en profondeur du muscle abaisseur de l'angle de la bouche	Peau de la lèvre inférieure, se mélangeant avec le muscle orbiculaire de la bouche, ses fibres médianes rejoignant celles du côté opposé	Branches marginale de la mandibule et buccale du nerf facial	Abaisse la lèvre inférieure et l'éverse en l'attirant latéralement	Branche labiale inférieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Abaisseur du septum nasal	Fosse incisive du maxillaire	Septum et partie postérieure de l'aile du nez	Branches zygomatique et buccale du nerf facial	Rétrécit l'orifice nasal et abaisse le septum nasal	Branche labiale supérieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Aryténoïdiens transverse et oblique	Cartilage aryténoïde	Cartilage aryténoïde opposé	Nerf laryngé récurrent	Ferme la partie intercartilagineuse de la fente glottique	Artères thyroïdiennes supérieure et inférieure	Muscle du larynx
Auriculaire antérieur	Fascia temporal, aponévrose épicrânienne	Partie antérieure de la face médiale de l'hélix de l'auricule	Branches auriculaire postérieure et temporale du nerf facial	Élève et protracte (attire vers l'avant) l'auricule	Branche auriculaire de l'artère auriculaire postérieure, branche pariétale de l'artère temporale superficielle	Muscle de l'oreille externe
Auriculaire postérieur	Base du processus mastoïde	Partie inférieure de la face crâniale de l'auricule	Branches auriculaire postérieure et temporale du nerf facial	Rétracte (attire vers l'arrière) et élève l'auricule	Branche auriculaire de l'artère auriculaire postérieure, branche pariétale de l'artère temporale superficielle	Muscle de l'oreille externe
Auriculaire supérieur	Fascia temporal, aponévrose épicrânienne	Partie supérieure de la face médiale de l'auricule	Branches auriculaire postérieure et temporale du nerf facial	Rétracte (attire vers l'arrière) et élève l'auricule	Branche auriculaire de l'artère auriculaire postérieure, branche pariétale de l'artère temporale superficielle	Muscle de l'oreille externe
Buccinateur	Partie postérieure du processus alvéolaire du maxillaire, ligne oblique de la mandibule à la face externe de l'alvéole dentaire des molaires, bord antérieur du raphé ptérygo-mandibulaire	Angle de la bouche	Branches buccales du nerf facial	Comprime les joues, expire l'air entre les lèvres (action de souffler), participe à la mastication	Branches musculaires de l'artère faciale, branche buccale de l'artère maxillaire	Muscle de la mimique (expression faciale)
Ciliaire	Jonction cornéo-sclérale (limbe)	Corps ciliaire	Fibres parasympathiques via les nerfs ciliaires courts (nerf crânien III)	Contracte le corps ciliaire entraînant le bombement du cristallin (accommodation)	Artère ophtalmique	Muscle intrinsèque de l'œil
Constricteur inférieur du pharynx	Ligne oblique du cartilage thyroïde et cartilage cricoïde	Raphé médian du pharynx	Nerf vague (nerf crânien X) par le biais du plexus pharyngien	Constriction de la paroi pharyngienne avec rétrécissement de la cavité pharyngienne pendant la déglutition	Artère pharyngienne ascendante, et branches de l'artère thyroïdienne supérieure	Muscle circulaire du pharynx
Constricteur moyen du pharynx	Ligament stylo-hyoïdien et cornes de l'os hyoïde	Raphé médian du pharynx	Nerf vague (nerf crânien X) par le biais du plexus pharyngien	Constriction de la paroi pharyngienne avec rétrécissement de la cavité pharyngienne pendant la déglutition	Artère pharyngienne ascendante, branches palatine ascendante et tonsillaire de l'artère faciale, branches dorsales de la langue de l'artère linguale	Muscle circulaire du pharynx
Constricteur supérieur du pharynx	Hamulus ptérygoïdien, raphé ptérygo-mandibulaire, ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule	Raphé médian du pharynx	Nerf vague (nerf crânien X) par le biais du plexus pharyngien	Constriction de la paroi pharyngienne avec rétrécissement de la cavité pharyngienne pendant la déglutition	Artère pharyngienne ascendante, branches palatine ascendante et tonsillaire de l'artère faciale, branches dorsales de l'artère linguale	Muscle circulaire du pharynx
Corrugateur du sourcil	Partie médiale du bord supra-orbitaire	Peau de la moitié médiale du sourcil	Branche zygomatique et temporale du nerf facial	Attire les sourcils en bas et en dedans, produit des rides en fronçant les sourcils	Branches zygomatico-orbitaire et antérieure de l'artère temporale superficielle	Muscle de la mimique (expression faciale)
Crico-aryténoïdien latéral	Arc du cartilage cricoïde	Processus musculaire du cartilage aryténoïde	Nerf laryngé récurent	Adducteur du pli vocal	Artères thyroïdiennes supérieure et inférieure	Muscle du larynx
Crico-aryténoïdien postérieur	Face postérieure de la lame du cartilage cricoïde	Processus musculaire du cartilage aryténoïde	Nerf laryngé récurrent	Abducteur des plis vocaux	Artères thyroïdiennes supérieure et inférieure	Muscle du larynx

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations anatomiques sont normales.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Crico-thyroïdien	Partie antérieure du cartilage cricoïde	Bord inférieur du cartilage thyroïde et ses cornes inférieures	Branche externe du nerf laryngé supérieur	Allonge et tend les ligaments vocaux	Artères thyroïdiennes supérieure et inférieure	Muscle du larynx
Digastrique	Ventre antérieur : fosse digastrique de la mandibule Ventre postérieur : incisure mastoïdienne de l'os temporal	Tendon intermédiaire attaché au corps de l'os hyoïde	Ventre antérieur : nerf du mylo-hyoïdien (V) Ventre postérieur : nerf facial (VII)	Soulève l'os hyoïde et la base de langue, stabilise l'os hyoïde, ouvre la bouche en abaissant la mandibule	Ventre antérieur : branches de l'artère submentonnière Ventre postérieur : branches musculaires de l'artère auriculaire postérieure, branches musculaires de l'artère occipitale	Muscle supra-hyoïdien
Dilatateur pupillaire	Fibres radiales de l'iris	Mélange avec les fibres du muscle sphincter pupillaire	Fibres sympathiques du ganglion cervical supérieur	Dilate la pupille	Artère ophtalmique	Muscle intrinsèque de l'œil
Droit antérieur de la tête	Masse latérale de l'atlas	Base de l'os occipital devant le foramen magnum	Rameau ventral des nerfs spinaux cervicaux (C1-C2)	Fléchit la tête	Branches musculaires de l'artère vertébrale, artère pharyngienne ascendante	Muscle pré-vertébral
Droit inférieur de l'œil	Anneau tendineux commun (Zinn)	Partie inférieure du bulbe de l'œil, en arrière de la jonction scléro-cornéenne (limbe)	Nerf oculomoteur (nerf crânien III), division inférieure	Abaisse et entraîne une adduction et une rotation latérale de l'œil	Artère ophtalmique	Muscle du bulbe de l'œil (extrinsèque)
Droit latéral de la tête	Face supérieure du processus transverse de l'atlas	Face inférieure du processus jugulaire de l'os occipital	Rameau ventral des nerfs spinaux cervicaux (C1-C2)	Incline latéralement la tête du même côté que le muscle	Branches musculaires de l'artère vertébrale, artère occipitale, artère pharyngienne ascendante	Muscle pré-vertébral
Droit latéral de l'œil	Anneau tendineux commun (Zinn)	Partie latérale du bulbe de l'œil, en arrière de la jonction scléro-cornéenne (limbe)	Nerf abducens (nerf crânien VI)	Abducteur de l'œil	Artère ophtalmique	Muscle du bulbe de l'œil (extrinsèque)
Droit médial de l'œil	Anneau tendineux commun (Zinn)	Partie médiale du bulbe de l'œil, en arrière de la jonction scléro-cornéenne (limbe)	Nerf oculomoteur (nerf crânien III), division inférieure	Adducteur de l'œil	Artère ophtalmique	Muscle du bulbe de l'œil (extrinsèque)
Droit supérieur de l'œil	Anneau tendineux commun (Zinn)	Partie supérieure du bulbe de l'œil, en arrière de la jonction scléro-cornéenne (limbe)	Nerf oculomoteur (nerf crânien III), division supérieure	Élève et entraîne une adduction et une rotation médiale de l'œil	Artère ophtalmique	Muscle du bulbe de l'œil (extrinsèque)
Élévateur de l'angle de la bouche	Fosse canine du maxillaire en dessous du foramen infra-orbitaire, recouvert du chef zygomatique du muscle élévateur de la lèvre supérieure	Angle de la bouche ; fibres entremêlées avec celles des muscles orbiculaire de la bouche, abaisseur de l'angle de la bouche, zygomatiques	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Élève l'angle de la bouche	Branche labiale supérieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Élévateur de la lèvre supérieure	Maxillaire, au-dessus le foramen infra-orbitaire	Peau de la lèvre supérieure	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Élève la lèvre supérieure, dilate les narines	Branche labiale supérieure et branches musculaires angulaires de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez	Chef angulaire : partie supérieure du processus frontal du maxillaire Chef infra-orbitaire : rebord orbitaire au-dessus du foramen infra-orbitaire Chef zygomatique : face jugale ou malaire de l'os zygomatique	Chef angulaire : dans le grand cartilage alaire, et la peau du nez et de la région latérale de la lèvre supérieure Chef infra-orbitaire : dans les éléments musculaires de la lèvre supérieure entre l'insertion du chef angulaire et le niveau de la canine Chef zygomatique : dans la peau du sillon naso-labial et de la lèvre supérieure	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Chef angulaire : élève la lèvre supérieure et dilate les narines Chef infra-orbitaire : soulève l'angle de la bouche Chef zygomatique : élève latéralement la lèvre supérieure	Branche labiale supérieure et branches musculaires angulaires de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Élévateur de la paupière supérieure	Petite aile du sphénoïde, en avant du canal optique	Tarse supérieur	Nerf oculomoteur (nerf crânien III), division supérieure	Élève la paupière supérieure	Artère ophtalmique	Muscle extrinsèque de l'œil, muscle de la paupière
Élévateur du voile du palais	Os temporal (partie pétreuse)	Aponévrose palatine	Nerf vague (nerf crânien X) *via* le plexus pharyngien	Élévateur du palais mou pendant la déglutition	Artère palatine ascendante branche de l'artère faciale, artère palatine descendante branche de l'artère maxillaire	Muscle du palais
Génio-glosse	Épine mentonnière supérieure de la mandibule	Dos de la langue, os hyoïde	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Abaisse et protracte la langue	Artères sublinguale (de l'artère linguale) et submentonnière (de l'artère faciale)	Muscle extrinsèque de la langue

Muscles

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Génio-hyoïdien	Épine mentonnière inférieure à la face dorsale de la symphyse de la mandibule	Face antérieure du corps de l'os hyoïde	Branche de C1 par l'intermédiaire du nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Élève l'os hyoïde et abaisse la mandibule	Branche sublinguale de l'artère linguale	Muscle supra-hyoïdien
Grand zygomatique	Arcade zygomatique	Angle de la bouche	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Attire l'angle de la bouche vers l'arrière et vers le haut (sourire)	Branche labiale supérieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Hyoglosse	Corps et grande corne de l'os hyoïde	Partie latérale et inférieure de la langue	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Abaisse et rétracte la langue	Artères sublinguale (de l'artère linguale) et submentonnière (de l'artère faciale)	Muscle extrinsèque de la langue
Long de la tête	Tubercules antérieurs des processus transverses des vertèbres cervicales C3-C6	Face inférieure de la partie basilaire de l'os occipital	Rameau ventral des nerfs spinaux cervicaux (C1-C4)	Fléchit et contribue à la rotation des vertèbres cervicales et de la tête	Branche cervicale ascendante de l'artère thyroïdienne inférieure, artère pharyngienne ascendante, branches musculaires de l'artère vertébrale	Muscle pré-vertébral
Long du cou	Partie verticale : corps des vertèbres C5-T3 Partie oblique inférieure : corps des vertèbres T1-T3 Partie oblique supérieure : tubercules antérieurs des processus transverses des vertèbres C3-C5	Partie verticale : corps des vertèbres C2-C4 Partie oblique inférieure : tubercules antérieurs des processus transverses des vertèbres C5-C6 Partie oblique supérieure : tubercule de l'arc antérieur de l'atlas	Rameau ventral des nerfs spinaux cervicaux (C2-C8)	Contraction bilatérale : flexion de la colonne cervicale et de la tête Contraction unilatérale : inclinaison latérale et rotation de la colonne cervicale et de la tête	Branches pré-vertébrales de l'artère pharyngienne ascendante, branches musculaires des artères cervicale ascendante et vertébrale	Muscle pré-vertébral
Longitudinal inférieur de la langue	Sous la muqueuse de la langue entre les muscles génio-glosse et hyo-glosse	Apex de la langue confondu avec le muscle stylo-glosse	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Raccourcit la langue, abaisse et rétracte l'apex et les côtés de la langue	Artère profonde de la langue branche de l'artère linguale, et des branches de l'artère faciale	Muscle intrinsèque de la langue
Longitudinal supérieur de la langue	Fibres sous-muqueuses à la partie postérieure de la langue	Apex de la langue, uni avec le muscle controlatéral	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Raccourcit la langue, retourne le sommet et le côté de la langue vers le haut	Artère profonde de la langue de l'artère linguale, branches de l'artère faciales	Muscle intrinsèque de la langue
Masséter	Arcade zygomatique	Branche et angle de la mandibule, base du processus coronoïde	Nerf mandibulaire (nerf crânien V3) via le nerf massétérique	Élève et propulse la mandibule, cependant ses fibres profondes entraînent une rétropulsion	Artère transverse de la face, branches massétériques des artères maxillaire et faciale	Muscle de la mastication
Mentonnier	Fosse incisive de la mandibule	Peau du menton	Branche marginale de la mandibule du nerf facial (nerf crânien VII)	Élève les parties molles du menton et éverse la lèvre inférieure	Branche labiale inférieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Mylo-hyoïdien	Ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule	Raphé médian unissant les deux muscles et corps de l'os hyoïde	Nerf du mylo-hyoïdien (branche du nerf trijumeau, nerf crânien V)	Élève l'os hyoïde, la base de langue et le plancher de la bouche ; abaisse la mandibule	Branche sublinguale de l'artère linguale, branche submentonnière de l'artère faciale	Muscle supra-hyoïdien
Nasal	Jugum (éminence) de la canine au-dessus et en dehors de la fosse incisive du maxillaire	Aponévrose recouvrant les cartilages nasaux (partie transverse : dos du nez ; partie alaire : grand cartilage alaire)	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Attire l'aile du nez vers le septum nasal, comprime les narines (partie transverse) ; dilate les narines (partie alaire)	Branches labiale supérieure, nasale septale et latérale de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Oblique inférieur de l'œil	Partie antérieure du plancher de l'orbite (maxillaire), latéralement au canal lacrymal	Partie latérale de la sclère en arrière de son équateur	Division inférieure du nerf oculomoteur (nerf crânien III)	Abducte, élève et entraîne une rotation latérale de l'œil	Artère ophtalmique	Muscle du bulbe de l'œil (extrinsèque)
Oblique supérieur de l'œil	Corps du sphénoïde (au-dessus du foramen optique), médial à l'insertion du muscle droit supérieur	Passe à travers la trochlée et s'insère sur la partie supérieure de la sclère en arrière de son équateur entre les muscles droits supérieur et latéral	Nerf trochléaire (nerf crânien IV)	Abducte, abaisse et entraîne une rotation latérale de l'œil	Artère ophtalmique	Muscle du bulbe de l'œil (extrinsèque)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Omo-hyoïdien	Ventre inférieur : bord supérieur de la scapula et ligament supra-scapulaire, se terminant dans le tendon intermédiaire sous le muscle sterno-cléido-mastoïdien Ventre supérieur : de ce tendon	Ventre inférieur : dans le tendon intermédiaire Ventre supérieur : sur le corps de l'os hyoïde	Anse cervicale	Stabilise l'os hyoïde, et abaisse l'os hyoïde	Branche supra-hyoïdienne de l'artère linguale, branche sterno-cléido-mastoïdienne de l'artère thyroïdienne supérieure	Muscle infra-hyoïdien
Orbiculaire de l'œil	Rebord médial de l'orbite, ligament palpébral médial, os lacrymal	Peau autour de l'orbite, ligaments palpébraux, paupières supérieure et inférieure	Nerf facial (nerf crânien VII)	Occlusion palpébrale	Artères faciale et temporale superficielle	Muscle de la mimique (expression faciale)
Orbiculaire de la bouche	Maxillaire au-dessus de la dent incisive	Peau autour des lèvres	Branches zygomatique buccale et marginale de la mandibule du nerf facial (nerf crânien VII)	Comprime, contracte et projette en avant les lèvres	Branches labiales inférieure et supérieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Palato-glosse	Aponévrose palatine du palais mou	Partie latérale de langue	Nerf vague (nerf crânien X) par le biais du plexus pharyngien	Élève la partie postérieure de la langue, abaisse le palais	Artères pharyngiennes ascendantes, branches palatines des artères faciale et maxillaire	Muscle du palais
Palato-pharyngien	Palais dur, face supérieure de l'aponévrose palatine	Paroi pharyngienne latérale	Nerf vague (nerf crânien X) par le biais du plexus pharyngien	Tend le palais mou, attire les parois du pharynx vers le haut (élévateur) vers l'avant et médialement (rétrécit l'isthme naso-pharyngien) pendant la déglutition	Artère palatine ascendante branche de l'artère faciale, artère palatine descendante branche de l'artère maxillaire	Muscle longitudinal du pharynx
Petit zygomatique	Arcade zygomatique	Angle de la bouche, lèvre supérieure	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Élève la lèvre supérieure	Branche labiale supérieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Platysma	Peau au-dessous de la clavicule et de la partie supérieure du thorax	Mandibule et muscles de la bouche	Nerf facial (nerf crânien VII)	Tend la peau du cou	Artères submentonnière et supra-scapulaire	Muscle de la mimique (expression faciale)
Procérus	Fascia recouvrant la partie inférieure de l'os nasal et la partie supérieure du cartilage nasal latéral	Peau entre et au-dessus des sourcils (région intersourciliaire)	Branches temporale et zygomatique du nerf facial (nerf crânien VII)	Abaisse et rapproche la partie médiale des sourcils, provoque des rides transversales au-dessus de la racine du nez	Branches angulaire et nasale latérale de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Ptérygoïdien médial	Face médiale de la lame latérale et face latérale de la lame médiale du processus ptérygoïde du sphénoïde, processus pyramidal de l'os palatin, tubérosité du maxillaire	Face médiale de l'angle et de la partie adjacente de la branche de la mandibule sous le foramen mandibulaire	Nerf mandibulaire (nerf crânien V_3), nerf du ptérygoïdien médial	Contraction bilatérale : propulsion et élévation de la mandibule Contraction unilatérale et alternative : diduction	Artères faciale et maxillaire	Muscle de la mastication
Ptérygoïdien latéral	Chef supérieur : face infra-temporale de la grande aile du sphénoïde Chef inférieur : lame latérale du processus ptérygoïde	Fossette ptérygoïdienne du condyle de la mandibule, capsule de l'articulation temporo-mandibulaire, disque articulaire	Nerf mandibulaire (nerf crânien V_3), branches musculaires de sa division antérieure	Contraction bilatérale : propulsion de la mandibule Contraction unilatérale et alternative : diduction	Branches musculaires de l'artère maxillaire	Muscle de la mastication
Risorius	Fascia massétérique, superficiel au platysma	Peau de l'angle de la bouche	Branches zygomatique et buccale du nerf facial (nerf crânien VII)	Rétracte l'angle de la bouche	Branche labiale supérieure de l'artère faciale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Salpingo-pharyngien	Trompe auditive	Paroi pharyngienne latérale du même côté	Nerf vague (nerf crânien X) par le biais du plexus pharyngien	Élève le pharynx et le larynx pendant la déglutition et l'élocution	Branche pharyngienne de l'artère pharyngienne ascendante	Muscle longitudinal du pharynx
Scalène (antérieur)	Tubercules antérieurs des processus transverses des vertèbres C3-C6	Tubercule du muscle scalène antérieur de la première côte	Rameaux antérieurs des nerfs spinaux cervicaux (C5-C8)	Élève la première côte, entraîne une inclinaison ipsilatérale du cou	Branche cervicale ascendante de l'artère thyroïdienne inférieure	Muscle pré-vertébral
Scalène (moyen)	Tubercules postérieurs des processus transverses des vertèbres C2-C7	Face supérieure de la première côte (en arrière du sillon de l'artère subclavière)	Rameaux antérieurs des nerfs spinaux cervicaux (C3-C7)	Élève la première côte, entraîne une inclinaison ipsilatérale du cou	Branches musculaires de l'artère cervicale ascendante	Muscle pré-vertébral

Muscles

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Scalène (postérieur)	Tubercules postérieurs des processus transverses des vertèbres C4-C6	Face externe de la deuxième côte (derrière l'insertion du muscle dentelé antérieur)	Rameaux antérieurs des quatre derniers nerfs spinaux cervicaux	Élève la première côte, entraîne une inclinaison ipsilatérale du cou	Branches musculaires de l'artère cervicale ascendante division de l'artère thyroïdienne inférieure, branche superficielle de l'artère cervicale transverse (transverse du cou)	Muscle pré-vertébral
Sphincter pupillaire	Muscle lisse circulaire de l'iris qui circonscrit la pupille	Confondu en périphérie de l'iris avec le muscle dilatateur pupillaire	Fibres parasympathiques *via* le nerf oculomoteur (nerf crânien III)	Contracte la pupille (myosis)	Artère ophtalmique	Muscle intrinsèque de l'œil
Stapédien	Éminence pyramidale de l'os temporal	Stapès	Nerf facial (nerf crânien VII)	Attire le stapès en arrière pour limiter les vibrations de la membrane tympanique	Artères auriculaire postérieure, tympanique antérieure et méningée moyenne	Muscle de l'oreille moyenne
Sterno-cléido-mastoïdien	Chef sternal : face antérieure du manubrium Chef claviculaire : tiers médial de la face supérieure de la clavicule	Face latérale du processus mastoïde de l'os temporal ; moitié latérale de la ligne nucale supérieure de l'os occipital	Nerf accessoire (nerf crânien XI)	Contraction bilatérale : fléchissent la tête, élèvent le thorax Contraction unilatérale : tourne la face du côté opposé	Branche sterno-cléido-mastoïdienne des artères thyroïdienne supérieure et occipitale, branche musculaire de l'artère supra-scapulaire, branche occipitale de l'artère auriculaire postérieure	Muscle du cou
Sterno-hyoïdien	Face postérieure du manubrium sternal, ligament sterno-claviculaire postérieur, extrémité médiale de la clavicule	Partie médiale du bord inférieur du corps de l'os hyoïde	Anse cervicale	Abaisse le larynx et l'os hyoïde, stabilise l'os hyoïde	Branches sterno-cléido-mastoïdienne et infra-hyoïdienne de l'artère thyroïdienne supérieure, branche supra-hyoïdienne de l'artère linguale	Muscle infra-hyoïdien
Sterno-thyroïdien	Face postérieure du manubrium sternal sous et profondément à l'origine du muscle sterno-hyoïdien, partie attenante du premier cartilage costal	Ligne oblique du cartilage thyroïde	Anse cervicale	Abaisse le larynx et le cartilage thyroïde	Branche crico-thyroïdienne de l'artère thyroïdienne supérieure	Muscle infra-hyoïdien
Stylo-glosse	Processus styloïde et ligament stylo-mandibulaire	Partie latérale et inférieure de la langue	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Rétracte la langue et la porte en haut et en arrière lors de la déglutition	Artère sublinguale	Muscle extrinsèque de la langue
Stylo-hyoïdien	Bord postérieur du processus styloïde	Corps de l'os hyoïde à la naissance de sa grande corne	Nerf facial (nerf crânien VII)	Élève l'os hyoïde et la base de langue	Branches musculaires de l'artère faciale, branches musculaires de l'artère occipitale	Muscle supra-hyoïdien
Stylo-pharyngien	Versant médial du processus styloïde	Paroi pharyngienne	Nerf glosso-pharyngien (nerf crânien IX)	Élève le pharynx et le larynx pendant la déglutition et l'élocution	Artère pharyngienne ascendante, branches palatine ascendante et tonsillaire de l'artère faciale, branches dorsales de la langue de l'artère linguale	Muscle longitudinal du pharynx
Subclavier	Bord supérieur de la première côte et de son cartilage	Sillon de la face inférieure du tiers moyen de la clavicule	Nerf du subclavier	Attire la clavicule vers le bas et l'avant	Branche claviculaire de l'artère thoraco-acromiale	Muscle du cou
Temporal	Fond de la fosse temporale, face profonde du fascia temporal	Processus coronoïde et branche de la mandibule	Nerf mandibulaire (nerf crânien V_3), nerfs temporaux profonds	Élève la mandibule, entraîne une rétropulsion par ses fibres postérieures	Artères temporale superficielle et maxillaire, artères temporales profondes antérieure, moyenne et postérieure	Muscle de la mastication
Tenseur du tympan	Cartilage de la trompe auditive	Manche du malléus	Branche mandibulaire du nerf trijumeau (nerf crânien V_3)	Tend la membrane tympanique et réduit sa vibration en attirant médialement le manche du marteau	Branche tympanique supérieure de la collatérale méningée moyenne de l'artère maxillaire	Muscle de l'oreille moyenne
Tenseur du voile du palais	Fosse scaphoïde de la lame médiale du processus ptérygoïde, épine du sphénoïde, trompe auditive	Aponévrose palatine	Nerf mandibulaire (nerf crânien V_3)	Tend le palais mou, ouvre la trompe auditive pendant la déglutition et le bâillement	Artère palatine ascendante branche de l'artère faciale, artère palatine descendante branche de l'artère maxillaire	Muscle du palais

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Thyro-aryténoïdien	Face postérieure (interne) du cartilage thyroïde	Processus musculaire du cartilage aryténoïde	Nerf laryngé récurrent	Raccourcit et relâche les cordes vocales, ferme le vestibule	Artères thyroïdiennes supérieure et inférieure	Muscle du larynx
Thyro-hyoïdien	Ligne oblique des lames du cartilage thyroïde	Bord inférieur du corps et de la grande corne de l'os hyoïde	Branche thyro-hyoïdienne issu de C1 *via* le nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Abaisse l'os hyoïde, élève le cartilage thyroïde et mobilise le larynx	Branche hyoïdienne de l'artère thyroïdienne supérieure	Muscle infra-hyoïdien
Transverse (de la langue)	Septum fibreux médian de la langue	Dos et bords de langue	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Rétrécit et allonge la langue	Branche profonde de la langue de l'artère linguale, branches de l'artère faciale	Muscle intrinsèque de la langue
Uvulaire	Épine nasale, aponévrose palatine	Muqueuse de l'uvule palatine	Nerf vague *via* le plexus pharyngien	Raccourcit, élève et rétracte l'uvule palatine	Artère palatine ascendante branche de l'artère faciale, artère palatine descendante branche de l'artère maxillaire	Muscle du palais
Ventre frontal du muscle occipito-frontal (muscle épicrânien)	Aponévrose épicrânienne au niveau de la suture coronale	Peau de la région frontale, aponévrose épicrânienne (galéa)	Branches temporales du nerf facial	Plisse et ride la peau du front, élève les sourcils	Branche frontale de l'artère temporale superficielle	Muscle de la mimique (expression faciale)
Ventre occipital du muscle occipital-frontal (muscle épicrânien)	Deux tiers latéraux de la ligne nucale supérieure et processus mastoïde	Peau de la région occipitale, aponévrose épicrânienne (galéa)	Branche auriculaire postérieure du nerf facial (nerf crânien VII)	Mobilise le cuir chevelu vers le bas et l'arrière	Branche occipitale de l'artère auriculaire postérieure, branche descendante de l'artère occipitale	Muscle de la mimique (expression faciale)
Vertical (de la langue)	Membrane muqueuse du dos de la partie antérieure de la langue	Fibres verticales étendues du dos à la base de la langue	Nerf hypoglosse (nerf crânien XII)	Aplatit et élargit la langue	Branche profonde de la langue de l'artère linguale, branches de l'artère faciale	Muscle intrinsèque de la langue
Vocal	Processus vocal du cartilage aryténoïde	Angle rentrant du cartilage thyroïde et ligament vocal	Nerf laryngé récurrent	Tend la partie antérieure du ligament vocal détend la partie postérieure du ligament vocal	Artères thyroïdiennes supérieure et inférieure	Muscle du larynx

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Page blanche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE



Section 2 DOS ET MOELLE SPINALE

Anatomie de surface

Planche 152

152 Dos : anatomie de surface

Os et ligaments

Planches 153-159

153 Colonne vertébrale
154 Vertèbres thoraciques
155 Vertèbres lombales
156 Vertèbres : imagerie
157 Sacrum et coccyx
158 Ligaments vertébraux : région lombo-sacrale
159 Ligaments vertébraux : région lombale

Moelle spinale

Planches 160-170

160 Moelle spinale *in situ*
161 Rapports vertébraux des racines des nerfs spinaux
162 Dermatomes
163 Système nerveux sympathique : schéma
164 Système nerveux parasympathique : schéma
165 Méninges et racines nerveuses spinales
166 Origine du nerf spinal : coupes transversales
167 Artères de la moelle spinale : schéma
168 Artères de la moelle spinale : distribution intrinsèque
169 Veines de la moelle spinale et de la colonne vertébrale
170 Veines de la colonne vertébrale : veines vertébrales

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

DOS ET MOELLE SPINALE

Muscles et nerfs

Planches 171-175

171 Muscles du dos : couches superficielles

172 Muscles du dos : couches intermédiaires

173 Muscles du dos : couches profondes

174 Nerfs du dos

175 Triangle suboccipital

Coupes transversales

Planches 176-177

176 Région lombale postérieure : coupe transversale (vue supérieure)

177 Nerf spinal thoracique type : coupe transversale

Muscles

Tableaux 2-1 à 2-2

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dos : anatomie de surface



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Colonne vertébrale

Voir aussi **Planches 21, 183, 243**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vertèbres thoraciques



Vertèbre T6 : vue supérieure



Vertèbre T6 : vue latérale



Vertèbres T7, T8 et T9 : vue postérieure



Vertèbre T12 : vue latérale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vertèbres lombales



Vertèbre L2 : vue supérieure



Disque intervertébral



Vertèbres L3 et L4 : vue postérieure



Vertèbres lombales : vue latérale gauche

Vertèbres : imagerie





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sacrum et coccyx

Voir aussi **Planches 330, 334**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments vertébraux : région lombo-sacrale



Vue latérale gauche

Vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments vertébraux : région lombale

Vue latérale gauche (*résection partielle dans le plan médian*)





Disque intervertébral constitué d'un noyau central composé de collagène et de protéoglycanes hydratées entouré de lamelles concentriques de fibres de collagène

Arc vertébral postérieur : vue antérieure



F. Netter M.D. C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Moelle spinale *in situ*



Rapports vertébraux des racines des nerfs spinaux





La protrusion du disque lombal (*cercle en pointillés*) n'affecte pas habituellement le nerf sus-jacent. Une protrusion latérale au niveau du disque de L4-L5 affecte le nerf spinal L5, et non le nerf spinal L4. Une protrusion au niveau du disque de L5-S1 affecte le nerf spinal S1, et non le nerf spinal L5.



La protrusion médiale au niveau du disque de L4-L5 (cercle en pointillés) affecte rarement le nerf spinal L4, mais peut affecter le nerf spinal L5 et, parfois, les nerfs spinaux S1 à S4.

Dermatomes

Démarcation schématique des dermatomes (selon Keegan et Garrett) comme des territoires cutanés distincts. Actuellement les dermatomes adjacents sont considérés se chevauchant à leur frontière. Une autre répartition topographique des dermatomes est proposée par Foerster (voir les références)



Territoires des principaux dermatomes

C5	Clavicule
C5, 6	Côtés latéraux des membres supérieurs
C8, T1	Côtés médiaux des membres supérieurs
C6	Doigt I (pouce)
C6, 7, 8	Main
C8	Doigts IV et V
T4	Niveau des mamelons
T10	Niveau de l'ombilic
L1	Région inguinale
L1, 2, 3, 4	Faces antérieures et médiales des membres inférieurs
L4, 5, S1	Pieds
L4	Côté médial de l'orteil I (gros orteil)
L5, S1, 2	Faces postérieures et latérales des membres inférieurs
S1	Bord latéral du pied et de l'orteil V (petit orteil)
S2, 3, 4	Périnée

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Système nerveux sympathique : schéma

Voir aussi **Planches 206, 317, 319**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Système nerveux parasympathique : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Méninges et racines nerveuses spinales



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Origine du nerf spinal : coupes transversales

Coupe à travers une vertèbre thoracique



Coupe à travers une vertèbre lombale



F. Netter M.D.

*Leptoméninges

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la moelle spinale : schéma



Note : toutes les racines des nerfs spinaux sont associées à des **artères radiculaires** ou **médullaires segmentaires**. Plusieurs racines ont des artères radiculaires (voir planche 168). Les deux types d'artères cheminent le long des racines, mais les artères radiculaires se terminent avant d'atteindre les artères spinales antérieures ou postérieures. Les artères médullaires segmentaires les plus longues se prolongent pour vasculariser un segment de ces artères.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la moelle spinale : distribution intrinsèque

Voir aussi **Planche 188**



Coupe transversale au niveau du thorax : vue antéro-supérieure



Distribution artérielle : schéma

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de la moelle spinale et de la colonne vertébrale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de la colonne vertébrale : veines vertébrales



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du dos : couches superficielles

Voir aussi **Planches 29, 250**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du dos : couches intermédiaires



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du dos : couches profondes



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs du dos

Voir aussi **Planches 409, 481**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Triangle suboccipital

Voir aussi **Planches 29, 32**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Région lombale postérieure : coupe transversale (vue supérieure)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf spinal thoracique type : coupe transversale

Voir aussi **Planche 254**



Note : dans la partie inférieure du thorax la branche latérale du rameau dorsal est plus longue, motrice et cutanée ; la branche médiale est plus courte et uniquement motrice.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Dentelé postéro-inférieur	Processus épineux des vertèbres T11-L2	Bord inférieur des côtes 9 à 12	Branche ventrale (ou nerfs intercostaux) des derniers nerfs thoraciques	Abaisse les côtes	Artères intercostales postérieures	Muscle intermédiaire du dos
Dentelé postéro-supérieur	Ligament nucal, processus épineux des vertèbres C7-T3	Bord supérieur des côtes 2 à 4	Branche ventrale (ou nerfs intercostaux) des premiers nerfs thoraciques	Élèvent les côtes	Artères intercostales postérieures	Muscle intermédiaire du dos
Élévateur de la scapula	Tubercules postérieurs des processus transverses des vertèbres C1-C4	Bord médial de la scapula au-dessus de l'épine de la scapula, angle supérieur de la scapula	Rameaux ventraux des nerfs spinaux C3-C4 et nerf dorsal de la scapula	Élève la scapula médialement, entraîne une rotation inférieure de la cavité glénoïdale	Artère scapulaire dorsale, artère cervicale transverse, artère cervicale ascendante	Muscle superficiel du dos
Érecteur du rachis	Face dorsale du sacrum, ligament sacro-épineux, ligaments supra-épineux, processus épineux des dernières vertèbres lombales et des vertèbres sacrales	Iliocostal : angles des côtes inférieures, processus transverses des vertèbres cervicales Longissimus : entre tubercules et angles des côtes, processus transverses des vertèbres thoraciques et cervicales, processus mastoïde Épineux : processus épineux des premières vertèbres thoraciques et des vertèbres moyennes du rachis cervical	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux de chaque région	Étendent et inclinent latéralement la colonne vertébrale et la tête	Partie cervicale : artères occipitale, cervicale profonde et vertébrale Partie thoracique : branches dorsales des artères intercostales postérieures, subcostales et lombales Partie sacrale : branches dorsales des artères sacrales latérales	Sacro-épineux (muscle profond du dos)
Grand dorsal	Processus épineux des vertèbres T7 à L5, fascia thoraco-lombaire, crête iliaque, et trois dernières côtes	Humérus (sillon intertuberculaire et crête du tubercule mineur)	Nerf thoraco-dorsal	Extenseur, adducteur et rotateur médial de l'humérus	Artère thoraco-dorsale, branches perforantes dorsales des 9e, 10e, 11e artères intercostales postérieures et de l'artère subcostale et des trois premières artères lombales	Muscle superficiel du dos
Grand droit postérieur de la tête	Processus épineux de l'axis	Ligne nucale inférieure	Nerf suboccipital	Extenseur et rotateur homolatéral de la tête	Artère vertébrale, branche descendante de l'artère occipitale	Muscle suboccipital
Grand rhomboïde	Processus épineux des vertèbres T2-T5	Bord médial de la scapula au-dessous de la base de l'épine de la scapula	Nerf dorsal de la scapula	Fixe la scapula contre la paroi thoracique, rétracte (adduction) et entraîne la rotation de la scapula de sorte à abaisser la cavité glénoïdale	Artère scapulaire dorsale ou branche profonde de l'artère cervicale transverse, branches perforantes des cinq à six premières artères intercostales postérieures	Muscle superficiel du dos
Interépineux (du cou, du thorax, des lombes)	Processus épineux	Processus épineux adjacent	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux	Contribuent à l'extension de la colonne vertébrale	Partie cervicale : artères occipitale, cervicale profonde et vertébrale Partie thoracique : branches dorsales des artères intercostales postérieures Partie lombale : branches dorsales des artères lombales	Segmentaires (muscles profonds du dos)
Intertransversaires (du cou, du thorax, des lombes)	Étendus entre les processus transverses de deux vertèbres adjacentes	Étendus entre les processus transverses de deux vertèbres adjacentes	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux	Contribuent à l'inclinaison latérale de la colonne vertébrale	Partie cervicale : artères occipitale, cervicale profonde et vertébrale Partie thoracique : branches dorsales des artères intercostales postérieures, subcostales et lombales Partie lombale : branches dorsales des artères lombales	Segmentaires (muscles profonds du dos)

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations anatomiques sont normales.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Multifides	Sacrum, ilium, processus mamillaires des vertèbres lombales, processus transverses de T1-T12, et processus articulaires de C4-C7	Processus épineux d'une vertèbre sus-jacente en enjambant deux à quatre segments vertébraux	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux de chaque région	Stabilisent le rachis	Partie cervicale : artères occipitale, cervicale profonde et vertébrale Partie thoracique : branches dorsales des artères intercostales postérieures, subcostales et lombales Partie sacrale : branches dorsales des artères sacrales latérales	Muscles transverso-épineux (muscles profonds du dos)
Oblique inférieur de la tête	Processus épineux de l'axis	Processus transverse de l'atlas	Nerf suboccipital	Rotateur homolatéral de l'atlas afin de tourner la face du même côté que le muscle	Artère vertébrale, branche descendante de l'artère occipitale	Muscle suboccipital
Oblique supérieur de la tête	Processus transverse de l'atlas	Os occipital	Nerf suboccipital	Étend et incline latéralement la tête	Artère vertébrale, branche descendante de l'artère occipitale	Muscle suboccipital
Petit droit postérieur de la tête	Tubercule de l'arc postérieur de l'atlas	Partie médiane de la ligne nucale inférieure	Nerf suboccipital	Extenseur de la tête	Artère vertébrale, branche descendante de l'artère occipitale	Muscle suboccipital
Petit rhomboïde	Ligament nucal, processus épineux des vertèbres C7 et T1	Bord médial de la scapula au niveau de l'épine de la scapula	Nerf dorsal de la scapula	Fixe la scapula contre la paroi thoracique, rétracte (adduction) et entraîne la rotation de la scapula de sorte à abaisser la cavité glénoïdale	Artère scapulaire dorsale ou branche profonde de l'artère cervicale transverse, branches perforantes des cinq à six premières artères intercostales postérieures	Muscle superficiel du dos
Rotateurs du rachis	Processus transverses des vertèbres des régions cervicale, thoracique et lombaire	Lame et processus transverse d'une vertèbre sus-jacente en enjambant un ou deux segments vertébraux	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux	Stabilisent, étendent et entraînent une rotation du rachis	Branches dorsales des artères segmentaires	Muscles transverso-épineux (muscles profonds du dos)
Semi-épineux	Processus transverses des vertèbres C4-T12	Processus épineux des vertèbres des régions cervicale et thoracique	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux	Étendent la tête, le cou et le thorax et entraîne leur rotation vers le côté opposé	Partie cervicale : artères occipitale, cervicale profonde et vertébrale Partie thoracique : branches dorsales des artères intercostales postérieures	Muscles transverso-épineux (muscles profonds du dos)
Splénius de la tête	Ligament nucal, processus épineux des vertèbres C7-T3	Processus mastoïde de l'os temporal, tiers latéral de la ligne nucale supérieure	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux cervicaux moyens	Contraction bilatérale : extenseurs de la tête Contraction unilatérale : inclinaison latérale et rotation homolatérale de la tête	Branche descendante de l'artère occipitale, artère cervicale profonde	Muscle spino-transversaire (muscle profond du dos)
Splénius du cou	Processus épineux des vertèbres T3-T6	Processus transverse des vertèbres C1-C3	Rameaux dorsaux des nerfs spinaux cervicaux inférieurs	Contraction bilatérale : extenseurs du cou Contraction unilatérale : inclinaison latérale et rotation homolatérale du cou	Branche descendante de l'artère occipitale, artère cervicale profonde	Muscle spino-transversaire (muscle profond du dos)
Trapèze	Ligne nucale supérieure, protubérance occipitale externe, ligament nucal et processus épineux des vertèbres C7-T12	Tiers latéral de la clavicule, acromion, épine de la scapula	Nerf accessoire (nerf crânien XI)	Élève, rétracte (adduction) et entraîne une rotation de la scapula ; les fibres les plus inférieures abaissent cependant la scapula	Artère cervicale transverse, branches perforantes dorsales des artères intercostales postérieures	Muscle superficiel du dos



Section 3 THORAX

Anatomie de surface

Planche 178

178 Thorax : anatomie de surface

Glande mammaire

Planches 179-182

179 Glande mammaire

180 Artères de la glande mammaire

181 Vaisseaux et nœuds lymphatiques de la glande mammaire

182 Drainage lymphatique de la glande mammaire

Paroi du corps

Planches 183-192

183 Os de la cage thoracique

184 Côtes et leurs articulations

185 Paroi thoracique antérieure

186 Paroi thoracique antérieure (suite)

187 Paroi thoracique antérieure : vue interne

188 Nerfs et artères intercostaux

189 Veines de la paroi thoracique interne

190 Nerf phrénique

191 Diaphragme : face thoracique

192 Diaphragme : face abdominale

Poumons

Planches 193-207

193 Topographie des poumons : vue antérieure
194 Topographie des poumons : vue postérieure
195 Poumons *in situ* : vue antérieure
196 Poumons : vues médiales
197 Segments broncho-pulmonaires
198 Segments broncho-pulmonaires (suite)
199 Trachée et bronches principales
200 Nomenclature des bronches : schéma
201 Voies aérifères intra-pulmonaires : schéma
202 Circulation sanguine intra-pulmonaire : schéma
203 Gros vaisseaux du médiastin supérieur
204 Artères et veines bronchiques
205 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du poumon
206 Nerfs autonomes dans le thorax
207 Innervation de l'arbre trachéo-bronchique : schéma

Cœur

Planches 208-226

208 Cœur *in situ*
209 Cœur : vue antérieure
210 Imagerie du cœur et auscultation cardiaque
211 Cœur : base et face diaphragmatique
212 Sac péricardique
213 Médiastin : coupe transversale (vue inférieure)
214 Thorax : section coronale du cœur et de l'aorte ascendante
215 Artères coronaires et veines cardiaques
216 Artères coronaires : vues artériographiques
217 Atrium et ventricule droits
218 Atrium et ventricule gauches
219 Valves du squelette fibreux du cœur
220 Valves du squelette fibreux du cœur (suite)
221 Atriums, ventricules et septum interventriculaire
222 Système de conduction du cœur
223 Nerfs du cœur
224 Innervation du cœur : schéma
225 Innervation des vaisseaux sanguins : schéma
226 Circulation sanguine pré- et post-natale

Médiastin

Planches 227-236

227 Médiastin : vue latérale droite
228 Médiastin : vue latérale gauche
229 Œsophage *in situ*
230 Topographie et rétrécissements de l'œsophage
231 Muscles de l'œsophage
232 Jonction gastro-œsophagienne
233 Artères de l'œsophage
234 Veines de l'œsophage
235 Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'œsophage
236 Nerfs de l'œsophage

Coupes tomodensitométriques

Planche 237

237 Coupe du thorax : clichés axiaux TDM

Coupes transversales

Planches 238-241

238 Coupe transversale du thorax au niveau T3
239 Coupe transversale du thorax au niveau T3-T4
240 Coupe transversale du thorax au niveau T4-T5
241 Coupe transversale du thorax au niveau T7

Muscles

Tableau 3-1

Thorax : anatomie de surface



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Glande mammaire



Coupe sagittale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la glande mammaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques de la glande mammaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Drainage lymphatique de la glande mammaire

Voir aussi **Planche 181**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os de la cage thoracique



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Côtes et leurs articulations



Articulations sterno-costales : vue antérieure



Note : la tête d'une côte type s'articule avec la fossette costale supérieure de la vertèbre thoracique de même numéro (par sa surface articulaire inférieure), avec la fossette costale inférieure de la vertèbre sus-jacente (par sa surface articulaire supérieure) et avec le disque intervertébral séparant les deux vertèbres. Le tubercule costal s'articule avec le processus transverse de la vertèbre de même numéro.



Vue latérale gauche



Vue postéro-latérale droite

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi thoracique antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi thoracique antérieure (suite)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi thoracique antérieure : vue interne



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs et artères intercostaux

Voir aussi **Planches 254, 262**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de la paroi thoracique interne

Voir aussi **Planches 187, 227, 252**



Note : En dessous du diaphragme, les veines azygos et hémi-azygos s'anastomosent avec la veine lombale ascendante et/ou la veine subcostale.
La veine azygos peut aussi naître de la veine cave inférieure, mais aussi de l'hémi-azygos venant de la veine rénale gauche.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf phrénique

Voir aussi **Planches 32, 76**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme : face thoracique

Voir aussi **Planche 229**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme : face abdominale

Voir aussi **Planches 258, 259**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Topographie des poumons : vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Topographie des poumons : vue postérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poumons *in situ* : vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poumons : vues médiales



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Segments broncho-pulmonaires



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Segments broncho-pulmonaires (suite)

Vues latérales



Vues médiales



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Trachée et bronches principales

Voir aussi **Planches 70, 204, 207**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nomenclature des bronches : schéma



La nomenclature habituelle des segments pulmonaires (planches 197 et 198) est celle de Jackson et Huber, et les bronches segmentaires suivent cette nomenclature. Ikeda a proposé une nomenclature (voir cette planche) semblable jusqu'à la 6e subdivision bronchique. Pour simplifier, sur ce dessin, ne sont représentées que les bronches de la 5e ou de la 6e génération. Les bronches segmentaires (B) sont numérotées de 1 à 10 sur chaque poumon, correspondant aux segments pulmonaires. Sur le poumon gauche, B^1 et B^2 sont associées à B^7 et B^8. Les sous-segments, ou de 4e ordre, sont indiqués par addition des lettres a, b ou c pour chaque branche supplémentaire. Les bronches de 5e ordre sont désignées par les lettres i (antérieur) ou ii (postérieur), et celles de 6e ordre par les lettres grecques α ou β. De nombreux textes utilisent plutôt des chiffres (comme le propose Boyden) pour les bronches segmentaires. Les variations du modèle bronchique type montré ici sont communes, surtout dans les voies aériennes périphériques.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Voies aérifères intra-pulmonaires : schéma



Subdivision des conduits aérifères intra-pulmonaires

Structure des conduits aérifères intra-pulmonaires

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Circulation sanguine intra-pulmonaire : schéma



Note : Les artères pulmonaires et leurs branches se distribuent segmentairement avec les bronches. Les veines pulmonaires et leurs affluents ont un drainage intersegmentaire.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Gros vaisseaux du médiastin supérieur



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines bronchiques





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du poumon

Voir aussi **Planches 74, 235**



Voies de drainage lymphatique

Poumon droit : tous les lobes se drainent dans les nœuds intra-pulmonaires et broncho-pulmonaires (hilaires), puis dans les nœuds trachéo-bronchiques inférieurs (de la carina), les nœuds trachéo-bronchiques supérieurs droits et les nœuds paratrachéaux droits, sur le trajet de la veine brachio-céphalique *via* le tronc lymphatique broncho-médiastinal et/ou le nœud cervical profond inférieur (scalène).

Poumon gauche : Le lobe supérieur se draine dans les nœuds pulmonaires et broncho-pulmonaires (hilaires), les nœuds trachéo-bronchiques inférieurs de la carina, les nœuds trachéo-bronchiques supérieurs gauches, les nœuds paratrachéaux gauches et/ou (arc aortique) le nœud du ligament artériel, puis dans la veine brachio-céphalique *via* le tronc broncho-médiastinal gauche et le conduit thoracique. Le lobe inférieur gauche se draine aussi dans les nœuds pulmonaires et broncho-pulmonaires (hilaires) et vers les nœuds trachéo-bronchiques inférieurs (de la carina), mais ensuite, souvent dans les nœuds trachéo-bronchiques supérieurs droits, où il suit la même voie que la lymphe issue du poumon droit.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs autonomes dans le thorax



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation de l'arbre trachéo-bronchique : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cœur *in situ*



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cœur : vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Imagerie du cœur et auscultation cardiaque





Aires précordiales d'auscultation



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cœur : base et face diaphragmatique



Base du cœur : vue postérieure



Base et face diaphragmatique : vue postéro-inférieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sac péricardique



Cœur extirpé du sac péricardique ouvert : vue latérale gauche



Sac péricardique sans le cœur : vue antérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Médiastin : coupe transversale (vue inférieure)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Thorax : section coronale du cœur et de l'aorte ascendante



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères coronaires et veines cardiaques



Face sterno-costale



Face diaphragmatique

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères coronaires : vues artériographiques









BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Atrium et ventricule droits



Atrium droit ouvert : vue latérale droite



Ventricule droit ouvert : vue antérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Atrium et ventricule gauches



Volet ouvert dans la paroi postéro-latérale du ventricule gauche



Coupe à travers l'atrium et le ventricule gauches avec la valve atrio-ventriculaire gauche (mitrale) réséquée

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Valves du squelette fibreux du cœur



Cœur en diastole :
vue de la base avec ablation des atriums



Cœur en systole :
vue de la base avec ablation des atriums

*De l'artère coronaire gauche
†De l'artère coronaire droite

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Valves du squelette fibreux du cœur (suite)



Valve de l'aorte



Valve atrio-ventriculaire droite (tricuspide)



Valve atrio-ventriculaire gauche (mitrale)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Atriums, ventricules et septum interventriculaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Système de conduction du cœur



Côté droit



Côté gauche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs du cœur



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation du cœur : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation des vaisseaux sanguins : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Circulation sanguine pré- et post-natale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Médiastin : vue latérale droite



* Les vaisseaux et les nerfs cheminent habituellement séparément

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Médiastin : vue latérale gauche



* Les vaisseaux et les nerfs cheminent habituellement séparément

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

3 Œsophage *in situ*



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Topographie et rétrécissements de l'œsophage



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'œsophage

Voir aussi **Planches 67, 70**



Vue postéro-latérale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Jonction gastro-œsophagienne



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de l'œsophage

Voir aussi **Planches 204, 284**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de l'œsophage

Voir aussi **Planche 189**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'œsophage

Voir aussi **Planches 205, 293**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de l'œsophage



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe du thorax : clichés axiaux TDM

Séries de clichés TDM axiaux du thorax dans le sens cranio-caudal (A à C)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale du thorax au niveau T3



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale du thorax au niveau T3-T4



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale du thorax au niveau T4-T5





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale du thorax au niveau T7



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Diaphragme	Processus xiphoïde, six derniers cartilages costaux, vertèbres L1-L3, ligaments arqués	Convergence vers le centre tendineux	Nerf phrénique	Attire le centre tendineux vers le bas et l'avant pendant l'inspiration	Artères péricardiaco-phréniques, musculo-phréniques et phréniques supérieures et inférieures	Muscle de la paroi abdominale postérieure
Dentelé antérieur	Face externe des 8 à 9 premières côtes	Face costale du bord médial (vertébral) de la scapula	Nerf thoracique long	Entraîne une protraction la scapula et la fixe contre la paroi thoracique	Artère thoracique latérale	Muscles pectoraux/ région axillaire
Dentelé postéro-inférieur	Processus épineux des vertèbres T11-L2	Bord inférieur des côtes 9 à 12	Branche ventrale (ou nerfs intercostaux) des derniers nerfs thoraciques	Abaisse les côtes	Artères intercostales postérieures	Muscle intermédiaire du dos
Dentelé postéro-supérieur	Ligament nucal, processus épineux des vertèbres C7-T3	Bord supérieur des côtes 2 à 4	Branche ventrale (ou nerfs intercostaux) des derniers nerfs thoraciques	Élèvent les côtes	Artères intercostales postérieures	Muscle intermédiaire du dos
Élévateurs des côtes	Processus transverses des vertèbres C7 et T1-T11	Côte sous-jacente à l'insertion d'origine, entre tubercule et angle	Rameaux dorsaux des derniers nerfs thoraciques	Élèvent les côtes	Artères intercostales postérieures	Muscle de la paroi thoracique
Grand pectoral	Moitié sternale de la clavicule, sternum jusqu'en regard du 7e cartilage costal, cartilages costaux des vraies côtes, aponévrose du muscle oblique externe	Lèvre latérale (crête du tubercule majeur) du sillon intertuberculaire de l'humérus	Nerfs pectoraux médial et latéral	Adducteur et fléchisseur du bras, rotateur médial du bras	Branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale, branches perforantes de l'artère thoracique interne	Muscles pectoraux/ région axillaire
Intercostal externe	Bord inférieur des côtes	Bord supérieur de la côte sous-jacente à la côte d'origine	Nerfs intercostaux	Solidarise les côtes et maintient et stabilise les espaces intercostaux lors de l'inspiration et de l'expiration, élève les côtes lors de l'inspiration	Artères intercostales postérieures, branches collatérales des artères intercostales postérieures, tronc costo-cervical, branches intercostales antérieures de l'artère thoracique interne, artère musculo-phrénique	Muscle de la paroi thoracique
Intercostal intime	Bord inférieur des côtes	Bord supérieur de la côte sous-jacente à la côte d'origine	Nerfs intercostaux	Élève les côtes	Branches musculaires des artères intercostales antérieures, branches musculaires des artères intercostales postérieures, branches intercostales des artères thoracique interne et musculo-phrénique, branches du tronc costo-cervical	Muscle de la paroi thoracique
Intercostal interne	Bord supérieur des côtes	Cartilage costal et extrémité du sillon costal de la côte sus-jacente à la côte d'origine	Nerfs intercostaux	S'oppose aux déplacements vers l'intérieur ou vers l'extérieur des espaces intercostaux pendant l'inspiration et l'expiration, abaisse les côtes à l'expiration forcée	Branches musculaires des artères intercostales antérieures, branches musculaires des artères intercostales postérieures, branches intercostales des artères thoracique interne et musculo-phrénique, branches du tronc costo-cervical	Muscle de la paroi thoracique
Petit pectoral	Face externe des bords supérieurs des côtes 3 à 5	Processus coracoïde de la scapula	Nerf pectoral médial	Abaisse l'angle latéral de la scapula, attire l'épaule vers l'avant (protraction)	Branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale, branches intercostales de l'artère thoracique latérale	Muscles pectoraux/ région axillaire
Subcostaux	Face interne des dernières côtes proches de leur angle	Bord supérieur de la deuxième ou troisième côte sous-jacente	Nerfs intercostaux	Abaissent les côtes	Artères intercostales postérieures, artère musculo-phrénique	Muscle de la paroi thoracique
Transverse du thorax	Face interne des cartilages costaux 2-6	Face postérieure de la partie inférieure du sternum	Nerfs intercostaux	Abaisse les côtes et les cartilages costaux	Artères intercostales antérieures, artère thoracique interne	Muscle de la paroi thoracique

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations anatomiques sont normales.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Page blanche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE



Section 4 ABDOMEN

Anatomie de surface

Planche 242

242 Abdomen : anatomie de surface

Paroi du corps

Planches 243-262

243 Squelette de l'abdomen
244 Régions et plans de l'abdomen
245 Paroi abdominale antérieure : dissection superficielle
246 Paroi abdominale antérieure : dissection intermédiaire
247 Paroi abdominale antérieure : dissection profonde
248 Gaine rectusienne : coupes transversales
249 Paroi abdominale antérieure : vue interne
250 Paroi abdominale postéro-latérale
251 Artères de la paroi abdominale antérieure
252 Veines de la paroi abdominale antérieure
253 Nerfs de la paroi abdominale antérieure
254 Nerfs thoraco-abdominaux
255 Région inguinale : dissections
256 Canal inguinal et cordon spermatique
257 Région inguino-fémorale : gaine fémorale et lacune vasculaire
258 Muscles de la paroi abdominale postérieure
259 Artères de la paroi abdominale postérieure
260 Veines de la paroi abdominale postérieure
261 Vaisseaux et nœuds lymphatiques de la paroi abdominale postérieure
262 Nerfs de la paroi abdominale postérieure

ABDOMEN

Cavité péritonéale

Planches 263-268

263 Grand omentum et viscères abdominaux
264 Rapports mésentériques des intestins
265 Rapports mésentériques des intestins (suite)
266 Bourse omentale : estomac récliné
267 Bourse omentale : coupe transversale
268 Péritoine de la paroi abdominale postérieure

Viscères (intestin)

Planches 269-276

269 Estomac *in situ*
270 Muqueuse de l'estomac
271 Duodénum *in situ*
272 Muqueuse et musculeuse du duodénum
273 Région iléo-cæcale
274 Région iléo-cæcale (suite)
275 Appendice vermiforme
276 Muqueuse et musculeuse du gros intestin

Viscères (organes accessoires)

Planches 277-282

277 Faces et loge du foie
278 Foie *in situ* : systèmes vasculaire et de conduits
279 Structure du foie : schéma
280 Vésicule biliaire, conduits bilaires extra-hépatiques et conduit pancréatique
281 Pancréas *in situ*
282 Rate

Vascularisation viscérale

Planches 283-296

283 Artères de l'estomac, du foie et de la rate
284 Artères du foie, du pancréas, du duodénum et de la rate
285 Artériographie du tronc cœliaque et angioscanner
286 Artères du duodénum et de la tête du pancréas
287 Artères de l'intestin grêle
288 Artères du gros intestin
289 Veines de l'estomac, du duodénum, du pancréas et de la rate
290 Veines de l'intestin grêle
291 Veines du gros intestin
292 Affluents de la veine porte hépatique : anastomoses porto-caves
293 Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'estomac
294 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du pancréas
295 Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'intestin grêle
296 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du gros intestin

Innervation

Planches 297-307

297 Nerfs et ganglions autonomes de l'abdomen
298 Innervation autonome de l'estomac et du duodénum
299 Innervation autonome de l'estomac et du duodénum (suite)
300 Innervation de l'estomac et du duodénum : schéma
301 Innervation autonome de l'intestin grêle
302 Innervation autonome du gros intestin
303 Innervation autonome de l'intestin grêle et du gros intestin : schéma
304 Voies réflexes autonomes : schéma
305 Plexus autonomes intrinsèques de l'intestin : schéma
306 Innervation autonome du foie et des voies biliaires : schéma
307 Innervation autonome du pancréas : schéma

Reins et glandes surrénales

Planches 308-320

308 Reins *in situ* : vues antérieures
309 Reins *in situ* : vues postérieures
310 Artère et veine rénales *in situ*
311 Structure macroscopique du rein
312 Artères intra-rénales et segments rénaux
313 Uretères dans l'abdomen et le pelvis
314 Artères des uretères et de la vessie
315 Fascias rénaux
316 Vaisseaux et nœuds lymphatiques des reins et de la vessie

317 Nerfs autonomes des reins, des uretères et de la vessie

318 Innervation autonome des reins et de la partie supérieure des uretères : schéma

319 Nerfs autonomes des glandes surrénales : dissection et schéma

320 Artères et veines des glandes surrénales *in situ*

Coupes et imagerie

Planches 321-328

321 Paroi et viscères de l'abdomen : coupe sagittale paramédiane

322 Coupes de l'abdomen : clichés axiaux TDM

323 Coupes de l'abdomen : clichés axiaux TDM (suite)

324 Coupe transversale : niveau de T10, synchondrose xiphosternale

325 Coupe transversale : niveau de T12, inférieur au processus xiphoïde

326 Coupe transversale : niveau du disque intervertébral T12-L1

327 Coupe transversale : niveau du disque intervertébral L1-L2

328 Coupe transversale : niveau du disque intervertébral L3-L4

Muscles

Tableau 4-1

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Page blanche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Abdomen : anatomie de surface



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Squelette de l'abdomen

Voir aussi **Planches 183, 332**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Régions et plans de l'abdomen

Voir aussi **Planche 193**



Plan de la ligne semi-lunaire droite (bord latéral du muscle droit)

Plan de la ligne semi-lunaire gauche (bord latéral du muscle droit)

Ligne médio-claviculaire droite

Ligne médio-claviculaire gauche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

T12
L1
L2
L3
L5

Région épigastrique

Hypochondre droit (région hypochondriaque)

Hypochondre gauche (région hypochondriaque)

Plan transpylorique

Plan subcostal

Région ombilicale

Région latérale droite (flanc)

Région latérale gauche (flanc)

Plan intertuberculaire

Plan interépineux

Région inguinale droite (aine)

Région pubienne (hypogastrique)

Région inguinale gauche (aine)

F. Netter M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi abdominale antérieure : dissection superficielle

Voir aussi **Planches 252, 329**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi abdominale antérieure : dissection intermédiaire

Voir aussi **Planches 185, 186**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi abdominale antérieure : dissection profonde

Voir aussi **Planches 186, 251**



Vaisseaux épigastriques supérieurs

Muscle oblique externe (*réséqué*)

Muscle droit de l'abdomen

Aponévrose de l'oblique externe (*coupée*)

Aponévrose de l'oblique interne (*coupée*)

Muscle oblique interne (*coupé*)

Muscle transverse de l'abdomen

Couche postérieure de la gaine du muscle droit

Ligne arquée

Vaisseaux épigastriques inférieurs

Artère circonflexe iliaque superficielle

Artère épigastrique superficielle

Artère pudendale externe superficielle (*coupées*)

Faux inguinale (tendon conjoint)

Ligament pectiné (de Cooper)

Ligament lacunaire (de Gimbernat)

Ligament inguinal réfléchi

Tubercule du pubis

Muscle crémaster et son fascia

Fascia spermatique externe (*coupé*)

Fascia profond du pénis (de Buck)

Fascia superficiel du pénis et du scrotum (*coupé*)

Couche profonde de la gaine du muscle droit (*coupé*)

Ligne blanche

Couche antérieure de la gaine du muscle droit

Muscle transverse de l'abdomen (*coupé*)

Fascia transversalis (*ouvert sur la gauche*)

Fascia extra-péritonéal (tissu aréolaire)

Ligament ombilical médial (partie oblitérée de l'artère ombilicale)

Artère et veine épigastriques inférieures (*coupées*)

Emplacement de l'anneau inguinal profond (origine du fascia permatique interne)

Branches crémastérique et pubienne de l'artère épigastrique inférieure

Gaine fémorale (contient l'artère et la veine fémorales)

Ligament inguinal (de Poupart)

Ligament lacunaire (de Gimbernat)

Ligament pectiné (de Cooper)

Tissu graisseux dans l'espace rétro-pubien (de Retzius)

Fascia pectiné

Fascia spermatique interne

Muscle crémaster et son fascia (*coupé*)

Fascia spermatique externe (*coupé*)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Gaine rectusienne : coupes transversales

Coupe au-dessus de la ligne arquée



L'aponévrose du muscle oblique interne se dédouble pour former les lames antérieure et postérieure de la gaine rectusienne. L'aponévrose du muscle oblique externe adhère à la lame antérieure de la gaine rectusienne ; l'aponévrose du muscle transverse de l'abdomen adhère à la lame postérieure des lames antérieure et postérieure de la gaine rectusienne qui s'unissent médialement pour former la ligne blanche.

Coupe sous la ligne arquée



L'aponévrose du muscle oblique interne ne se dédouble pas à ce niveau, mais passe complètement en avant du muscle droit de l'abdomen et s'accole ici aux aponévroses des muscles oblique externe et transverse de l'abdomen ; ainsi, la lame postérieure de la gaine rectusienne est absente sous la ligne arquée et le muscle droit de l'abdomen est recouvert du fascia transversalis.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi abdominale antérieure : vue interne

Voir aussi **Planches 362, 381**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi abdominale postéro-latérale





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la paroi abdominale antérieure

Voir aussi **Planche 247**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de la paroi abdominale antérieure

Voir aussi **Planches 245, 248**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de la paroi abdominale antérieure

Voir aussi **Planches 177, 185, 254**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs thoraco-abdominaux



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Région inguinale : dissections

Voir aussi **Planches 247, 249**



Vue antérieure

Vue postérieure (face interne)



Triangle d'Hesselbach par Carlos Machado d'après Frank Netter

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Canal inguinal et cordon spermatique

Voir aussi **Planches 245, 253**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Région inguino-fémorale : gaine fémorale et lacune vasculaire

Voir aussi **Planches 246, 247, 249**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la paroi abdominale postérieure

Voir aussi **Planches 206, 236**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la paroi abdominale postérieure

Voir aussi **Planches 192, 379, 381**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de la paroi abdominale postérieure

Voir aussi **Planches 379, 381**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques de la paroi abdominale postérieure

Voir aussi **Planches 235, 384**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de la paroi abdominale postérieure

Voir aussi **Planches 192, 388**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Grand omentum et viscères abdominaux



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Rapports mésentériques des intestins

Voir aussi **Planche 281**



Muscle suspenseur du duodénum (ligament de Treitz)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Rapports mésentériques des intestins (suite)

Voir aussi **Planche 288**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Bourse omentale : estomac récliné

Voir aussi **Planches 281, 284**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Bourse omentale : coupe transversale

Voir aussi **Planche 269**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Péritoine de la paroi abdominale postérieure

Voir aussi **Planche 271**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Estomac *in situ*



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muqueuse de l'estomac

Zone cardiale

Jonction muqueuse gastro-œsophagienne (ligne en zigzag)

Orifice du cardia

Fundus et corps de l'estomac

Partie supérieure (1re) du duodénum (ampoule ou bulbe duodénal)

Plis gastriques

Plis longitudinaux du canal gastrique (magenstrasse)

Pylore

Sphincter pylorique

Antre pylorique

Muscle longitudinal de l'œsophage

Couche musculaire longitudinale externe de l'estomac (concentrée principalement au niveau de la petite et la grande courbures, et à la partie pylorique)

Muscle longitudinal du duodénum

Couche musculaire circulaire de l'estomac

Couche de muscles longitudinaux externes (*réséquée*)

Fibres arciformes cardiales réflexion des fibres circulaires et obliques les plus profondes)

Section longitudinale de la région pylorique (vue du sphincter pylorique épaissi)

Couche musculaire circulaire moyenne

Couche musculaire oblique la plus profonde

Muscle circulaire du duodénum

Muscle longitudinal du duodénum (*coupé*)

Fenêtres découpées dans la couche circulaire moyenne

F. Netter M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Duodénum *in situ*

Voir aussi **Planche 268**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muqueuse et musculeuse du duodénum

Voir aussi **Planche 270**



Jéjunum



Iléum



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Région iléo-cæcale

Voir aussi **Planches 287, 288**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Région iléo-cæcale (suite)







Schéma des fibres musculaires au niveau de l'orifice iléal

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Appendice vermiforme



Variations de situation de l'appendice vermiforme

Tomodensitométrie : coupe coronale avec contraste







BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muqueuse et musculeuse du gros intestin



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Faces et loge du foie

Voir aussi **Planche 268**







BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Foie *in situ* : systèmes vasculaire et de conduits

Voir aussi **Planche 267**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Structure du foie : schéma





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vésicule biliaire, conduits bilaires extra-hépatiques et conduit pancréatique





Partie interne de la partie descendante (2e) du duodénum



Dissection

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pancréas *in situ*



Cholangiopancréatographie par imagerie de résonance magnétique nucléaire (CP-IRM)





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Rate

Voir aussi **Planche 266**



Face viscérale



Face diaphragmatique



Coupe transversale



Rate *in situ*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de l'estomac, du foie et de la rate



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères du foie, du pancréas, du duodénum et de la rate



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artériographie du tronc cœliaque et angioscanner

Voir aussi **Planches 283, 284**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères du duodénum et de la tête du pancréas

Duodénum et tête du pancréas réclinés sur la gauche





Vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de l'intestin grêle



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères du gros intestin

Pour les artères du rectum voir aussi **Planche 376**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de l'estomac, du duodénum, du pancréas et de la rate



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines de l'intestin grêle



Rapports de la veine et de l'artère mésentériques supérieures dans la racine du mésentère

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines du gros intestin

Pour les veines du rectum voir aussi **Planche 377**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Affluents de la veine porte hépatique : anastomoses porto-caves



Anastomoses porto-caves

1	Œsophagiennes	**3**	Rectales
2	Para-ombilicales	**4**	Rétro-péritonéales

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'estomac



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du pancréas



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'intestin grêle



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du gros intestin



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs et ganglions autonomes de l'abdomen



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de l'estomac et du duodénum



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de l'estomac et du duodénum (suite)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de l'estomac et du duodénum : schéma

Voir aussi **Planches 163, 164**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de l'intestin grêle



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome du gros intestin

Pour les nerfs du rectum voir aussi **Planches 388-391**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de l'intestin grêle et du gros intestin : schéma

Voir aussi **Planches 163, 164**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome de l'intestin grêle et du gros intestin : schéma

Voir aussi **Planches 163, 164**



Principales origines segmentaires des fibres sympathiques innervant les différentes régions du tractus intestinal. De nombreuses fibres afférentes sont véhiculées de façon centripète, approximativement, par les mêmes nerfs splanchniques sympathiques qui transmettent les fibres préganglionnaires.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Voies réflexes autonomes : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plexus autonomes intrinsèques de l'intestin : schéma



Note : la paroi intestinale est montrée beaucoup plus épaisse que dans la réalité.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome du foie et des voies biliaires : schéma

Voir aussi **Planches 163,164**



Aires habituelles des douleurs rapportées dans la maladie biliaire



Fibres sympathiques
Préganglionnaires
Postganglionnaires

Fibres parasympathiques
Préganglionnaires
Postganglionnaires

Fibres afférentes



Ramification de fibres nerveuses autour d'une artériole de l'artère hépatique

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome du pancréas : schéma

Voir aussi **Planches 163,164**



Aires habituelles des douleurs pancréatiques rapportées



Fibres sympathiques
Préganglionnaires
Postganglionnaires

Fibres parasympathiques
Préganglionnaires
Postganglionnaires

Fibres afférentes

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Reins *in situ* : vues antérieures





Rapports antérieurs des reins

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Reins *in situ* : vues postérieures





Rapports postérieurs des reins

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artère et veine rénales *in situ*



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Structure macroscopique du rein



Face antérieure du rein droit



Glande surrénale et rein lobulé de l'enfant



Rein droit coupé sur plusieurs plans, montrant le parenchyme et le pelvis rénal

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères intra-rénales et segments rénaux





Face ventrale du rein gauche

Face dorsale du rein gauche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Uretères dans l'abdomen et le pelvis

Voir aussi **Planches 341, 342, 345**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères des uretères et de la vessie



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fascias rénaux



Coupe transversale à travers la 2e vertèbre lombale montrant la structure horizontale du fascia rénal



Coupe sagittale à travers le rein droit et la région lombale montrant la structure verticale du fascia rénal

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques des reins et de la vessie

Voir aussi **Planches 384, 386**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs autonomes des reins, des uretères et de la vessie



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation autonome des reins et de la partie supérieure des uretères : schéma

Voir aussi **Planches 163, 164, 395**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs autonomes des glandes surrénales : dissection et schéma

Voir aussi **Planches 163,164**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines des glandes surrénales *in situ*



Vue abdominale de la glande surrénale droite



Coupe transversale à travers la glande surrénale



Vue abdominale de la glande surrénale gauche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Paroi et viscères de l'abdomen : coupe sagittale paramédiane



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupes de l'abdomen : clichés axiaux TDM

Série de clichés TDM axiaux dans le sens cranio-caudal (A à C)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe de l'abdomen : clichés axiaux TDM (suite)

Série de clichés TDM axiaux dans le sens cranio-caudal (D à E)



D



E

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

4 Coupe transversale : niveau de T10, synchondrose xiphosternale





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale : niveau de T12, inférieur au processus xiphoïde





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale : niveau du disque intervertébral T12-L1





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale : niveau du disque intervertébral L1-L2





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupe transversale : niveau du disque intervertébral L3-L4





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Carré des lombes	Moitié médiale du bord inférieur de la 12e côte, sommet des processus transverses des vertèbres lombales	Ligament ilio-lombal, lèvre interne de la crête iliaque	Rameaux ventraux du nerf thoracique T12 et des quatre premiers nerfs lombaux	Étend et fléchit latéralement la colonne vertébrale, fixe la 12e côte lors de l'inspiration	Artère ilio-lombale	Paroi abdominale postérieure
Diaphragme	Processus xiphoïde, six derniers cartilages costaux, vertèbres L1-L3, ligaments arqués	Convergence vers le centre tendineux	Nerf phrénique	Attire le centre tendineux vers le bas et l'avant pendant l'inspiration	Artères péricardiaco-phréniques, musculo-phréniques et phréniques supérieures et inférieures	Paroi abdominale postérieure
Droit de l'abdomen	Symphyse pubienne, crête pubienne	Processus xiphoïde, cartilages costaux 5-7	Rameaux ventraux des six derniers nerfs thoraciques (nerfs intercostaux 6-11 et nerf subcostal)	Fléchit le tronc et comprime les viscères abdominaux	Artères épigastriques supérieure et inférieure	Paroi abdominale
Grand psoas	Processus transverses des vertèbres lombales, côtés des corps des vertèbres T12-L5 et sur les disques intervertébraux correspondants	Petit trochanter du fémur	Rameaux ventraux des quatre premiers nerfs lombaux	Point fixe supérieur et en synergie avec le muscle iliaque, fléchisseur de la hanche ; point fixe inférieur, incline latéralement la colonne vertébrale ; contribue à s'asseoir en fléchissant la colonne lombale sur le bassin ; point fixe inférieur et en synergie avec le muscle iliaque, fléchisseur du tronc	Branche lombale de l'artère ilio-lombale	Paroi abdominale postérieure
Iliaque	Deux tiers supérieurs de la fosse iliaque, aile du sacrum et ligaments sacro-iliaques antérieurs	Petit trochanter du fémur et diaphyse sous-jacente, tendon du muscle grand psoas	Nerf fémoral	Fléchisseur (et rotateur latéral) de la cuisse au niveau de la hanche, stabilisateur de la hanche, agit avec le grand psoas	Branches iliaques de l'artère ilio-lombale	Paroi abdominale postérieure
Oblique externe	Face externe des côtes 5-12	Ligne blanche, tubercule pubien, moitié antérieure de la crête iliaque	Rameaux ventraux des six derniers nerfs thoraciques (nerfs intercostaux 6-11 et nerf subcostal)	Comprime et soutient les viscères abdominaux, fléchisseur et rotateur du tronc	Artères épigastriques supérieure et inférieure	Paroi abdominale
Oblique interne	Fascia thoraco-lombaire, deux tiers antérieurs de la crête iliaque, moitié latérale du ligament inguinal	Bords inférieurs des côtes 10-12, ligne blanche, pubis via le tendon conjoint	Rameaux ventraux des six derniers nerfs thoraciques (nerfs intercostaux 6-11 et nerf subcostal) et du premier nerf lombal	Comprime et soutient les viscères abdominaux, fléchisseur et rotateur du tronc	Artères épigastriques supérieure et inférieure et artère circonflexe iliaque profonde	Paroi abdominale
Petit psoas	Rebords vertébraux des vertèbres T12-L1 et disque intervertébral correspondant	Ligne pectinée et éminence ilio-pectinée	Rameau ventral du premier nerf lombal	Fléchisseur du pelvis sur la colonne vertébrale	Branche lombale de l'artère ilio-lombale	Paroi abdominale postérieure
Pyramidal	Corps du pubis en avant du muscle droit de l'abdomen	Ligne blanche	Nerf ilio-hypogastrique (ou le nerf subcostal)	Tenseur de la ligne blanche	Artère épigastrique inférieure	Paroi abdominale
Transverse de l'abdomen	Faces internes des cartilages costaux 7-12, fascia thoraco-lombal, crête iliaque, tiers latéral du ligament inguinal	Ligne blanche avec l'aponévrose du muscle oblique interne, crête pubienne et pecten du pubis *via* le tendon conjoint	Rameaux ventraux des six derniers nerfs thoraciques (nerfs intercostaux 6-11 et nerf subcostal) et du premier nerf lombal	Comprime et soutient les viscères abdominaux	Artères circonflexe iliaque profonde et épigastrique inférieure	Paroi abdominale

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations anatomiques sont normales.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Page blanche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE



Section 5 PELVIS ET PÉRINÉE

Anatomie de surface

Planche 329

329 Pelvis et périnée : anatomie de surface

Os et ligaments

Planches 330-334

330 Ossature du pelvis
331 Radiographies des pelvis féminin et masculin
332 Différences sexuelles du pelvis : mesures
333 Os et ligaments du pelvis
334 Os et ligaments du pelvis (suite)

Plancher et contenu pelviens

Planches 335-345

335 Diaphragme pelvien féminin
336 Diaphragme pelvien féminin (suite)
337 Diaphragme pelvien féminin (suite)
338 Diaphragme pelvien masculin
339 Diaphragme pelvien masculin (suite)
340 Viscères pelviens et périnée féminin
341 Contenu du pelvis féminin
342 Viscères pelviens chez la femme
343 Fascia endopelvien et espaces potentiels
344 Viscères pelviens et périnée masculin
345 Contenu du pelvis masculin

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

PELVIS ET PÉRINÉE

Vessie

Planches 346-348

346 Vessie : orientation et soutènement

347 Sphincters urinaires féminins

348 Vessie : chez la femme et chez l'homme

Utérus, vagin et structures de soutien

Planches 349-353

349 Croissance utérine

350 Utérus, vagin et structures de soutien

351 Utérus : fascia et ligaments

352 Utérus et annexes

353 Ligaments pelviens

Périnée, organes génitaux chez la femme

Planches 354-357

354 Périnée et organes génitaux externes féminins (vulve)

355 Périnée féminin (dissection superficielle)

356 Périnée féminin et diaphragme uro-génital

357 Espaces périnéaux chez la femme

Périnée, organes génitaux chez l'homme

Planches 358-365

358 Périnée et organes génitaux externes chez l'homme (dissection superficielle)

359 Périnée et organes génitaux externes chez l'homme (dissection profonde)

360 Pénis

361 Espaces périnéaux chez l'homme

362 Prostate et vésicules séminales

363 Urètre

364 Descente des testicules

365 Scrotum et son contenu

Homologies des organes génitaux

Planches 366-367

366 Homologies des organes génitaux externes

367 Homologies des organes génitaux internes

Testicule, épididyme et conduit déférent

Planche 368

368 Testicule, épididyme et conduit déférent

Rectum

Planches 369-374

369 Rectum *in situ* : homme et femme

370 Fosse ischio-rectale

371 Rectum et canal anal

372 Musculeuse ano-rectale

373 Muscle sphincter externe de l'anus : vues périnéales

374 Espaces périnéo-pelviens réels et potentiels

Coupes tomodensitométriques

Planche 375

375 Coupes du pelvis : clichés TDM sagittaux

Vascularisation

Planches 376-386

376 Artères du rectum et du canal anal (homme)

377 Veines du rectum et du canal anal (femme)

378 Artères et veines des organes pelviens (femme)

379 Artères et veines des testicules

380 Artères et veines pelviennes (femme)

381 Artères et veines pelviennes (homme)

382 Artères et veines du périnée et de l'utérus

383 Artères et veines du périnée (homme)

384 Vaisseaux et nœuds lymphatiques pelviens et des organes génitaux (femme)

385 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du périnée (femme)

386 Vaisseaux et nœuds lymphatiques pelviens et des organes génitaux (homme)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation

Planches 387-395

387 Nerfs des organes génitaux externes (homme)

388 Nerfs des viscères pelviens (homme)

389 Nerfs du périnée (homme)

390 Nerfs des viscères pelviens (femme)

391 Nerfs du périnée et des organes génitaux externes (femme)

392 Voies nerveuses durant l'accouchement

393 Innervation des organes de la reproduction chez la femme : schéma

394 Innervation des organes de la reproduction chez l'homme : schéma

395 Innervation de la vessie et de l'uretère inférieur : schéma

Coupes transversales anatomiques

Planches 396-397

396 Pelvis masculin : coupe transversale de la jonction vésico-prostatique

397 Pelvis féminin : coupe transversale du vagin-urètre

Muscles

Tableaux 5-1 et 5-2

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Page blanche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pelvis et périnée : anatomie de surface



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ossature du pelvis



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Radiographies des pelvis féminin et masculin

Voir aussi **Planches 243, 475**

Pelvis féminin



Pelvis masculin



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Différences sexuelles du pelvis : mesures

Voir aussi **Planche 243**

Ouverture supérieure du pelvis féminin (détroit supérieur)



Ouverture supérieure du pelvis masculin (détroit supérieur)



Le diamètre conjugué est le seul diamètre du détroit supérieur du pelvis qui peut être mesuré cliniquement

- Proportionnellement à la taille, toutes les dimensions masculines sont légèrement inférieures à celles de la femme.
- L'ouverture supérieure est d'orientation antéro-postérieure plus marquée que chez la femme, où elle tend à être ovalaire transversalement.
- La symphyse pubienne est plus haute.
- L'arcade pubienne (angle sub-pubien) est plus étroite.
- Les tubérosités ischiatiques sont moins écartées.
- Les ailes iliaques sont moins évasées.



Ouverture inférieure du pelvis féminin (détroit inférieur)



Le diamètre transverse est la plus grande distance du détroit supérieur du pelvis

Coupe sagittale chez la femme

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os et ligaments du pelvis

Voir aussi **Planche 473**



Vue postérieure



Vue antérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os et ligaments du pelvis (suite)

Voir aussi **Planche 158**

Coupe sagittale médiane



Vue latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme pelvien féminin

Voir aussi **Planches 348, 350, 370**

Vue médiale



Vue latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme pelvien féminin (suite)

Pour le diaphragme uro-génital, voir **Planche 356**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme pelvien féminin (suite)



Vue inférieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme pelvien masculin

Voir aussi **Planches 258, 261**

Vue supérieure
(petit bassin éviscéré)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Diaphragme pelvien masculin (suite)

Pour le diaphragme uro-génital, voir **Planche 361**

Vue inférieure



F. Netter M.D.
C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Viscères pelviens et périnée féminin

Dissection paramédiane (sagittale)



Coupe sagittale médiane



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Contenu du pelvis féminin



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Viscères pelviens chez la femme

Vue supérieure avec le péritoine intact





Vue supérieure avec résection du péritoine et du corps utérin

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fascia endopelvien et espaces potentiels

Vue supérieure chez la femme (péritoine et tissu aréolaire lâche enlevés)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Viscères pelviens et périnée masculin

Dissection paramédiane (sagittale)



Coupe sagittale médiane



F. Netter M.D.
C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Contenu du pelvis masculin

Vue supérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vessie : orientation et soutènement

Femme : coupe sagittale médiane



Vue supérieure avec résection du péritoine et du fascia vésical



F. Netter M.D. C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Sphincters urinaires féminins

Voir aussi **Planche 356**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vessie : chez la femme et chez l'homme

Voir aussi **Planches 340, 344, 381**

Coupe frontale chez la femme



Péritoine pariétal
Fundus vésical
Pli interurétérique
Ostium de l'uretère gauche
Trigone vésical
Col de la vessie
Espace paravésical (fascia endopelvien paravésical) et plexus veineux vésical
Fascia vésical
Arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus
Muscle obturateur interne
Muscle élévateur de l'anus
Arcade tendineuse du fascia pelvien
Urètre
Muscle sphincter de l'urètre
Fascia inférieur du diaphragme uro-génital (membrane périnéale)
Branche inférieure du pubis
Pilier du clitoris et muscle ischio-caverneux
Bulbe du vestibule et muscle bulbo-spongieux
Lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet)
Lame superficielle du fascia superficiel du périnée (fascia de Colles)
Ligament rond de l'utérus
Vagin

Coupe frontale chez l'homme



Péritoine pariétal
Fundus vésical
Conduit déférent
Pli interurétérique
Ostium de l'uretère droit
Trigone vésical
Col vésical
Espace paravésical (fascia endopelvien paravésical) et plexus veineux vésical
Arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus
Uvule vésicale
Muscle obturateur interne
Muscle élévateur de l'anus
Capsule prostatique
Prostate et urètre prostatique
Colliculus séminal
Glandes bulbo-urétrales (de Cowper)
Membrane périnéale et muscle sphincter de l'urètre
Partie bulbaire de l'urètre spongieux
Corps spongieux et muscle bulbo-spongieux
Lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet)
Muscle sphincter de la vessie
Arcade tendineuse du fascia pelvien
Récessus antérieur de la fosse ischio-rectale
Branche inférieure du pubis
Corps caverneux (pilier du pénis) et muscle ischio-caverneux
Lame superficielle du fascia superficiel du périnée (fascia de Colles)

F. Netter M.D.
C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Croissance utérine



À la naissance

À 4 ans



À la puberté



À l'âge adulte
(nullipare)



À l'âge adulte
(multipare)



À l'âge adulte
(après la ménopause)

F. Netter M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Utérus, vagin et structures de soutien

Voir aussi **Planches 382, 384, 390**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Utérus : fascia et ligaments

Voir aussi **Planche 343**

Ligaments de l'utérus



Fascias et ligaments pelviens



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Utérus et annexes



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments pelviens





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Périnée et organes génitaux externes féminins (vulve)

Voir aussi **Planches 382, 385, 391**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Périnée féminin (dissection superficielle)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Périnée féminin et diaphragme uro-génital



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Espaces périnéaux chez la femme

Voir aussi **Planches 382, 391**

Espace superficiel du périnée



Espace profond du périnée



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Périnée et organes génitaux externes chez l'homme (dissection superficielle)



Régions (triangles) du périnée : topographie de surface

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Périnée et organes génitaux externes chez l'homme (dissection profonde)

Voir aussi **Planches 378, 380, 383**





Coupe transversale du corps du pénis

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pénis



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Espaces périnéaux chez l'homme



Vues inférieures





Coupe frontale du périnée et de l'urètre : schéma (vue antérieure)

F. Netter M.D. C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Prostate et vésicules séminales

Voir aussi **Planches 344, 348, 381**



Coupe frontale de la portion bulbaire de l'urètre spongieux, étalée schématiquement

Coupe sagittale



Vue postérieure

Vue supérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Urètre



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Descente des testicules



8 semaines
(22,5 mm cranio-caudal)



11 semaines
(43 mm cranio-caudal)



4 mois lunaires
(107 mm cranio-caudal)



8 mois lunaires
(26 cm cranio-caudal)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Scrotum et son contenu

Voir aussi **Planches 321, 344**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Homologies des organes génitaux externes

Voir aussi **Planche 354**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Homologies des organes génitaux internes



Stade indifférencié

Homme ← → **Femme**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Testicule, épididyme et conduit déférent



Coupe frontale



Schéma



Coupe transversale du scrotum et du testicule

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Rectum *in situ* : homme et femme



*Parties variables et souvent indistinctes

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fosse ischio-rectale

Voir aussi **Planches 296, 388**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Rectum et canal anal



* Parties variables et souvent indistinctes

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Musculeuse ano-rectale



*Parties variables et souvent indistinctes

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscle sphincter externe de l'anus : vues périnéales

Voir aussi **Planches 356, 359**

Homme



- Fascia superficiel du scrotum (dartos)
- Septum scrotal
- Fascia profond du pénis (de Buck)
- Muscle bulbo-spongieux avec la lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet) (*réséqué*)
- Muscle ischio-caverneux avec la lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet) (*réséqué*)
- Membrane périnéale
- Corps périnéal (centre tendineux du périnée)
- Muscle transverse superficiel du périnée avec la lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet) (*fascia réséqué*)
- Parties* du muscle sphincter externe de l'anus : Sous-cutanée, Superficielle, Profonde
- Fascia superficiel du périnée (de Colles) (*coupé*)
- Septum fibreux transverse de la fosse ischio-rectale (*coupé*)
- Tubérosité ischiatique
- Ligament sacro-tubéral
- Muscle élévateur de l'anus : Pubo-coccygien, Pubo-rectal, Ilio-coccygien
- Ligament ano-coccygien (extensions postérieures du muscle sphincter externe superficiel de l'anus)
- Muscle grand glutéal
- Apex coccygien

Femme



- Clitoris
- Ostium urétral externe
- Vagin
- Branche ischio-pubienne
- Anus
- Fascia superficiel du périnée (de Colles) (*coupé*)
- Muscle ischio-caverneux avec la lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet) (*fascia réséqué*)
- Muscle bulbo-spongieux avec la lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet (*fascia réséqué*)
- Fibres issues du muscle sphincter externe superficiel de l'anus vers la branche ischio-pubienne
- Membrane périnéale
- Muscle transverse superficiel du périnée avec la lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet (*fascia réséqué*)
- Fascia superficiel du périnée (de Colles) (*coupé*)
- Corps périnéal (centre tendineux du périnée)
- Fibres croisées des sphincters superficiel et profond avec le muscle transverse superficiel du périnée
- Parties* du muscle sphincter externe de l'anus : Profonde, Superficielle, Sous-cutanée
- Muscle élévateur de l'anus : Pubo-coccygien, Pubo-rectal, Ilio-coccygien
- Ligament ano-coccygien (extensions postérieures du muscle sphincter externe superficiel de l'anus)

*Parties variables et souvent indistinctes

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Espaces périnéo-pelviens réels et potentiels



Diffusion de l'abcès périnéal dans les espaces périnéaux

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coupes du pelvis : clichés TDM sagittaux

Pelvis féminin



Pelvis masculin



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères du rectum et du canal anal (homme)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Veines du rectum et du canal anal (femme)

Vue antérieure



Veine cave inférieure

Veine mésentérique inférieure (vers la veine porte via la veine splénique)

Veines sigmoïdiennes

Veines iliaques communes

Veine sacrale médiane

Veine rectale supérieure (bifurcation)

Veine iliaque externe

Veine iliaque interne

Veine obturatrice

Veines vésicale supérieure et utérine (issues des plexus veineux utérin et vésical)

Veine rectale moyenne

Veine pudendale (honteuse) interne

Anastomose entre les plexus rectaux interne et périmusculaire

Veine vaginale (issue du plexus veineux vaginal)

Veine vésicale inférieure

Veine pudendale interne dans le canal pudendal (d'Alcock)

Veine rectale inférieure

Anastomose entre les plexus veineux interne et externe

Plexus rectal interne

Plexus rectal périmusculaire

Plexus rectal externe

F. Netter M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines des organes pelviens (femme)

Vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines des testicules



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines pelviennes (femme)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines pelviennes (homme)

Coupe sagittale paramédiane gauche : vue latérale





Vascularisation artérielle de la prostate
(hyperplasie bénigne du spécimen)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines du périnée et de l'utérus



Note : lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet) recouvrant les muscles de l'espace superficiel du périnée réséquée.

F. Netter M.D.
C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et veines du périnée (homme)



Note : lame profonde du fascia superficiel du périnée (fascia de recouvrement de Gallaudet) recouvrant les muscles de l'espace superficiel du périnée réséquée.



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques pelviens et des organes génitaux (femme)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du périnée (femme)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques pelviens et des organes génitaux (homme)





Drainage lymphatique depuis la prostate

F. Netter M.D. C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs des organes génitaux externes (homme)

Voir aussi **Planche 297**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs des viscères pelviens (homme)

Voir aussi **Planche 297**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs du périnée (homme)

Voir aussi **Planche 394**

Nerfs scrotaux postérieurs

Nerf dorsal du pénis

Nerfs périnéaux
- Superficiel
- Profond

Membrane périnéale (*réséquée pour montrer les structures neuro-vasculaires situées sur la face supérieure de la membrane périnéale*)

Nerf dorsal du pénis (prolongement du nerf pudendal innervant les muscles situés au-dessus de la membrane périnéale)

Lame superficielle du fascia superficiel du périnée (de Colles) (*coupée pour ouvrir l'espace superficiel du périnée*)

Rameaux superficiel et profond du nerf périnéal

Nerf dorsal du pénis (passant au-dessus de la membrane périnéale)

Nerf périnéal

Fascia obturateur interne

Nerf cutané postérieur de la cuisse

Canal pudendal (d'Alcock) (*ouvert*)

Nerf pudendal (honteux)

Nerfs cluniaux inférieurs sur le muscle grand glutéal

Ligament sacro-tubéral (*coupé*)

Nerfs anaux (rectaux) inférieurs

Nerf perforant cutané

Nerf ano-coccygien



F. Netter M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

5 Nerfs des viscères pelviens (femme)

Voir aussi **Planche 297**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs du périnée et des organes génitaux externes (femme)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Voies nerveuses durant l'accouchement



Fibres sensitives du corps et du fundus utérins accompagnant les fibres sympathiques *via* les plexus hypogastriques vers T11, T12 (L1)

Fibres motrices vers le corps et le fundus utérins (sympathiques)

Fibres sensitives du col et de la partie supérieure du vagin accompagnant les nerfs splanchniques pelviens (parasympathiques) vers S2, S3, S4

Fibres motrices vers la partie inférieure du corps utérin, le col et la partie supérieure du vagin (parasympathiques)

Fibres sensitives de la partie inférieure du vagin et du périnée accompagnant les fibres somatiques *via* le nerf pudendal vers S2, S3, S4

Fibres motrices vers la partie inférieure du vagin et le périnée *via* le nerf pudendal (somatiques)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation des organes de la reproduction chez la femme : schéma



Note : la douleur provenant des viscères pelviens intra-péritonéaux (ex : contractions utérines) chemine via les plexus utéro-vaginal et pelvien, les nerfs hypogastriques, le plexus hypogastrique supérieur, le plexus aortique inférieur, les nerfs splanchniques lombaux inférieurs, le tronc sympathique de L4 à L5 vers les nerfs spinaux T11, T12. La douleur provenant des viscères pelviens sous-péritonéaux (ex : dilatation du col et de la partie supérieure du vagin) chemine via les nerfs splanchniques vers S2, S3, S4. Les influx afférents de la partie inférieure du vagin et du périnée cheminent via les nerfs pudendaux vers S2, S3, S4.

Fibres sympathiques { préganglionnaires ——— / postganglionnaires - - - -

Fibres parasympathiques { préganglionnaires ——— / postganglionnaires - - - -

Fibres afférentes ———

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation des organes de la reproduction chez l'homme : schéma



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation de la vessie et de l'uretère inférieur : schéma



Fibres sympathiques { préganglionnaires ——— / postganglionnaires - - - -
Fibres parasympathiques { préganglionnaires ——— / postganglionnaires - - - -
Fibres efférentes somatiques ———
Fibres afférentes ———

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pelvis masculin : coupe transversale de la jonction vésico-prostatique





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Pelvis féminin : coupe transversale du vagin-urètre





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Bulbo-spongieux	Homme : raphé médian, bulbe du pénis, corps périnéal Femme : corps périnéal	Homme : membrane périnéale, corps caverneux, bulbe du pénis Femme : dos du clitoris, fascia inférieur du diaphragme uro-génital, bulbe du vestibule, arcade pubienne	Branche profonde du nerf périnéal issu du nerf pudendal	Homme : comprime le bulbe du pénis, maintient le sang dans le corps du pénis pendant l'érection, élimine l'urine de l'urètre en fin de miction et la semence durant l'éjaculation Femme : entraîne une constriction de l'orifice vaginal, contribue à l'excrétion des sécrétions des glandes vestibulaires majeurs, maintient le sang dans le clitoris	Artère pudendale interne et sa branche pour le périnée (artère périnéale)	Muscle du périnée
Coccygien (ischio-coccygien)	Épine ischiatique, ligament sacro-épineux	Partie inférieure du sacrum, coccyx	Rameaux ventraux des derniers nerfs spinaux sacraux	Soutient les viscères pelviens, attire le coccyx vers l'avant	Artère glutéale inférieure	Muscle du diaphragme pelvien
Compresseur de l'urètre (femme seulement)	Branche ischio-pubienne	Partie antérieure de l'urètre	Branches périnéales du nerf pudendal	Sphincter de l'urètre	Branche périnéale de l'artère pudendale interne	Muscle du périnée
Crémaster	Extrémité inférieure du muscle oblique interne et partie moyenne du ligament inguinal	Tubercule pubien, crête pubienne (après avoir encorbellé le testicule)	Branche génitale du nerf génito-fémoral	Rétracte le testicule	Branche crémastérique de l'artère épigastrique inférieure	Muscle du cordon spermatique
Élévateur de l'anus	Corps du pubis, arcade tendineuse du fascia obturateur, épine ischiatique	Corps périnéal, coccyx, raphé ano-coccygien, parois de la prostate ou du vagin, rectum, canal anal	Rameaux ventraux des derniers nerfs sacraux, nerf périnéal	Soutient les viscères pelviens, appartient au diaphragme pelvien	Artère glutéale inférieure, artère pudendale interne et ses branches (artères rectale inférieure et périnéale)	Muscle du diaphragme pelvien
Iliaque	Deux tiers supérieurs de la fosse iliaque, aile du sacrum et ligaments sacro-iliaques antérieurs	Petit trochanter du fémur et diaphyse sous-jacente, tendon du muscle grand psoas	Nerf fémoral	Fléchisseur (et rotateur latéral) de la cuisse au niveau de la hanche, stabilisateur de la hanche, agit avec le grand psoas	Branches iliaques de l'artère ilio-lombale	Muscle antérieur de la cuisse
Ischio-caverneux	Partie inférieure de la face interne de la branche ischio-pubienne, tubérosité ischiatique	Pilier du pénis ou du clitoris	Branche profonde du nerf périnéal issu du nerf pudendal	Maintient le sang dans le corps du pénis et du clitoris pendant l'érection	Artère pudendale interne et sa branche (artère périnéale)	Muscle du périnée
Obturateur interne	Face pelvienne de la membrane obturatrice, os coxaux	Grand trochanter du fémur	Nerf de l'obturateur interne	Rotateur latéral de la cuisse étendue, abducteur de la cuisse fléchie au niveau de la hanche	Artère glutéale supérieure, artère glutéale inférieure, artère pudendale interne	Muscle de la région glutéale
Piriforme	Face antérieure des segments vertébraux sacraux 2-4, ligament sacro-tubéreux	Bord supérieur du grand trochanter du fémur	Rameaux ventraux des nerfs spinaux L5, S1, S2	Rotateur latéral de la cuisse étendue, abducteur de la cuisse fléchie	Artère glutéale supérieure, artère glutéale inférieure, artère pudendale interne	Muscle de la région glutéale
Pubo-rectal	Partie inférieure de la symphyse pubienne, fascia supérieur du diaphragme uro-génital	Forme une anse autour du rectum, aucune fixation distale	Nerf du muscle élévateur de l'anus			Muscle du diaphragme pelvien
Sphincter de l'urètre	Fibres externes issues de la jonction entre la branche inférieure du pubis et la branche de l'ischium ; fibres internes entourant médialement l'urètre membraneux	Homme : raphé médian en avant et en arrière de l'urètre Femme : entoure l'urètre, s'attache sur les côtés du vagin	Branches périnéales du nerf pudendal	Comprime l'urètre à la fin de la miction ; chez la femme, comprime également la partie distale du vagin	Branche périnéale de l'artère pudendale interne	Muscle du périnée

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations anatomiques sont normales.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Sphincter externe de l'anus	Sommet du coccyx, ligament ano-coccygien	Les fibres les plus profondes entourent le canal anal, s'attachent en arrière au coccyx en avant au centre tendineux du périnée (corps périnéal)	Branches périnéale et rectale inférieure du nerf pudendal	Ferme l'orifice anal	Artère rectale inférieure et transverse du périnée	Muscle du périnée
Sphincter urétro-vaginal (chez la femme seulement)	Corps périnéal	Se dirige vers l'avant, contourne le vagin et entoure l'urètre	Branches périnéales du nerf pudendal	Sphincter de l'urètre et du vagin	Branche périnéale de l'artère pudendale interne	Muscle du périnée
Transverse profond du périnée	Face interne de la branche inférieure de l'ischium	Homme : raphé tendineux médial et corps périnéal Femme : paroi latérale du vagin	Branches périnéales du nerf pudendal	Stabilise le corps périnéal, soutient la prostate/le vagin	Branche périnéale de l'artère pudendale interne	Muscle du périnée
Transverse superficiel du périnée	Branche de l'ischium et tubérosité ischiatique	Centre tendineux du périnée (corps périnéal)	Branches périnéales du nerf pudendal	Stabilise le centre tendineux du périnée	Branche périnéale de l'artère pudendale interne	Muscle du périnée

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Page blanche

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE



Section 6 MEMBRE SUPÉRIEUR

Anatomie de surface

Planche 398

398 Membre supérieur : anatomie de surface

Anatomie cutanée

Planches 399-403

399 Dermatomes du membre supérieur
400 Innervation cutanée du membre supérieur
401 Nerfs cutanés et veines superficielles de l'épaule et du bras
402 Nerfs cutanés et veines superficielles de l'avant-bras
403 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du membre supérieur

Épaule et aisselle

Planches 404-416

404 Clavicule et articulation sterno-claviculaire
405 Humérus et scapula : vues antérieures
406 Humérus et scapula : vues postérieures
407 Épaule : radiographie de face (antéro-postérieure)
408 Articulation de l'épaule (gléno-humérale)
409 Muscles de l'épaule
410 Aisselles : paroi postérieure et nerfs
411 Muscles de la coiffe des rotateurs
412 Fascias pectoral, clavi-pectoral et axillaire
413 Dissection scapulo-thoracique et scapulo-humérale
414 Artère axillaire et anastomoses péri-scapulaires
415 Fosse axillaire (dissection) : vue antérieure
416 Plexus brachial : schéma

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Membre supérieur

Bras

Planches 417-421

417 Muscles du bras : vues antérieures

418 Muscles du bras : vues postérieures

419 Artère brachiale *in situ*

420 Artère brachiale et réseau artériel péri-articulaire du coude

421 Bras : coupes transversales sériées

Coude et avant-bras

Planches 422-438

422 Os du coude

423 Coude : radiographies

424 Ligaments du coude

425 Os de l'avant-bras

426 Muscles propres de l'avant-bras : rotateurs du radius

427 Muscles propres de l'avant-bras : extenseurs du poignet et des doigts

428 Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs du poignet

429 Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs des doigts

430 Muscles de l'avant-bras (couche superficielle) : vue postérieure

431 Muscles de l'avant-bras (couche profonde) : vue postérieure

432 Muscles de l'avant-bras (couche superficielle) : vue antérieure

433 Muscles de l'avant-bras (couche intermédiaire) : vue antérieure

434 Muscles de l'avant-bras (couche profonde) : vue antérieure

435 Artères de l'avant-bras

436 Avant-bras : coupes transversales sériées

437 Insertions des muscles de l'avant-bras : vue antérieure

438 Insertions des muscles de l'avant-bras : vue postérieure

Poignet et main

Planches 439-458

439 Os du carpe

440 Mouvements du poignet

441 Ligaments du poignet

442 Ligaments du poignet (suite)

443 Os du poignet et de la main

444 Poignet et main : radiographies

445 Ligaments métacarpo-phalangiens et interphalangiens

446 Poignet et main : dissections palmaires superficielles

447 Poignet et main : dissections palmaires profondes

448 Muscles lombricaux, bourses, gaines et espaces : schéma

449 Tendons fléchisseurs, artères et nerfs du poignet

450 Bourses, espaces et gaines des tendons de la main

451 Tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts

452 Muscles intrinsèques de la main

453 Artères et nerfs de la main : vues palmaires

454 Poignet et main : dissection radiale superficielle

455 Poignet et main : dissection dorsale superficielle

456 Poignet et main : dissection dorsale profonde

457 Tendons extenseurs au poignet

458 Doigts

Innervation et vascularisation

Planches 459-466

459 Innervation cutanée du poignet et de la main

460 Artères et nerfs du membre supérieur

461 Nerfs du membre supérieur

462 Nerf musculo-cutané

463 Nerf médian

464 Nerf ulnaire

465 Nerf radial au bras et nerfs de la région postérieure de l'épaule

466 Nerf radial à l'avant-bras

Imagerie de l'épaule

Planche 467

467 Épaule : IRM, TDM et arthrographie

Muscles

Tableaux 6-1 à 6-4

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Membre supérieur : anatomie de surface

Voir aussi **Planches 152, 242**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dermatomes du membre supérieur

Voir aussi **Planche 162**

Note : démarcation schématique des dermatomes en segments distincts. Il y a en fait un chevauchement considérable entre les dermatomes adjacents (d'après Keegan et Garrett).



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation cutanée du membre supérieur

Voir aussi **Planches 459, 461, 463**



Note : La division entre innervation ulnaire et innervation radiale sur le dos de la main est variable ; elle s'aligne le plus souvent sur le doigt III (planches 400 et 459), parfois sur le doigt IV (planche 456).

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs cutanés et veines superficielles de l'épaule et du bras

Voir aussi **Planches 252, 419**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs cutanés et veines superficielles de l'avant-bras

Voir aussi **Planches 431, 455**

Vue antérieure (palmaire)



Vue postérieure (dorsale)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du membre supérieur

Voir aussi **Planches 181, 455**



Note : les flèches indiquent la direction du drainage

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Clavicule et articulation sterno-claviculaire

Voir aussi **Planches 183, 186**

Clavicule droite





Articulation sterno-claviculaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Humérus et scapula : vues antérieures

Voir aussi **Planches 183, 407, 422**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Humérus et scapula : vues postérieures

Voir aussi **Planche 183**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Épaule : radiographie de face (antéro-postérieure)

Voir aussi **Planche 405**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Articulation de l'épaule (gléno-humérale)

Voir aussi **Planches 411, 468**

Vue antérieure







Articulation ouverte : vue latérale



Coupe coronale à travers l'articulation

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'épaule

Voir aussi **Planches 29, 171, 185**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Aisselles : paroi postérieure et nerfs

Voir aussi **Planches 415, 416, 461**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la coiffe des rotateurs

Voir aussi **Planches 408, 417, 418**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fascias pectoral, clavi-pectoral et axillaire

Voir aussi **Planches 181, 185**



Vue antérieure

Coupe parasagittale oblique de l'aisselle



* Parties du fascia clavi-pectoral

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dissection scapulo-thoracique et scapulo-humérale

Voir aussi **Planches 415, 465**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artère axillaire et anastomoses péri-scapulaires

Voir aussi **Planches 33, 420**

Vue antérieure



1, 2, 3 pour 1re, 2e et 3e parties de l'artère axillaire



Vue postérieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fosse axillaire (dissection) : vue antérieure

Voir aussi **Planches 410, 413**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plexus brachial : schéma

Voir aussi **Planches 410, 460, 461**

Note : constitution habituelle. Le plexus préfixé a une large connexion avec C4, mais pas avec T1. Le plexus postfixé manque de connexion avec C5, mais en possède avec T2.



Contribution inconstante

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du bras : vues antérieures

Voir aussi **Planches 411, 462**



Couche superficielle

Couche profonde

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du bras : vues postérieures

Voir aussi **Planches 411, 465**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artère brachiale *in situ*

Voir aussi **Planche 401**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artère brachiale et réseau artériel péri-articulaire du coude

Voir aussi **Planches 414, 433, 453**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Bras : coupes transversales sériées



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os du coude

Voir aussi **Planche 437**

Coude droit



En extension : vue antérieure



En extension : vue postérieure

En extension : vue latérale



En extension : vue médiale



En flexion de 90° : vue latérale



En flexion de 90° : vue médiale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Coude : radiographies

Radiographie de face



Radiographie de profil



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments du coude







BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os de l'avant-bras

Voir aussi **Planches 439, 442**

Radius et ulna droits en supination : vue antérieure



Radius et ulna droits en pronation : vue antérieure





Surface articulaire carpienne



Coupe frontale du radius montrant comment l'épaisseur du cortex osseux du corps diminue jusqu'à une mince couche recouvrant l'os spongieux de l'extrémité distale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles propres de l'avant-bras : rotateurs du radius

Voir aussi **Planche 434**

Avant-bras droit : vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles propres de l'avant-bras : extenseurs du poignet et des doigts

Voir aussi **Planche 438**



Avant-bras droit : vues postérieures

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs du poignet

Note : le muscle brachio-radial n'est pas représenté car il est fléchisseur du coude



Avant-bras droit : vue antérieure (palmaire)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs des doigts



Avant-bras droit : vues antérieures (palmaires)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'avant-bras (couche superficielle) : vue postérieure

Voir aussi **Planches 457, 466**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'avant-bras (couche profonde) : vue postérieure

Voir aussi **Planches 402, 457**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'avant-bras (couche superficielle) : vue antérieure

Voir aussi **Planches 463, 464**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'avant-bras (couche intermédiaire) : vue antérieure

Voir aussi **Planches 420, 463, 464**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de l'avant-bras (couche profonde) : vue antérieure

Voir aussi **Planches 426, 464**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de l'avant-bras



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Avant-bras : coupes transversales sériées



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Insertions des muscles de l'avant-bras : vue antérieure

Voir aussi **Planche 422**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Insertions des muscles de l'avant-bras : vue postérieure

Voir aussi **Planche 427**

Note : les insertions des muscles intrinsèques de la main ne sont pas représentées ici



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os du carpe

Voir aussi **Planche 425**

Vue antérieure (palmaire)



Vue postérieure (dorsale)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Mouvements du poignet

Position des os du carpe avec la main en abduction : vue antérieure (palmaire)



Position des os du carpe avec la main en adduction : vue antérieure (palmaire)



Coupes sagittales à travers le poignet et le milieu du doigt



Main en flexion



Main en extension

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments du poignet

Canal carpien : vue palmaire



Rétinaculum des fléchisseurs réséqué : vue palmaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments du poignet (suite)

Voir aussi **Planche 425**

Vue postérieure (dorsale)



Coupe coronale : vue dorsale



F. Netter M.D.
C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os du poignet et de la main



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poignet et main : radiographies

Voir aussi **Planche 456**

Vue de face

Vue latérale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments métacarpo-phalangiens et interphalangiens

Voir aussi **Planches 448, 451**



Note : les ligaments des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes sont similaires

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poignet et main : dissections palmaires superficielles

Voir aussi **Planche 459**

Vues antérieures (palmaires)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poignet et main : dissections palmaires profondes



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles lombricaux, bourses, gaines et espaces : schéma

Voir aussi **Planche 445**

Variation fréquente

Disposition habituelle



Muscles lombricaux : schéma



Note : les tendons fléchisseurs superficiel et profond des doigts enveloppés de leur gaine synoviale sont liés à la phalange par les gaines fibreuses des doigts qui alternent les parties (poulies) annulaires solides (A) et cruciformes plus faibles (C).



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tendons fléchisseurs, artères et nerfs du poignet

Voir aussi **Planches 459, 460**

Vue palmaire



Coupe transversale du poignet montrant le canal carpien



Méthode simple pour montrer la disposition des quatre tendons du fléchisseur superficiel des doigts dans le canal carpien

* Contenu du canal carpien

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Bourses, espaces et gaines des tendons de la main





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts

Voir aussi **Planche 445**







Note : les flèches noires indiquent la traction du tendon du long extenseur ; les flèches rouges indiquent la traction des muscles interosseux et lombricaux ; les points indiquent le centre de rotation des articulations.

C. Machado M.D.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles intrinsèques de la main



Vue antérieure (palmaire)



Vue postérieure (dorsale)

Vue antérieure (palmaire)

Note : les flèches indiquent l'action des muscles

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et nerfs de la main : vues palmaires

Voir aussi **Planche 420**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poignet et main : dissection radiale superficielle

Voir aussi **Planche 466**

Vue latérale (radiale)



*** La tabatière anatomique contient (de la superficie à la profondeur) :**
le nerf radial (branche digitale dorsale), les branches de la veine céphalique (*coupées à distance*), l'artère radiale et ses branches, l'os scaphoïde.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poignet et main : dissection dorsale superficielle

Voir aussi **Planches 402, 403**

Vue postérieure (dorsale)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Poignet et main : dissection dorsale profonde

Voir aussi **Planche 445**



Vue postérieure (dorsale)

Note : La division entre innervation ulnaire et innervation radiale sur le dos de la main est variable ; elle s'aligne le plus souvent sur le doigt III (planches 400 et 459), parfois sur le doigt IV (planche 456).

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tendons extenseurs au poignet

Voir aussi **Planches 430, 431**

Vue postérieure (dorsale)



Coupe transversale de la partie la plus distale de l'avant-bras



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Doigts

Coupe sagittale



Coupe transversale à travers la phalange distale



Artères et nerfs



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Innervation cutanée du poignet et de la main

Voir aussi **Planches 400, 449**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et nerfs du membre supérieur

Voir aussi **Planche 416**

Vue antérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs du membre supérieur

Voir aussi **Planches 400, 410, 416**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf musculo-cutané

Voir aussi **Planche 417**

Vue antérieure

Note : seuls les muscles innervés par le nerf musculo-cutané sont représentés ici



Vue antérieure (palmaire) **Vue postérieure (dorsale)**

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf médian

Voir aussi **Planches 400, 432, 433**

Vue antérieure

Note : seuls les muscles innervés par le nerf médian sont représentés ici.



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf ulnaire

Voir aussi **Planches 432, 434**

Vue antérieure

Note : seuls les muscles innervés par le nerf ulnaire sont représentés ici.

Innervation cutanée

Vue palmaire

Vue postérieure (dorsale)

Nerf ulnaire (C7, 8, T1) (pas de rameau au-dessus du coude)

Contribution inconstante

Épicondyle médial

Rameau articulaire (derrière le condyle)

Muscle fléchisseur profond des doigts (seulement la partie médiale ; la partie latérale est innervée par le rameau interosseux antérieur du nerf médian)

Muscle fléchisseur ulnaire du carpe (*écarté*)

Rameau dorsal du nerf ulnaire

Rameau palmaire

Ligament palmaire du carpe

Branche superficielle

Branche profonde

Muscle court fléchisseur du pouce (chef profond seulement ; le chef superficiel et les autres muscles thénariens sont vascularisés par le nerf médian)

Muscle adducteur du pouce

Court palmaire

Abducteur du petit doigt

Court fléchisseur du petit doigt

Opposant du petit doigt

Muscles hypothénariens

Nerf digital palmaire commun

Anastomose unissant une branche du nerf médian et le nerf ulnaire

1er muscle interosseux dorsal

Muscles interosseux palmaires

3e et 4e muscles lombricaux (*réclinés en bas*)

Nerfs digitaux palmaires (les nerfs digitaux dorsaux proviennent de la branche dorsale)

Rameaux dorsaux pour le dos des phalanges moyenne et distale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf radial au bras et nerfs de la région postérieure de l'épaule

Voir aussi **Planches 413, 418**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf radial à l'avant-bras

Voir aussi **Planches 430, 454**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Épaule : IRM, TDM et arthrographie

Voir aussi **Planche 408**

IRM



TDM



Arthrographie : articulation gléno-humérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Abducteur du petit doigt	Os pisiforme et tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe	Côté médial de la base de la phalange proximale du petit doigt (5e doigt)	Nerf ulnaire (branche profonde)	Abducteur du petit doigt (auriculaire)	Branche palmaire profonde de l'artère ulnaire	Muscle de la main
Adducteur du pouce	Chef oblique : bases du 2e et du 3e métacarpiens, capitatum et os adjacents Chef transverse : face antérieure du 3e métacarpien	Côté médial de la base de la phalange proximale du pouce	Nerf ulnaire (branche profonde)	Adducteur du pouce	Arcade palmaire profonde	Muscle de la main
Anconé	Face postérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus	Face latérale de l'olécrâne et bord postérieur de l'extrémité proximale de l'ulna	Nerf radial (C5-T1)	Assiste le triceps brachial dans l'extension de l'avant-bras, abducteur de l'ulna en pronation	Artère brachiale profonde	Muscle du bras
Biceps brachial	Chef long : tubercule supra-glénoïdal de l'humérus Chef court : sommet du processus coracoïde de la scapula	Tubérosité radiale, fascia de l'avant-bras via l'aponévrose bicipitale	Nerf musculo-cutané (C5, C6)	Fléchisseur et supinateur de l'avant-bras au niveau du coude	Branches musculaires de l'artère brachiale	Muscle du bras
Brachial	Moitié distale de la face antérieure de l'humérus (antéro-médiale et antéro-latérale)	Processus coronoïde et tubérosité de l'ulna	Nerf musculo-cutané et nerf radial (C7)	Fléchisseur de l'avant-bras au niveau du coude	Artère récurrente radiale, branches musculaires de l'artère brachiale	Muscle du bras
Brachio-radial	Deux tiers proximaux de la crête supracondylaire latérale de l'humérus	Côté latéral de la partie distal du radius (processus styloïde)	Nerf radial	Contribue à la flexion de l'avant-bras lorsque l'avant-bras est en pronation intermédiaire	Artère récurrente radiale	Muscle postérieur de l'avant-bras
Coraco-brachial	Sommet du processus coracoïde de la scapula	Tiers moyen de la face médiale (antéro-médiale) de l'humérus	Nerf musculo-cutané	Fléchisseur et adducteur du bras au niveau de l'épaule	Branches musculaires de l'artère brachiale	Muscle du bras
Carré pronateur	Quart distal de la face antérieure de l'ulna	Quart distal de la face antérieure du radius	Nerf médian (branche interosseuse antérieure)	Pronateur de l'avant-bras	Artère interosseuse antérieure	Muscle antérieur de l'avant-bras
Court abducteur du pouce	Rétinaculum des fléchisseurs, tubercules du scaphoïde et du trapèze	Côté latéral de la base de la phalange proximale du pouce	Nerf médian (branche récurrente)	Abducteur du pouce	Branche palmaire superficielle de l'artère radiale	Muscle de la main
Court extenseur du pouce	Face postérieure du radius et de la membrane interosseuse	Face dorsale de la base de la phalange proximale du pouce	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Extenseur de la phalange proximale du pouce au niveau de l'articulation carpo- métacarpienne	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Court extenseur radial du carpe	Épicondyle latéral de l'humérus	Face dorsale de la base du 3e métacarpien avec une extension vers le 2e métacarpien	Nerf radial (branche profonde)	Extenseur et abducteur de la main au niveau du poignet	Artère radiale, artère récurrente radiale	Muscle postérieur de l'avant-bras
Court fléchisseur du petit doigt	Rétinaculum des fléchisseurs et hamulus de l'os hamatum	Côté médial de la base de la phalange proximale du petit doigt	Nerf ulnaire (branche profonde)	Fléchisseur de la phalange proximale du petit doigt	Branche palmaire profonde de l'artère ulnaire	Muscle de la main
Court fléchisseur du pouce	Rétinaculum des fléchisseurs et tubercule du trapèze	Côté latéral de la base de la phalange proximale du pouce	Nerf médian (branche récurrente)	Fléchisseur de la phalange proximale du pouce	Branche palmaire superficielle de l'artère radiale	Muscle de la main
Court palmaire	Aponévrose palmaire et rétinaculum des fléchisseurs	Peau du bord médial de la main	Branche palmaire superficielle du nerf ulnaire	Majore le creux de la main, contribue à la préhension	Arcade palmaire superficielle	Muscle de la main
Deltoïde	Tiers latéral du bord antérieur de la clavicule, bord latéral de l'acromion, versant inférieur de l'épine de la scapula	Tubérosité deltoïdienne de l'humérus	Nerf axillaire	Partie claviculaire : fléchisseur et rotateur médial du bras Partie acromiale : abducteur du bras après les 15° initiaux induits par le muscle supra-épineux Partie spinale : extenseur et rotateur latéral du bras	Artère circonflexe postérieure de l'humérus, branche deltoïdienne de l'artère thoraco-acromiale	Muscle de l'épaule

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations anatomiques sont normales.

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Dentelé antérieur	Face latérale des 8 à 9 premières côtes	Face costale du bord médial de la scapula	Nerf thoracique long	Entraîne protraction et rotation de la scapula et fixe la scapula contre la paroi thoracique	Artère thoracique latérale	Muscle de l'épaule
Élévateur de la scapula	Tubercules postérieurs des processus transverses des vertèbres C1-C4	Bord médial de la scapula de son angle supérieur à l'épine	Rameaux ventraux des nerfs spinaux cervicaux C3-C4 et nerf dorsal de la scapula	Élévateur médial de la scapula et rotateur inférieur de la cavité glénoïdale	Artère scapulaire dorsale, artère cervicale transverse, artère cervicale ascendante	Muscle superficiel du dos
Extenseur des doigts	Épicondyle latéral de l'humérus	Expansions tendineuses pour les phalanges des quatre doigts médiaux	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Extenseur des quatre doigts médiaux, contribue à l'extension du poignet	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Extenseur de l'index	Face postérieure de l'ulna et de la membrane interosseuse	Tendon du muscle extenseur des doigts destiné au 2e doigt	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Extenseur du 2e doigt et aide à l'extension de la main et du poignet	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Extenseur du petit doigt	Épicondyle latéral de l'humérus	Expansion tendineuse destinée au 5e doigt du muscle extenseur des doigts	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Extenseur du 5e doigt	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Extenseur ulnaire du carpe	Épicondyle latéral de l'humérus et bord postérieur de l'ulna	Face dorsale de la base du 5e métacarpien	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Extenseur et adducteur de la main au niveau du poignet	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Fléchisseur profond des doigts	Faces médiale et antérieure des trois quarts proximaux de l'ulna et membrane interosseuse	Face palmaire de la base des phalanges distales des quatre doigts médiaux	Partie médiale : nerf ulnaire Partie latérale : nerf médian	Fléchisseur des phalanges distales des quatre doigts médiaux, contribue à la flexion de la main au niveau du poignet	Artère interosseuse antérieure, branches musculaires de l'artère ulnaire	Muscle antérieur de l'avant-bras
Fléchisseur superficiel des doigts	Chef huméro-ulnaire : épicondyle médial de l'humérus et processus coronoïde de l'ulna Chef radial : moitié supérieure du bord antérieur du radius	Corps des phalanges moyennes des quatre doigts médiaux	Nerf médian	Fléchisseurs des phalanges moyennes et proximales des quatre doigts médiaux, contribue à la flexion de la main au niveau du poignet	Artères ulnaire et radiale	Muscle antérieur de l'avant-bras
Fléchisseur radial du carpe	Épicondyle médial de l'humérus	Base du 2e métacarpien	Nerf médian	Fléchisseur et abducteur de la main au niveau du poignet	Artère radiale	Muscle antérieur de l'avant-bras
Fléchisseur ulnaire du carpe	Chef huméral : épicondyle médial de l'humérus Chef ulnaire : olécrâne et bord postérieur de l'ulna	Os pisiforme, crochet de l'os hamatum, base du 5e métacarpien	Nerf ulnaire	Fléchisseur et adducteur de la main au niveau du poignet	Artère récurrente ulnaire postérieure	Muscle antérieur de l'avant-bras
Grand dorsal	Processus épineux des vertèbres T7-L5, fascia thoraco-lombaire, crête iliaque, trois dernières côtes	Sillon intertuberculaire de l'humérus	Nerf thoraco-dorsal	Extenseur, adducteur et rotateur médial de l'humérus au niveau de l'épaule	Artère thoraco-dorsale, branches perforantes dorsales des 9e, 10e et 11e artères intercostales postérieures, de l'artère subcostale et des trois premières artères lombales	Muscle de l'épaule
Grand pectoral	Moitié sternale de la clavicule, sternum jusqu'à la 7e côte, cartilage des vraies côtes, aponévrose du muscle oblique externe	Lèvre latérale du sillon intertuberculaire de l'humérus	Nerfs pectoraux médial et latéral	Fléchisseur et adducteur du bras, rotateur médial du bras	Branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale, branches perforantes de l'artère thoracique interne	Muscle de la région pectorale/fosse axillaire
Grand rhomboïde	Processus épineux des vertèbres T2-T5	Bord médial de la scapula en dessous la base de l'épine de la scapula	Nerf scapulaire dorsal	Fixe la scapula sur la paroi thoracique, rétracte et entraîne une rotation médiale de la scapula pour abaisser la cavité glénoïdale	Artère scapulaire dorsale ou branche profonde de l'artère cervicale transverse, branches perforantes dorsales des premières cinq à six artères intercostales postérieures	Muscle superficiel du dos
Grand rond	Face postérieure de l'angle inférieur de la scapula	Lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus	Nerf subscapulaire inférieur	Adducteur et rotateur médial du bras	Artère circonflexe de la scapula	Muscle de l'épaule
Infra-épineux	Fosse infra-épineuse de la scapula et fascia profond	Facette moyenne du tubercule majeur de l'humérus	Nerf supra-scapulaire	Rotateur latéral du bras (avec le petit rond)	Artère supra-scapulaire	Muscle de l'épaule

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Interosseux dorsaux	Faces adjacentes des deux métacarpiens limitant chaque espace interosseux	Base des phalanges proximales, expansion vers les tendons extenseurs des doigts 2 à 4	Nerf ulnaire (branche profonde)	Abducteur des doigts par rapport à l'axe de la main (3e doigt) ; fléchisseur des doigts au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne et extenseur au niveau des articulations interphalangiennes	Arcade palmaire profonde	Muscle de la main
Interosseux palmaires	Côtés des métacarpiens 2, 4 et 5	Base de la phalange proximale avec une expansion vers le tendon extenseur des doigts 2, 4 et 5	Nerf ulnaire (branche profonde)	Adducteur des doigts par rapport à l'axe de la main (3e doigt) ; fléchisseur des doigts au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne et extenseur au niveau des articulations interphalangiennes	Arcade palmaire profonde	Muscle de la main
Long abducteur du pouce	Face postérieure de l'ulna et du radius, membrane interosseuse	Base du 1er métacarpien	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Abducteur et extenseur du pouce au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Long extenseur du pouce	Face postérieure du tiers moyen de l'ulna et de la membrane interosseuse	Face dorsale de la base de la phalange distale du pouce	Nerf radial (branche interosseuse postérieure)	Extenseur de la phalange distale du pouce au niveau des articulations interphalangienne et métacarpo-phalangienne	Artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Long extenseur radial du carpe	Tiers distal de la crête supra-condylaire latérale de l'humérus	Face dorsale de la base du 2e métacarpien avec une extension vers le 3e métacarpien	Nerf radial	Extenseur et abducteur de la main au niveau du poignet	Artère radiale, artère récurrente radiale	Muscle postérieur de l'avant-bras
Long fléchisseur du pouce	Face antérieure du radius et membrane interosseuse	Face palmaire de la phalange distale du pouce	Nerf médian (branche interosseuse antérieure)	Fléchisseur des phalanges du pouce	Artère interosseuse antérieure	Muscle antérieur de l'avant-bras
Long palmaire	Épicondyle médial de l'humérus	Moitié distale du rétinaculum des fléchisseurs et aponévrose palmaire	Nerf médian	Fléchisseur de la main au niveau du poignet et tenseur du fascia palmaire	Artère récurrente ulnaire postérieure	Muscle antérieur de l'avant-bras
Opposant du petit doigt	Rétinaculum des fléchisseurs et hamulus de l'os hamatum	Face palmaire du 5e métacarpien	Nerf ulnaire (branche profonde)	Attire antérieurement et entraîne une rotation du 5e métacarpien pour faire face au pouce	Branche palmaire profonde de l'artère ulnaire	Muscle de la main
Opposant du pouce	Rétinaculum des fléchisseurs et tubercule du trapèze	Côté latéral du 1er métacarpien	Nerf médian (branche récurrente)	Attire antérieurement et entraîne une rotation médiale du 1er métacarpien	Branche palmaire superficielle de l'artère radiale	Muscle de la main
Petit pectoral	Versant externe du bord supérieur des côtes 3 à 5	Processus coracoïde de la scapula	Nerf pectoral médial	Abaisse l'angle latéral de la scapula et protracte la scapula	Branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale et les branches intercostales de l'artère thoracique latérale	Muscle de la région pectorale/fosse axillaire
Petit rhomboïde	Ligament nucal, processus épineux des vertèbres C7 et T1	Bord médial de la scapula en regard de l'épine de la scapula	Nerf scapulaire dorsal	Fixe la scapula sur la paroi thoracique, rétracte et entraîne une rotation médiale de la scapula pour abaisser la cavité glénoïdale	Artère scapulaire dorsale ou branche profonde de l'artère cervicale transverse, branches perforantes dorsales des premières cinq à six artères intercostales postérieures	Muscle superficiel du dos
Petit rond	Deux tiers supérieurs du versant postérieur du bord latéral de la scapula	Facette inférieure du tubercule majeur de l'humérus	Nerf axillaire	Rotateur latéral du bras	Artère circonflexe de la scapula	Muscle de l'épaule

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Premier et deuxième lombricaux	Deux tendons latéraux du muscle fléchisseur profond des doigts	Côtés latéraux des deux expansions tendineuses du muscle extenseur des doigts destinées aux doigts 2 et 3	Branches digitales du nerf médian	Extenseur des doigts au niveau des articulations interphalangiennes et fléchisseur au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne	Arcades palmaires superficielle et profonde	Muscles de la main
Rond pronateur	Deux chefs : épicondyle médial de l'humérus, processus coronoïde de l'ulna	Tiers moyen de la face latérale du radius	Nerf médian	Pronateur de l'avant-bras et contribue à la flexion du coude	Artère récurrente ulnaire antérieure	Muscle antérieur de l'avant-bras
Subclavier	Bord supérieur de la première côte et de son cartilage costal	Face inférieure du tiers moyen de la clavicule	Nerf subclavier	Maintient en place et abaisse la clavicule	Branche claviculaire de l'artère thoraco-acromiale	Muscle de l'épaule
Subscapulaire	Fosse subscapulaire	Tubercule mineur de l'humérus	Nerfs subscapulaires supérieur et inférieur	Rotateur médial et adducteur du bras au niveau de l'épaule, aide à maintenir la tête humérale dans la cavité glénoïdale	Artère subscapulaire, artère thoracique latérale	Muscle de l'épaule
Supinateur	Épicondyle latéral de l'humérus, crête du supinateur de l'ulna	Faces latérale, postérieure et antérieure du tiers proximal du radius	Nerf radial (branche profonde)	Supinateur de l'avant-bras	Artère récurrente radiale, artère interosseuse postérieure	Muscle postérieur de l'avant-bras
Supra-épineux	Fosse supra-épineuse de la scapula et fascia profond	Facette supérieure du tubercule majeur de l'humérus	Nerf supra-scapulaire	Initie l'abduction du bras, agit avec les autres muscles de la coiffe des rotateurs	Artère supra-scapulaire	Muscle de l'épaule
Trapèze	Ligne nucale supérieure, protubérance occipitale externe, ligament nucal, processus épineux des vertèbres C7-T12	Tiers latéral de la clavicule, acromion et épine de la scapula	Nerf accessoire (nerf crânien XI)	Élève (partie supérieure), rétracte et entraîne une rotation de la scapula, les fibres inférieures abaissent la scapula	Artère cervicale transverse, branches perforantes dorsales des artères intercostales postérieures	Muscle superficiel du dos
Triceps brachial	Chef long : tubercule infra-glénoïdal de la scapula Chef latéral : moitié supérieure de la face postérieure de l'humérus Chef médial : deux tiers distaux des faces médiale et postérieure de l'humérus	Face postérieure du processus olécranien de l'ulna	Nerf radial	Extenseur de l'avant-bras au niveau du coude, le chef long est stabilisateur de la tête de l'humérus en abduction et est adducteur au niveau de l'épaule	Branche de l'artère profonde du bras (brachiale profonde)	Muscle du bras
Troisième et quatrième lombricaux	Trois tendons médiaux du fléchisseur profond des doigts	Côté latéral des expansions tendineuses de l'extenseur des doigts destinées au 4e et 5e doigts	Nerf ulnaire (branche profonde)	Extenseur des doigts au niveau des articulations interphalangiennes, fléchisseur au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes	Arcades palmaires superficielle et profonde	Muscle de la main



Section 7 MEMBRE INFÉRIEUR

Anatomie de surface

Planche 468

468 Membre inférieur : anatomie de surface

Anatomie cutanée

Planches 469-472

469 Dermatomes du membre inférieur

470 Nerfs et veines superficiels du membre inférieur : vue antérieure

471 Nerfs et veines superficiels du membre inférieur : vue postérieure

472 Vaisseaux et nœuds lymphatiques du membre inférieur

Hanche et cuisse

Planches 473-492

473 Os coxal (os de la hanche)

474 Articulation de la hanche

475 Articulation de la hanche : radiographie antério-postérieure

476 Fémur

477 Insertions des muscles de la hanche et de la cuisse : vue antérieure

478 Insertions des muscles de la hanche et de la cuisse : vue postérieure

479 Muscles de la cuisse : vues antérieures

480 Muscles de la cuisse : vues antérieures (suite)

481 Muscles de la hanche et de la cuisse : vue latérale

482 Muscles de la hanche et de la cuisse : vues postérieures

483 Muscles psoas et iliaque
484 Plexus lombo-sacral et coccygien
485 Plexus lombal
486 Plexus sacral et coccygien
487 Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures
488 Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures (suite)
489 Artères et nerfs de la cuisse : vue postérieure
490 Nerfs de la hanche et de la fesse
491 Artères de la tête et du col du fémur
492 Cuisse : coupes transversales sériées

Genou

Planches 493-499

493 Genou : vues latérale et médiale
494 Genou : vues antérieures
495 Genou : intérieur
496 Genou : ligaments croisés et collatéraux
497 Genou : radiographie de face et vue postérieure
498 Genou : vues postérieure et sagittale
499 Artères de la cuisse et du genou : schéma

Jambe

Planches 500-510

500 Tibia et fibula
501 Tibia et fibula (suite)
502 Insertions des muscles de la jambe
503 Muscles de la jambe (dissection superficielle) : vue postérieure
504 Muscles de la jambe (dissection intermédiaire) : vue postérieure
505 Muscles de la jambe (dissection profonde) : vue postérieure
506 Muscles de la jambe : vue latérale
507 Muscles de la jambe (dissection superficielle) : vue antérieure
508 Muscles de la jambe (dissection profonde) : vue antérieure
509 Artères du genou, de la jambe et du pied
510 Jambe : coupes transversales et loges fasciales

Cheville et pied

Planches 511-524

511 Os du pied
512 Os du pied (suite)
513 Calcanéus
514 Ligaments et tendons de la cheville
515 Ligaments et tendons du pied : vue plantaire
516 Gaines tendineuses de la cheville
517 Muscles du dos du pied : dissection superficielle
518 Dos du pied : dissection profonde
519 Plante du pied : dissection superficielle
520 Muscles de la plante du pied : première couche
521 Muscles de la plante du pied : deuxième couche
522 Muscles de la plante du pied : troisième couche
523 Muscles interosseux et artères profondes du pied
524 Muscles interosseux du pied

Innervation et vascularisation

Planches 525-529

525 Nerfs fémoral et cutané latéral de la cuisse
526 Nerf obturateur
527 Nerfs sciatique (ischiatique) et cutané postérieur de la cuisse
528 Nerf tibial
529 Nerf fibulaire commun (péronier)

Imagerie hanche et cheville

Planches 530-531

530 Hanches : radiographie, arthrographie et IRM
531 Cheville : radiographies

Muscles

Tableaux 7-1 à 7-4

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Membre inférieur : anatomie de surface

Voir aussi **Planches 470, 471**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dermatomes du membre inférieur

Voir aussi **Planche 162**

Note : Démarcation schématique des dermatomes en segments distincts (d'après Keegan et Garrett). Il y a en fait un chevauchement considérable entre deux dermatomes adjacents.



Innervation segmentaire des mouvements du membre inférieur



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs et veines superficiels du membre inférieur : vue antérieure

Voir aussi **Planches 525, 526, 529**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs et veines superficiels du membre inférieur : vue postérieure

Voir aussi **Planches 527, 528**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Vaisseaux et nœuds lymphatiques du membre inférieur

Voir aussi **Planches 385, 386**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os coxal (os de la hanche)

Voir aussi **Planches 243, 333, 334**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Articulation de la hanche

Voir aussi **Planches 330, 334**

Vue antérieure



Vue postérieure



Articulation ouverte : vue latérale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Articulation de la hanche : radiographie antério-postérieure

Voir aussi **Planches 331, 474, 478**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Fémur

Voir aussi **Planche 491**

Vue antérieure

Grand trochanter
Col
Tête
Fovéa pour le ligament de la tête du fémur
Réseau de foramens
Petit trochanter
Ligne intertrochantérique
Diaphyse (corps)
Épicondyle latéral
Condyle latéral
Surface patellaire
Tubercule de l'adducteur
Épicondyle médial
Condyle médial

Vue postérieure

Fosse trochantérique
Grand trochanter
Tête
Fovéa pour le ligament de la tête du fémur
Col
Crête intertrochantérique
Calcar
Petit trochanter
Tubercule carré
Ligne pectinée
Tubérosité glutéale
Ligne âpre
Lèvre médiale
Lèvre latérale
Trou nourricier
Diaphyse (corps)
Surface poplitée
Ligne supra-condylaire médiale
Ligne supra-condylaire latérale
Épicondyle latéral
Condyle latéral
Fosse intercondylaire

Ligne d'insertion du bord de la membrane synoviale
Ligne de réflexion de la membrane synoviale
Ligne d'insertion de la capsule fibreuse
Ligne de réflexion de la capsule fibreuse (non insérée)

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Insertions des muscles de la hanche et de la cuisse : vue antérieure

Voir aussi **Planche 530**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Insertions des muscles de la hanche et de la cuisse : vue postérieure

Voir aussi **Planche 475**



Note : la largeur de la zone d'insertion de la face postérieure du fémur (ligne âpre) a été particulièrement agrandie.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la cuisse : vues antérieures

Voir aussi **Planche 258**



* Muscles du quadriceps fémoral

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la cuisse : vues antérieures (suite)



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la hanche et de la cuisse : vue latérale

Voir aussi **Planche 468**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la hanche et de la cuisse : vues postérieures

Voir aussi **Planches 338, 339, 488**

Dissection superficielle

Dissection profonde



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles psoas et iliaque

Voir aussi **Planches 253, 258, 262**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plexus lombo-sacral et coccygien

Voir aussi **Planche 262**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plexus lombal

Voir aussi **Planche 262**

Schéma





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plexus sacral et coccygien

Voir aussi **Planche 262**

Schéma





Topographie : vue médiale et légèrement antérieure de l'hémi-section du pelvis

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures

Voir aussi **Planche 525**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures (suite)

Voir aussi **Planches 525, 526**

Dissection profonde



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères et nerfs de la cuisse : vue postérieure

Voir aussi **Planche 527**

Dissection profonde



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs de la hanche et de la fesse

Voir aussi **Planche 333**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la tête et du col du fémur

Voir aussi **Planches 499, 530**

Vue antérieure



Vue postérieure



Coupe coronale



Vue antérieure *in situ*



Fémur de l'enfant : vue inférieure

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cuisse : coupes transversales sériées



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Genou : vues latérale et médiale





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Genou : vues antérieures

Voir aussi **Planche 497**

Genou droit en extension



Articulation ouverte, genou légèrement fléchi



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Genou : intérieur

Voir aussi **Planche 501**

Vue inférieure



Vue supérieure



Vue supérieure : après ablation des ligaments et du cartilage



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Genou : ligaments croisés et collatéraux

Genou droit en flexion : vue antérieure



Genou droit en extension : vue postérieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Genou : radiographie de face et vue postérieure

Voir aussi **Planche 494**





BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Genou : vues postérieure et sagittale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères de la cuisse et du genou : schéma

Voir aussi **Planches 491, 508, 509, 518**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tibia et fibula



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Tibia et fibula (suite)

Voir aussi **Planche 495**

Vue antérieure avec les insertions ligamentaires



Vue supérieure



Coupe transversale



Vue inférieure



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Insertions des muscles de la jambe

Voir aussi **Planches 505, 508**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la jambe (dissection superficielle) : vue postérieure

Voir aussi **Planche 528**

Jambe droite



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la jambe (dissection intermédiaire) : vue postérieure

Voir aussi **Planche 528**

Jambe droite



Tendon du grand adducteur
Artère poplitée (en profondeur) et veine poplité (plus superficielle)
Artère supéro-médiale du genou
Muscle gastrocnémien (chef médial) (*coupé*)
Ligament collatéral tibial
Tendon du semi-membraneux (*coupé*)
Artère inféro-médiale du genou
Muscle poplité
Arcade tendineuse du muscle soléaire
Tendon du plantaire
Muscle gastrocnémien (*coupé*)
Muscle soléaire s'insérant dans le tendon calcanéen (d'Achille)
Muscle long fléchisseur des orteils
Tendon du tibial postérieur
Artère et veine tibiales postérieures
Nerf tibial
Malléole médiale
Tendon du long fléchisseur de l'hallux
Rétinaculum des fléchisseurs
Tendon calcanéen (d'Achille)
Branche calcanéenne de l'artère tibiale postérieure

Nerf tibial
Nerf fibulaire commun (péronier) (*coupé*)
Artère supéro-latérale du genou
Nerfs cutanés suraux latéral et médial (*coupés*)
Muscle gastrocnémien (chef latéral) (*coupé*)
Ligament fibulaire collatéral
Tendon du biceps fémoral (*coupé*)
Muscle plantaire
Artère inféro-latérale du genou
Tête de la fibula
Nerf fibulaire commun (péronier) (*coupé*)
Nerf du muscle soléaire
Muscle long fibulaire (péronier)
Muscle soléaire
Tendon du long fibulaire (péronier)
Tendon du court fibulaire (péronier)
Malléole latérale
Rétinaculum fibulaire (péronier) supérieur
Artère fibulaire (péronière)
Branches calcanéennes de l'artère fibulaire (péronière)
Tubérosité calcanéenne

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la jambe (dissection profonde) : vue postérieure

Voir aussi **Planche 528**

Jambe droite



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la jambe : vue latérale

Voir aussi **Planches 516, 529**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la jambe (dissection superficielle) : vue antérieure

Voir aussi **Planche 529**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la jambe (dissection profonde) : vue antérieure

Voir aussi **Planches 499, 523, 529**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Artères du genou, de la jambe et du pied

Voir aussi **Planche 531**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Jambe : coupes transversales et loges fasciales



Coupe transversale juste au-dessus du milieu de la jambe gauche



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os du pied



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Os du pied (suite)

Vue latérale



Vue médiale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Calcanéus

Voir aussi **Planche 531**

Pied droit



Vue latérale



Vue supérieure



Vue médiale



Vue postérieure



Vue postérieure avec les ligaments



Rapports fonctionnels du calcanéus

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments et tendons de la cheville

Voir aussi **Planche 531**

Pied droit : vue latérale



Pied droit : vue médiale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Ligaments et tendons du pied : vue plantaire





Capsules et ligaments des articulations métatarso-phalangienne et interphalangienne : vue latérale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Gaines tendineuses de la cheville

Voir aussi **Planche 506**

Vue latérale



Vue médiale



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles du dos du pied : dissection superficielle

Voir aussi **Planche 529**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Dos du pied : dissection profonde

Voir aussi **Planches 509, 523**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Plante du pied : dissection superficielle



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la plante du pied : première couche

Voir aussi **Planche 528**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la plante du pied : deuxième couche

Voir aussi **Planche 528**



Second plan des tendons et muscles en caractères gras

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles de la plante du pied : troisième couche



Troisième plan des muscles en caractères gras

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles interosseux et artères profondes du pied

Voir aussi **Planches 508, 518**

Vue dorsale



Vue plantaire



Quatrième plan des muscles en caractères gras

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Muscles interosseux du pied

Voir aussi **Planche 452**

Vue dorsale



Vue plantaire



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs fémoral et cutané latéral de la cuisse

Voir aussi **Planches 262, 487, 488**



Note : seuls les muscles innervés par le nerf fémoral sont représentés ici.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf obturateur

Voir aussi **Planche 488**



Note : seuls les muscles innervés par le nerf obturateur sont représentés ici.

Innervation cutanée

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerfs sciatique (ischiatique) et cutané postérieur de la cuisse

Voir aussi **Planche 489**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf tibial

Voir aussi **Planches 503, 520, 521**





Innervation cutanée de la plante du pied



Note : Les branches articulaires ne sont pas montrées.

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Nerf fibulaire commun (péronier)

Voir aussi **Planches 506, 508, 516**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Hanches : radiographie, arthrographie et IRM

Voir aussi **Planches 330, 477, 491**

Radiographie

Arthrographie de la hanche



IRM



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Cheville : radiographies

Voir aussi **Planches 506, 513, 514**



BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Abducteur du petit orteil	Tubercules médial et latéral de la tubérosité calcanéenne, aponévrose plantaire et septum intermusculaire	Côté latéral de la base de la phalange proximale du 5e (petit) orteil	Nerf plantaire latéral	Abducteur et fléchisseur du 5e orteil	Artère plantaire latérale, artères métatarsienne plantaire et digitale plantaire du 5e orteil	Muscle du pied
Abducteur de l'hallux	Tubercule médial de la tubérosité calcanéenne, rétinaculum des fléchisseurs et aponévrose plantaire	Côté médial de la base de la phalange proximale du 1er (gros) orteil	Nerf plantaire médial	Abducteur et fléchisseur du 1er orteil	Artères plantaire médiale et 1re métatarsienne plantaire	Muscle du pied
Adducteur de l'hallux	Chef oblique : base des métatarsiens du 2e au 4e Chef transverse : ligaments des articulations métatarso-phalangiennes des orteils 3-5	Tendons des deux chefs s'insérant sur le côté latéral de la base de la phalange proximale du 1er (gros) orteil	Branche profonde du nerf plantaire latéral	Adducteur du 1er orteil, contribue à maintenir l'arche transverse du pied	Artères plantaires médiale et latérale et arcade plantaire, artères métatarsiennes plantaires	Muscle du pied
Articulaire du genou	Partie distale de la face antérieure du fémur	Bourse supra-patellaire	Nerf fémoral	Attire vers le haut la bourse supra-patellaire lors de l'extension du genou	Artère fémorale	Muscle antérieur de la cuisse
Biceps fémoral	Chef long : tubérosité ischiatique Chef court : ligne âpre et ligne supra-condylaire latérale du fémur	Côté latéral de la tête de la fibula	Chef long : nerf sciatique (division tibiale) Chef court : nerf sciatique (division fibulaire commune)	Fléchisseur et rotateur latéral de la jambe, extenseur de la cuisse au niveau de la hanche	Branches perforantes de l'artère profonde de la cuisse, artères glutéale inférieure et circonflexe médiale de la cuisse	Muscle postérieur de la cuisse
Carré fémoral	Bord latéral de la tubérosité ischiatique	Tubercule carré de la crête intertrochantérique du fémur	Nerf du carré fémoral	Rotateur latéral de la cuisse au niveau de la hanche	Artère circonflexe médiale de la cuisse	Muscle de la région glutéale
Carré plantaire	Bords médial et latéral de la face plantaire du calcanéus	Bord postéro-latéral du tendon du muscle long fléchisseur des orteils	Nerf plantaire latéral	Corrige la traction oblique du tendon du muscle long fléchisseur des orteils et ainsi autorise la flexion des orteils	Artères plantaires médiale et latérale et arcade plantaire profonde	Muscle du pied
Court adducteur (de la cuisse)	Corps et branche inférieure du pubis	Ligne pectinée et partie proximale de la ligne âpre du fémur	Nerf obturateur	Adducteur de la cuisse au niveau de la hanche, fléchisseur accessoire de la cuisse	Artères profonde de la cuisse, circonflexe médiale de la cuisse et obturatrice	Muscle médial de la cuisse
Court extenseur des orteils et court extenseur de l'hallux	Face supéro-latérale du calcanéus, ligament talo-calcanéen latéral, rétinaculum inférieur des extenseurs	Premier tendon sur la face dorsale de la base de la phalange proximale de l'hallux, trois autres tendons sur le côté latéral des tendons du muscle long extenseur des orteils destinés aux orteils 2 à 4	Nerf fibulaire profond	Aide le muscle long extenseur des orteils dans l'extension des quatre orteils médiaux au niveau des articulations métatarso-phalangiennes et interphalangiennes	Artères dorsale du pied, tarsienne latérale, arquée et fibulaire	Muscles du pied
Court fibulaire	Deux tiers distaux de la face latérale de la fibula	Face dorsale de la tubérosité du côté latéral de la base du 5e métatarsien	Nerf fibulaire superficiel	Éversion du pied et flexion plantaire accessoire du pied au niveau de la cheville	Artères tibiale antérieure et fibulaire	Muscle latéral de la jambe
Court fléchisseur de l'hallux	Face plantaire du cuboïde et du cunéiforme latéral	Deux côtés de la base de la phalange proximale du 1er orteil	Nerf plantaire médial	Fléchisseur de la phalange proximale du 1er orteil	Artère plantaire médiale, première artère métatarsienne plantaire	Muscle du pied
Court fléchisseur des orteils	Tubercule médial de la tubérosité calcanéenne, aponévrose plantaire et septum intermusculaire	Deux côtés des phalanges moyennes des quatre orteils latéraux	Nerf plantaire médial	Fléchisseurs du 2e au 5e orteils	Artères plantaire médiale et latérale et arcade plantaire, artères métatarsiennes plantaires et digitales plantaires	Muscle du pied
Court fléchisseur du petit orteil	Base du 5e métatarsien	Partie latérale de la base de la phalange proximale du 5e orteil	Branche superficielle du nerf plantaire latéral	Fléchisseur de la phalange proximale du 5e orteil	Artère plantaire latérale, artère digitale plantaire du 5e orteil, artère arquée	Muscle du pied
Droit fémoral (quadriceps)	Épine iliaque antéro-inférieure et l'ilium au-dessus de l'acétabulum	Base de la patella et tubérosité tibiale *via* le ligament patellaire	Nerf fémoral	Extenseur de la jambe au niveau du genou et fléchisseur de la cuisse au niveau de la hanche	Artère profonde de la cuisse (fémorale profonde) et artère circonflexe latérale de la cuisse	Muscle antérieur de la cuisse

Des variations dans les contributions des nerfs spinaux dans l'innervation des muscles, dans la vascularisation artérielle des muscles, dans leurs insertions et leurs actions sont des événements fréquents dans l'anatomie humaine. Ainsi, il peut exister des différences entre les textes de différents ouvrages : considérez que les variations

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Grand adducteur (de la cuisse)	Faisceaux adducteurs : branche inférieure du pubis, branche de l'ischium Faisceau fléchisseur (apparenté aux ischio-jambiers) : tubérosité ischiatique	Faisceaux adducteurs : tubérosité glutéale, ligne âpre, ligne supra-condylaire médiale du fémur Faisceau fléchisseur (apparenté aux ischio-jambiers) : tubercule de l'adducteur du fémur	Faisceaux adducteurs : nerf obturateur Faisceau fléchisseur (apparenté aux ischio-jambiers) : nerf sciatique (division tibiale)	Faisceaux adducteurs : adducteur et fléchisseur de la cuisse Faisceau fléchisseur (apparenté aux ischio-jambiers) : extenseur de la cuisse	Artère fémorale, artère profonde de la cuisse et artère obturatrice	Muscle médial de la cuisse
Grand fessier	Ilium en arrière de la ligne glutéale postérieure, face dorsale du sacrum et du coccyx, ligament sacro-tubéreux	La plupart des fibres se terminent dans le tractus ilio-tibial qui s'insère sur le condyle latéral du tibia ; quelques fibres s'insèrent sur la tubérosité glutéale du fémur	Nerf glutéal inférieur	Extenseur de la cuisse fléchie, contribue à la rotation latérale et l'abduction de la cuisse	Artère glutéale inférieure principalement et artère glutéale supérieure occasionnellement	Muscle de la région glutéale
Gastrocnémien	Chef latéral : face latérale du condyle latéral du fémur Chef médial : surface poplitée au-dessus du condyle médial du fémur	Partie postérieure du calcanéus via le tendon calcanéen	Nerf tibial	Fléchisseur plantaire du pied au niveau de l'articulation de la cheville, contribue à la flexion de l'articulation du genou, soulève le talon pendant la marche	Artères poplitée et tibiale postérieure	Muscle postérieur de la jambe
Gracile	Corps et branche inférieure du pubis	Partie supérieure de la face médiale du tibia	Nerf obturateur	Adducteur de la cuisse, fléchisseur et rotateur médial de la jambe	Artère profonde de la cuisse (fémorale profonde), artère circonflexe médiale de la cuisse	Muscle médial de la cuisse
Grand psoas (ilio-psoas)	Processus transverses des vertèbres lombales, côtés des corps vertébraux de T12-L5, disques intervertébraux correspondants	Petit trochanter du fémur	Rameau ventral du premier nerf spinal lombal (L1)	Point fixe supérieur et en synergie avec le muscle iliaque fléchisseur de la hanche ; point fixe inférieur, incline latéralement la colonne vertébrale ; contribue à s'asseoir en fléchissant la colonne lombale sur le bassin ; point fixe inférieur et en synergie avec le muscle iliaque, fléchisseur du tronc	Branches lombales de l'artère ilio-lombale	Muscle antérieur de la cuisse
Iliaque (ilio-psoas)	Deux tiers supérieurs de la fosse iliaque, crête iliaque, aile du sacrum, ligaments sacro-iliaques antérieurs	Petit trochanter du fémur et la diaphyse sous-jacente, via le tendon du grand psoas	Nerf fémoral	Fléchisseur de la cuisse au niveau de la hanche, stabilisateur de l'articulation de la hanche, agit avec le muscle grand psoas	Branches iliaques de l'artère ilio-lombale	Muscle antérieur de la cuisse
Interosseux dorsaux (quatre muscles du pied)	Faces adjacentes du 1er au 5e métatarsien	1er : côté médial de la phalange proximale du 2e orteil 2e au 4e : côtés latéraux des phalanges proximales des orteils 2 à 4 Des expansions vers l'appareil extenseur des orteils 2 à 4	Nerf plantaire latéral	Abducteur du 2e au 4e orteil, fléchisseur au niveau des articulations métatarso-phalangiennes et contribue à l'extension au niveau des articulations interphalangiennes	Artère arquée, artères métatarsiennes dorsales et plantaires	Muscle du pied
Interosseux plantaires (trois muscles)	Base et côté médial du 3e au 5e métatarsiens	Partie médiale de la base de la phalange proximale du 3e au 5e orteils	Nerf plantaire latéral	Adducteur des orteils (3 à 5), fléchisseur des phalanges proximales au niveau des articulations métatarso-phalangiennes, extenseurs des phalanges moyennes et distales	Artère plantaire latérale et arcade plantaire, artères métatarsiennes plantaires et digitales plantaires	Muscle du pied
Jumeau inférieur	Tubérosité ischiatique	Face médiale du grand trochanter du fémur	Nerf du carré fémoral	Rotateur latéral de la cuisse en extension au niveau de la hanche	Artère circonflexe médiale de la cuisse	Muscle de la région glutéale

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Jumeau supérieur	Face externe de l'épine ischiatique	Face médiale du grand trochanter du fémur	Nerf de l'obturateur interne	Rotateur latéral de la cuisse en extension au niveau de la hanche	Artères glutéale inférieure et pudendale interne	Muscle de la région glutéale
Lombricaux	Tendons du muscle long fléchisseur des orteils	Bord médial des expansions tendineuses dorsales correspondantes du muscle long extenseur des orteils des quatre orteils latéraux	Lombrical médial : nerf plantaire médial Trois lombricaux latéraux : nerf plantaire latéral	Fléchisseur des phalanges proximales au niveau des articulations métatarso-phalangiennes, extenseurs des phalanges moyennes et distales au niveau des articulations interphalangiennes proximales et distales	Artère plantaire latérale et artères métatarsiennes plantaires	Muscle du pied
Long adducteur (de la cuisse)	Corps du pubis, en dessous de la crête pubienne	Tiers moyen de la ligne âpre du fémur	Nerf obturateur (division antérieure)	Adducteur de la cuisse au niveau de la hanche	Artères profonde de la cuisse et circonflexe médiale de la cuisse	Muscle médial de la cuisse
Long extenseur de l'hallux	Partie moyenne de la face antérieure de la fibula et de la membrane interosseuse	Face dorsale de la base de la phalange distale du gros orteil	Nerf fibulaire profond	Extension du gros orteil et flexion dorsale du pied au niveau de la cheville	Artère tibiale antérieure	Muscle antérieur de la jambe
Long extenseur des orteils	Condyle latéral du tibia, trois quarts proximaux de la face antérieure de la membrane interosseuse et de la fibula	Phalanges moyennes et distales des quatre orteils latéraux	Nerf fibulaire profond	Extension des quatre orteils latéraux et flexion dorsale du pied au niveau de la cheville	Artère tibiale antérieure	Muscle antérieur de la jambe
Long fibulaire	Tête et deux tiers proximaux de la face latérale de la fibula	Face plantaire de la base du 1er métatarsien et du cunéiforme médial	Nerf fibulaire superficiel	Éversion du pied et flexion plantaire accessoire du pied au niveau de la cheville	Artères tibiale antérieure et fibulaire	Muscle latéral de la jambe
Long fléchisseur de l'hallux	Deux tiers distaux de la face postérieure de la fibula et de la membrane interosseuse	Base de la phalange distale du gros orteil (hallux)	Nerf tibial	Fléchisseur de toutes les articulations du gros orteil et flexion plantaire accessoire du pied au niveau de la cheville	Artère fibulaire	Muscle postérieur de la jambe
Long fléchisseur des orteils	Partie médiale de la face postérieure du tibia sous la ligne soléaire	Face plantaire de la base des phalanges distales des quatre orteils latéraux	Nerf tibial	Fléchisseur des quatre orteils latéraux et fléchisseur plantaire du pied au niveau de la cheville, contribue au maintien des arches longitudinales du pied	Artère tibiale postérieure	Muscle postérieur de la jambe
Moyen fessier	Face latérale de l'ilium entre les lignes glutéales antérieure et postérieure	Face latérale du grand trochanter du fémur	Nerf glutéal supérieur	Abducteur et rotateur médial de la cuisse au niveau de la hanche ; stabilise le pelvis sur le membre inférieur en appui monopodal	Artère glutéale supérieure	Muscle de la région glutéale
Obturateur externe	Bords du foramen obturé, membrane obturatrice	Fosse trochantérique du fémur	Nerf obturateur	Rotateur latéral de la cuisse, stabilisateur de la tête du fémur dans l'acétabulum	Artère circonflexe médiale de la cuisse, artère obturatrice	Muscle médial de la cuisse
Obturateur interne	Face pelvienne de la membrane obturatrice et os avoisinant	Face médiale du grand trochanter du fémur	Nerf de l'obturateur interne	Rotateur latéral de la cuisse étendue, abducteur de la cuisse fléchie au niveau de la hanche	Artères pudendale interne et obturatrice	Muscle de la région glutéale
Pectiné	Branche supérieure du pubis	Ligne pectinée du fémur	Nerf fémoral et parfois nerf obturateur	Adducteur et fléchisseur de la cuisse au niveau de la hanche	Artère circonflexe médiale de la cuisse, artère obturatrice	Muscle médial de la cuisse
Petit fessier	Face latérale de l'ilium entre les lignes glutéales antérieure et inférieure	Face antérieure du grand trochanter du fémur	Nerf glutéal supérieur	Abducteur et rotateur médial de la cuisse au niveau de la hanche ; stabilise le pelvis sur le membre inférieur en appui monopodal	Tronc principal et branche profonde de l'artère glutéale supérieure	Muscle de la région glutéale
Piriforme	Face antérieure du sacrum segments 2-4, ligament sacro-tubéreux	Bord supérieur du grand trochanter du fémur	Rameaux ventraux des nerfs spinaux L5, S1 et S2	Rotateur latéral de la cuisse étendue, abducteur de la cuisse fléchie au niveau de la hanche	Artères glutéales supérieure et inférieure, artère pudendale interne	Muscle de la région glutéale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

MUSCLE	INSERTION PROXIMALE (ORIGINE)	INSERTION DISTALE (TERMINAISON)	INNERVATION	ACTIONS PRINCIPALES	VASCULARISATION ARTÉRIELLE	GROUPE MUSCULAIRE
Plantaire	Partie inférieure de la ligne supracondylaire latérale du fémur et ligament poplité oblique	Partie postérieure du calcanéus *via* le tendon calcanéen	Nerf tibial	Assiste faiblement le muscle gastrocnémien	Artère poplitée	Muscle postérieur de la jambe
Poplité	Face latérale du condyle latéral du fémur et ménisque latéral	Face postérieure du tibia au-dessus de la ligne soléaire	Nerf tibial (L4-S1)	Fléchisseur accessoire du genou et le déverrouille par la rotation du fémur sur le tibia fixé	Artères géniculées inférieures médiale et latérale	Muscle postérieur de la jambe
Sartorius	Épine iliaque antéro-supérieure et partie supérieure de l'incisure sous-jacente	Partie supérieure de la face médiale du tibia	Nerf fémoral	Abducteur, rotateur latéral et fléchisseur de la cuisse ; fléchisseur de la jambe au niveau du genou	Artère fémorale	Muscle antérieur de la cuisse
Semi-membraneux	Tubérosité ischiatique	Partie postérieure du condyle médial du tibia	Nerf sciatique (division tibiale)	Fléchisseur de la jambe, extenseur de la cuisse	Branches perforantes de l'artère profonde de la cuisse et artère circonflexe médiale de la cuisse	Muscle postérieur de la cuisse
Semi-tendineux	Tubérosité ischiatique	Partie supérieure de la face médiale du tibia	Nerf sciatique (division tibiale)	Fléchisseur de la jambe, extenseur de la cuisse	Branches perforantes de l'artère profonde de la cuisse et artère circonflexe médiale de la cuisse	Muscle postérieur de la cuisse
Soléaire	Face postérieure de la tête de la fibula, quart proximal de la face postérieure de la fibula, ligne soléaire du tibia	Partie postérieure du calcanéus *via* le tendon calcanéen	Nerf tibial	Flexion plantaire du pied au niveau de la cheville, stabilisateur de la jambe sur le pied	Artères poplitée, tibiale postérieure et fibulaire	Muscle postérieur de la jambe
Tenseur du fascia lata	Épine iliaque antéro-supérieure et partie antérieure de la crête iliaque	Tractus ilio-tibial qui s'insère sur le condyle latéral du tibia	Nerf glutéal supérieur	Abducteur, rotateur médial et fléchisseur de la cuisse au niveau de la hanche ; contribue à maintenir le genou étendu	Branche ascendante de l'artère circonflexe latérale de la cuisse	Muscle de la région glutéale
Tibial antérieur	Condyle latéral et moitié proximale de la face latérale du tibia	Faces plantaire et médiale du cunéiforme médial et base du 1er métatarsien	Nerf fibulaire profond	Flexion dorsale du pied au niveau de la cheville et inversion du pied	Artère tibiale antérieure	Muscle antérieur de la jambe
Tibial postérieur	Face postérieure du tibia sous la ligne soléaire, membrane interosseuse, moitié proximale de la face postérieure de la fibula	Tubérosité de l'os naviculaire, tous les os cunéiformes, l'os cuboïde et la base du 2e au 4e métatarsien	Nerf tibial	Flexion plantaire du pied au niveau de la cheville et inversion du pied	Artère fibulaire	Muscle postérieur de la jambe
Troisième fibulaire	Tiers distal de la face antérieure de la fibula et de la membrane interosseuse	Dos de la base du 5e métatarsien	Nerf fibulaire profond	Flexion dorsale du pied au niveau de la cheville et contribution à l'éversion du pied	Artère tibiale antérieure	Muscle antérieur de la jambe
Vaste intermédiaire (quadriceps)	Faces antérieure et latérale de la diaphyse du fémur	Base de la patella et tubérosité tibiale *via* le ligament patellaire	Nerf fémoral	Extenseur de la jambe au niveau de l'articulation du genou	Artères circonflexe latérale de la cuisse et profonde de la cuisse (fémorale profonde)	Muscle antérieur de la cuisse
Vaste latéral (quadriceps)	Grand trochanter, lèvre latérale de la ligne âpre du fémur	Base de la patella et tubérosité tibiale *via* le ligament patellaire	Nerf fémoral	Extenseur de la jambe au niveau de l'articulation du genou	Artères circonflexe latérale de la cuisse et profonde de la cuisse (fémorale profonde)	Muscle antérieur de la cuisse
Vaste médial (quadriceps)	Ligne intertrochantérique, lèvre médiale de la ligne âpre du fémur	Base de la patella et tubérosité tibiale *via* le ligament patellaire	Nerf fémoral	Extenseur de la jambe au niveau de l'articulation du genou	Artère fémorale et artère profonde de la cuisse (fémorale profonde)	Muscle antérieur de la cuisse

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Index

Abdomen
- anatomie de surface, 242
- artères de, 251, 259 *(voir aussi les artères des différents organes associés)*
- muscles de, 245-250, 258
- nerfs de, 253, 254, 262 *(voir aussi les nerfs des différents organes associés)*
- - autonome, 297
- os de, 243
- paroi de, 245-247, 249-254
- plans de, 244
- quadrants de, 244
- régions de, 244
- squelette de, 243
- vaisseaux et nœuds lymphatiques de, 261, 293, 295, 296, 316 *(voir aussi les nœuds lymphatiques des différents organes associés)*
- veines de, 252, 260 *(voir aussi les veines des différents organes associés)*
- viscères de, 263, 269, 271, 273-276 *(voir aussi les différents organes associés)*

Acétabulum, 331, 334, 396, 473, 475, 530
Achille *(voir Tendon calcanéen, Tendon d')*
Acinus, 201
Acromion, 29, 183, 185, 398, **405**, 406-409, 411, 413-415, 417, 467
Action
- des mâchoires, 18
- des muscles
- - infra-hyoïdiens, 28
- - intrinsèques de l'œil, 86
- - intrinsèques du larynx, 81
- - supra-hyoïdiens, 28
- du poignet, 440

Adamkiewicz *(voir Artère d', Artère médullaire segmentaire)*
Adéno-hypophyse, 141, 148
Adhérence interthalamique, 107, 109, 112, 116, 147, 148
Aditus du larynx, 64, 66, 69
Agger nasi, 36, 37
Aile
- de l'ilium, 243, 330, 334, 338, 473
- du lobule central cérébelleux, 114
- du nez, 1
- du sacrum, 157, 331
- du sphénoïde
- - grande, 4, 6-8, 10, 11, 14
- - petite, 4, 5, 8, 11
- du vomer, 10

Aine, 244
Air
- dans le côlon, 156
- poche à air gastrique, 156, 210

Aire
- aortique, 210
- cardiaque d'auscultation, 210
- de Laimer, 69, 231
- de référence de la maladie
- - biliaire, 306
- - pancréatique, 307
- intercondylaire du tibia, 500, 501
- mitrale, 210
- nue
- - du diaphragme, 268, 277, 308
- - du foie (area nuda), 277, 308, 315, 321
- - du péricarde, 193
- parolfactive *(voir Aire subcalleuse)*
- pulmonaire, 210
- septale (pellucidum), 120
- subcalleuse, 107, 120
- tricuspidienne, 210
- vestibulaire du 4e ventricule, 116

Aisselle, 178, 417-420 *(voir aussi Fosse axillaire)*
- coupe transversale de, 238-240, 412

Albini *(voir Nodule d')*
Albuginée
- du pénis, 359, 363
- du testicule, 368

Alcock *(voir Canal pudendal)*
Alvéoles
- du pancréas, 281
- du poumon, 201, 202

Alvéus de l'hippocampe, 113
Ampoule
- de l'oreille interne, 94
- de la trompe utérine, 352, 353
- de Vater *(voir Ampoule du duodénum, Ampoule hépato-pancréatique)*
- du conduit
- - déférent, 362
- - lactifère, 179
- - semi-circulaire, 97, 125
- du rectum, 346
- hépato-pancréatique, 280
- labyrinthique, 97, 125
- vestibulaire, 98

Anastomose
- acromiale, 414
- artérielle gastro-omentale, 266
- autour
- - de l'œil, 87
- - de l'orbite, 87
- - de la scapula, 414
- - du coude, 420
- - du genou, 499
- cubitale, 420
- entre
- - la branche septale postérieure de l'artère sphéno-palatine et l'artère grande palatine, 40, 54
- - les artères angulaire et nasale dorsale, 51, 87
- - les artères carotide et vertébrale, 139
- - les artères carotides droite et gauche, 139
- les artères carotides externe et interne, 87, 138, 139
- - les artères cervicale et occipitale, 33
- - les artères circonflexes de la cuisse, 491
- - les artères intercostale et lombale, 251
- - les artères lacrymale et méningée moyenne, 102
- - les artères pancréatiques, 284, 286, 287
- - les artères subclavière et carotide, 139
- - les artères subclavière et vertébrale, 139
- - les branches pubiennes des artères obturatrice et épigastrique, 255, 343, 345
- - les nerfs grand palatin et naso-palatin, 54
- - les nerfs médian et ulnaire, 460, 463, 464
- épigastrique-obturatrice, 255
- paravertébrale, 168
- patellaire, 487, 488, 499, 509
- porto-cave, 292
- prévertébrale, 168
- scapulaire, 414

Anatomie de surface
- abdomen, 242
- cou, 1
- dos, 152
- membre
- - inférieur, 468
- - supérieur, 398
- pelvis, 329
- périnée, 329
- tête, 1
- thorax, 178

Anesthésie du périnée, 391
Angiographie
- des artères coronaires *(voir Artériographie des artères coronaires)*
- du tronc cœliaque *(voir Artériographie du tronc cœliaque)*

Angioscanner, 285
Angle
- colique
- - droit (hépatique), 263, 265, 266, 269, 271, 276, 278, 281, 315, 325, 326
- - gauche (splénique), 263-266, 269, 271, 276, 278, 281, 320, 322, 325
- - hépatique *(voir Angle colique droit)*
- - splénique *(voir Angle colique gauche)*
- de la côte, 183, 184
- de la mandibule, 1, 15, 17, 66
- de la scapula, 241, 405, 406
- de Louis *(voir Angle du sternum)*
- du sternum, 183
- duodéno-jéjunal, 264, 271, 281, 315, 320
- irido-cornéen, 89, 90, 92
- mastoïdien, 11
- périnéal, 396
- sternal *(voir Angle du sternum)*
- sub-pubien, 331, 332
- tubéral, 513

Anneau
- fémoral, 255, 257, 341-343, 345, 364
- fibreux
- - du cœur, 219, 222
- - du disque intervertébral, 21, 155, 159
- graisseux sous-diaphragmatique (espace celluleux hiatal), 232
- inguinal
- - profond, 247, 249, 255, 256, 355, 359, 364, 365
- - superficiel, 245, 255, 256, 355, 359, 364, 365
- tendineux commun (de Zinn), 85, 86, 88, 122
- trigonal, 347

Annexes
- de l'orbite *(voir Paupières)*
- de l'utérus, 352

Anse
- anastomotique, 287
- cervicale, 31, **32**, 34, 71, 76, 129, 130
- de Galien, 82
- de Heiss, 67
- pectorale, 415
- postérieure, 347
- subclavière, 131, 206, 223, 224, 236

Anthélix de l'oreille externe, 95
Antitragus de l'oreille externe, 1, 95
Antre
- mastoïdien, 96
- pylorique, 269
- tympanique *(voir Antre mastoïdien)*

Anus, 340, 354, 358, 360, 366, 373
Aorte, 216, 322
- abdominale, 176, 192, 226, 229, 258, **259**, 264, 267, 268, 271, 281, 283, 284, 303, 306, 308-310, 314, 315, 320, 321, 323, 326-328, 341, 342, 345, 376, 378-381, 390
- - branches urétériques de, 314
- arc (aortique), 76, 77, 139, 193, 203, 204, 207-212, 217, 218, 222, 226, 228, **229**, 230, 233
- ascendante, 139, 212, 214, 217, 220-222, 237, 240
- descendante, 139, 204, 213, 228, 229, 233, 237, 240, 241
- thoracique, 166, 168, 188, 191, 226, 228, 230, **233**, 324, 325
- - branches œsophagiennes de, 233

Apex
- de la fibula, 500, 501
- de la langue, 60
- de la prostate, 362
- de la vessie, 344
- du coccyx, 396
- du cœur, 209, 211, 241
- du poumon, 193, 194, 196
- du sacrum, 157

Aponévrose
- bicipitale, 402, 417, 419, 432, 460
- du crâne *(voir Aponévrose épicrânienne)*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- du muscle
- - oblique externe, 245-248, 253, 257, 328, 359
- - oblique interne, 247, 248, 253, 328
- - transverse de l'abdomen, 328
- épicrânienne (galéa aponévrotique), 3, 25, 103, 175
- palatine, 57, 65
- palmaire, 402, 428, 432, 433, 441, 446, 447, 450
- pharyngienne, 65, 67, 69
- plantaire, 516, 519-522

Apparition des dents, 62

Appendice
- atrial (de l'auricule), 209, 211, 212, 217, 218, 221
- épididymaire, 365, 367
- épiploïque *(voir Appendice omental)*
- omental (épiploïque), 265, 276, 328
- testiculaire, 365, 367
- vermiforme, 127, 265, 273, 274, **275**, 276
- - rétro-cæcal, 275
- vésiculeux, 352, 367

Aqueduc
- de la cochlée, 98
- de Sylvius, 107-110, 116, 147
- du vestibule, 97-99
- mésencéphalique (cérébral), 107-110, 116, 118, 147, 148, 151

Arachnoïde, 165

Arachnoïde mère, 101, 103, 110, 165, 166
- granulation, 101-103, 110

Arantius, nodule d' *(voir Nodule de la valve semi-lunaire)*

Arc
- aortique, 33, 210, 239
- de l'atlas
- - antérieur, 7, 19, 21, 64
- - postérieur, 19, 151, 175
- de la veine azygos, 239
- du cartilage cricoïde, 79
- lombo-costal du diaphragme, 192, 258 *(voir aussi Ligament arqué du diaphragme)*
- palato-glosse, 47, 56, 60, 68
- palato-pharyngien, 47, 56, 60, 66, 68
- pharyngo-palatin *(voir Arc palato-pharyngien)*
- vertébral, 159

Arc (artériel) aortique, 76, 77, 139, 194, 203, 205, 207-209, **211**, 212, 218, 222, 228-230, 233

Arcade
- de Riolan (anastomose entre les artères mésentériques inférieure et supérieure), 291
- du fascia obturateur *(voir Arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus)*
- pubienne, 243, 330, 332
- sourcillière, 1
- tendineuse
- - du fascia pelvien, 56, 343, 351
- - du muscle crico-thyroïdien, 70
- - du muscle élévateur de l'anus, 258, 335-338, **339**, 343, 346, 348, 350, 356, 370
- - du muscle soléaire, 482, 504, 505
- zygomatique, 6, 15, 16, 48

Arcade (artérielle)
- carpienne dorsale, 456
- palmaire
- - carpienne, 452
- - profonde, 435, 452, 453
- - superficielle, 435, 447, 449, 453, 460
- plantaire profonde, 508, 518, 523

Arcade (veineuse)
- dorsale du pied, 523
- palmaire superficielle, 447

Area nuda *(voir Aire nue du foie)*

Artère
- abdominale, 285 *(voir Artère de la paroi abdominale)*
- accessoire méningée, 51, 102
- acétabulaire, 530 *(voir Artère, branche acétabulaire)*
- acoustique interne, 137, 140-142, 144
- acromiale *(voir Artère, branche acromiale)*
- alvéolaire
- - antérieure supérieure, 51
- - inférieure, 47, 51, 58, 72, 73
- - moyenne supérieure, 51
- - supéro-antérieure, 54
- - supéro-moyenne, 54
- - supéro-postérieure, 51, 54, 72
- angulaire (de la face), 3, 35, 51, 72, 87, 139
- antéro-latérale centrale (lenticulo-striée), 140-142, 144
- antéro-médiale centrale (perforante), 141
- aortique intercostale *(voir Artère intercostale)*
- appendiculaire, 273, 287, 288, 301
- arquée
- - du bras, 419, 420, 460
- - du pied, 509
- - du rein, 508, 517, 518, 523
- articulaire du fémur, 491 *(voir aussi Artère, rameau articulaire)*
- ascendante *(voir aussi Artère, branche ascendante, Artère, rameau ascendant)*
- - cervicale, 33, 71, 72, 76-78, 137, 139, 167
- - frontale, 140, 142, 143
- - palatine, 51, 68, 72
- - pharyngienne, 34, 51, 72, 137, 139
- atriale *(voir Artère coronaire droite, Artère, rameau atrial)*
- atrio-ventriculaire, 216
- auriculaire
- - antérieure, 3
- - postérieure, 3, 34, 51, 72, 96, 102, 137, 139, 175
- - profonde, 51, 72, 96
- axillaire, 180, 186, 190, 195, 214, 251, 412, **414**, 415, 419
- basilaire, 137, 139-142, 144, 150, 151, 167
- brachiale, 180, 414, 415, 417, **419**, 420, 421, 432-435, 460
- - profonde, 413, 415, 418-421
- brachio-céphalique *(voir Tronc (artériel) brachio-céphalique)*
- branche *(voir aussi Artère, rameau)*
- - acétabulaire de l'artère obturatrice, 474
- - acromiale de l'artère thoraco-acromiale, 414, 415, 420
- - alaire de l'artère nasale, 40
- - ascendante de l'artère fémorale, 499
- - atrio-ventriculaire de l'artère coronaire, 216
- - carpienne de l'artère ulnaire, 434, 452, 453, 456
- - circonflexe *(voir aussi Artère, rameau circonflexe)*
- - - de l'artère coronaire, 216
- - - de la fibula, 509
- - claviculaire de l'artère thoraco-acromiale, 414, 415, 420
- - deltoïdienne de l'artère thoraco-acromiale, 409, 414, 415, 420
- - descendante de l'artère fémorale, 499
- - diagonale de l'artère coronaire, 216
- - digitale dorsale, 517, 518
- - du nœud atrio-ventriculaire, 216
- - du nœud sinu-atrial, 216
- - iléale de l'artère iléo-colique, 273, 287, 288, 292
- - intercostale de l'artère thoracique interne, 186
- - interventriculaire de l'artère coronaire, 215
- - - antérieure, 216
- - - postérieure, 211, 216
- - marginale de l'artère coronaire, 215, 216
- - méningée récurrente de l'artère lacrymale, 102
- - nasale de l'artère
- - - ethmoïdale, 40
- - - faciale, 40
- - - sphéno-palatine, 40, 51, 54
- - œsophagienne de l'artère
- - - bronchique, 233
- - - gastrique, 233, 236, 283
- - - phrénique, 233, 259
- - - thyroïdienne, 233
- - ovarique de l'artère utérine, 382
- - palmaire
- - - de l'artère radiale, 433-435, 441, 447, 452, 453
- - - de l'artère ulnaire, 433-435, 441, 446, 447, 452, 453, 460
- - - profonde de l'artère ulnaire, 433-435, 441, 446, 447, 452, 453, 460
- - - superficielle de l'artère radiale, 435
- - pectorale de l'artère thoraco-acromiale, 414, 415, 420
- - pelvienne de l'artère rénale, 312
- - perforante
- - - de l'artère fibulaire, 509
- - - postérieure de l'artère métatarsienne dorsale, 509
- - périnéale de l'artère pudendale interne, 361
- - prostatique de l'artère vésicale inférieure, 381
- - récurrente méningée de l'artère lacrymale, 102
- - septale
- - - interventriculaire de l'artère coronaire, 216
- - septale de l'artère
- - - ethmoïdale, 40
- - - faciale, 40
- - - labiale, 40
- - - sphéno-palatine, 40
- - temporale de l'artère
- - - cérébrale moyenne, 142, 143
- - - cérébrale postérieure, 144
- - - maxillaire, 51, 72, 101
- - transverse de l'artère fémorale, 499
- - tubaire de l'artère
- - - ovarique, 382
- - - utérine, 382
- - urétérique
- - - de l'aorte, 314
- - - de l'artère iliaque commune, 314
- - - de l'artère ovarique, 314
- - - de l'artère rénale, 310, 312, 314
- - - de l'artère vésicale inférieure, 314
- - - de l'artère vésicale supérieure, 314
- - ventriculaire de l'artère coronaire gauche, 215, 216
- - zygomatique de l'artère lacrymale, 87
- bronchique, 196, 202, 204, 227, 228, 233
- buccale, 51, 72
- cæcale, 273, 287, 288, 302
- calcanéenne *(voir aussi Artère, rameau calcanéen)*
- - latérale, 521, 522
- - médiale, 521, 522
- calcarine, 143, 144
- calloso-marginale, 142, 143
- carotico-tympanique, 96, 138, 139
- carotide
- - commune, 3, 30, 31, 33, **34**, 55, 71-73, 76-78, 126, 129, 131, 132, 134, 135, **137**, 139, 170, 187, 190, 195, 203, 207, 208, 210, 211, 214, 229, 233, 238
- - externe, 3, 27, 28, 31, **34**, 40, 46, 47, 51, 54, 55, 59, 71-73, 76-78, 96, 102, 126, 131, 132, 134, 135, **137**, 139
- - interne, 3, 12, 26, **34**, 42, 47, 49, 53, 55, 71, 72, 76-78, 87, 88, 96, 100, 102, 105, 122, 124, 126, 129, 131-135, **137**, 138-144, 150
- carpienne *(voir Artère, rameau carpien)*
- centrale *(voir aussi Artère scissurale)*
- - antéro-latérale (lenticulo-striée), 138, 140, 142, 144
- - antéro-médiale (perforante), 141
- - de la rétine, 87, 89, 92, 93
- - postéro-médiale (perforante), 141
- cérébelleuse
- - inféro-antérieure, 137, 139-142, 144, 167
- - inféro-postérieure, 137, 139, 140, 142, 144, 167
- - supérieure, 137, 139-142, 144, 167
- cérébrale, 103
- - antérieure, 137-144, 150, 151
- - moyenne, 137-144
- - - postérieure, 150
- - postérieure, 137-144
- cervicale
- - ascendante, 33, 71, 72, 76-78, 139, 167
- - profonde, 33, 137, 139, 167
- - superficielle, 76, 77, 139, 174
- - transverse, 32, 33, 76-78, 139, 174, 414, 415
- choroïdienne

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - antérieure, 138, 140-142, 144
- - postérieure
- - - latérale, 140, 144
- - - médiale, 140, 144
- - pour le 4e ventricule, 144
- ciliaire, 87, 92, 143 *(voir aussi Artère paracentrale, Artère calloso-marginale)*
- - antérieure, 93
- - postérieure
- - - courte, 93
- - - longue, 93
- cingulaire, 143
- circonflexe *(voir aussi Artère, rameau circonflexe)*
- - de l'humérus *(voir Artère de l'humérus circonflexe)*
- - de la cuisse, 499 *(voir aussi Artère de la cuisse circonflexe)*
- - de la fibula, 509
- - de la scapula, 413-415, 417, 420
- - du cœur, 216
- - iliaque *(voir Artère iliaque circonflexe)*
- claviculaire *(voir Artère, branche claviculaire)*
- cœliaque *(voir Tronc (artériel) cœliaque)*
- colique
- - droite, 287, 288, 301, 302, 313
- - gauche, 259, 288, 297, 302, 303, 313, 376
- - moyenne, 281, 284, 287, 288, 301, 302, 321
- collatérale
- - du sternum, 187
- - moyenne, 418, 420, 421, 431
- - radiale, 418, 420, 421
- - ulnaire
- - - inférieure, 419, 420, 431, 435
- - - supérieure, 419-421, 431, 435
- communicante
- - antérieure, 137-143, 150
- - postérieure, 105, 137-144, 150
- conjonctivale, 93
- coronaire
- - descendante
- - - antérieure gauche, 215
- - - postérieure, 211, 215, 216
- - droite, 209, 211, 215, 216, 219
- - gauche, 215, 216, 219
- corticale radiée (interlobulaire) du rein, 312
- costo-cervicale *(voir Tronc (artériel) costo-cervical)*
- crémastérique, 251, 256, 257, 379 *(voir aussi Artère, rameau crémastérique)*
- crico-thyroïdienne, 72, 76
- cystique, 280, 283, 284
- d'Adamkiewicz, 167
- de Drummond *(voir Artère marginale)*
- de Heubner, 140-143
- de l'arcade plantaire, 522
- de l'avant-bras, 460
- de l'épaule, 33
- de l'estomac, 283
- de l'humérus, 413-415, 418-420
- - circonflexe
- - - antérieure, 413-415, 417, 419, 420
- - - postérieure, 413-415, 418-420
- de l'iléum, 287
- de l'index radiale, 435
- de l'intestin grêle, 287
- de l'intumescence lombale, 167
- de l'iris, 90, 92
- - grand cercle artériel, 90, 92
- - petit cercle artériel, 90, 92
- de l'œil, 92 *(voir aussi Artère ophtalmique)*
- de l'orbite, 87
- de l'utérus, 382
- de la bouche, 72
- de la branche antérieure du stapès, 96
- de la branche postérieure du stapès, 96
- de la cavité nasale, 40, 51
- de la conjonctive, 92
- de la cuisse
- - circonflexe
- - - latérale, 487, 488, 491, 499
- - - médiale, 488, 489, 491, 499
- de la face, 3, 31, 34, 35, 40, 46, 47, 51, 72, 73, 77, 87, 132, 134, 137, 139
- de la fosse crânienne postérieure, 144
- de la fosse infra-temporale, 51
- de la glande mammaire, 180
- de la glande thyroïde, 76, 78
- de la hanche, 491, 499
- de la jambe, 503-505, 507, 508
- de la langue, 59 *(voir aussi Artère linguale)*
- de la macula *(voir Artériole de la macula)*
- de la main, 453, 456, 460
- de la paroi abdominale, 251, 259
- de la queue de cheval, 167
- de la rétine, 87, 89, 92 *(voir aussi Artériole de la rétine)*
- de la scapula, 413-415, 417, 420
- de la strie malléaire, 96
- de la tête du fémur, 491
- de la trompe auditive, 96
- de la vessie, 314
- de Willis *(voir Artère du cercle artériel du cerveau)*
- deltoïde *(voir Artère, branche deltoïdienne)*
- des dents, 51
- des glandes parathyroïdes, 78
- des paupières, 87
- des viscères pelviens, 378, 380-383
- descendante *(voir aussi Artère, branche descendante)*
- - coronaire *(voir Artère coronaire descendante)*
- - du genou, 487, 488, 492, 499, 509
- - palatine, 51, 72
- diagonale (du cœur), 216
- digitale dorsale, 509
- digitale palmaire, 435, 446, 447, 450, 453, 458
- - commune, 435, 446, 447, 450, 452, 453
- - dorsale, 456, 458
- - propre, 435, 447, 453, 456, 458
- digitale plantaire, 508, 517-520, 523
- - commune, 520, 521, 523
- - dorsale, 508, 517, 518, 523
- - propre, 517, 518, 520, 522, 523
- dorsal
- - du pénis, 361
- dorsale
- - du carpe, 435
- - du clitoris, 382
- - du pénis, 359, 361, 379, 383
- - du pied, 508, 509, 517, 518, 523
- - scapulaire, 32, 33, 414, 415
- droite (arteria recta) de l'intestin grêle, 287, 288, 305
- du 4e ventricule, 144
- du bras, 419, 420, 460
- du bulbe
- - du pénis, 361, 383
- - du vestibule, 350, 357, 382
- du canal
- - anal, 376
- - ptérygoïdien, 51, 54, 55, 96, 138
- du cercle artériel du cerveau (de Willis), 141
- du cerveau, 137, 139-144, 149
- du clitoris, 357
- - dorsale, 357, 382
- - profonde, 357, 382
- du cœur, 215
- du col du fémur, 491
- du conduit déférent, 259, 365, 376, 379, 381
- du coude, 420, 460
- du duodénum, 284, 286
- du fémur, 491
- du foie, 283, 284 *(voir aussi Artère hépatique)*
- du foramen
- - déchiré, 138
- - épineux, 138
- - ovale, 138
- - rond, 138
- du genou, 499
- - descendante, 487, 488, 492, 499, 509
- - latérale
- - - inférieure, 499, 503-509
- - - supérieure, 489, 499, 503-509
- - médiale
- - - inférieure, 487, 488, 499, 504, 505, 507-509
- - - supérieure, 487-489, 503-505, 507-509
- - moyenne, 499, 509
- du gyrus angulaire, 139, 142, 143
- du larynx, 76, 78
- du nœud
- - atrio-ventriculaire (AV), 216, 219
- - sinu-atrial (SA), 216, 222
- du pénis
- - dorsal, 361
- - dorsale, 251, 359, 361, 379, 381, 383
- - du bulbe, 361
- - du bulbe du, 361, 383
- - profonde, 359, 361, 363, 383
- du périnée, 379, 382, 383
- du pied, 508, 517, 518, 520-523
- - arquée, 508, 517, 518, 523
- - dorsale, 508, 509, 517, 518, 523
- du poignet, 460
- du pont, 140-142, 144
- du pouce, 435, 453
- du poumon, 203 *(voir aussi Artère pulmonaire)*
- du rein, 310, 312 *(voir aussi Artère rénale)*
- - arquée, 312
- - corticale radiée (interlobulaire), 312
- du sinus caverneux, 102, 138
- du vermis, 144
- en candélabre *(voir Artère préfrontale)*
- épigastrique
- - inférieure, 247, 249, 251, 255, **257**, 268, 314, 341, 343, 345, 376, 378, 379, 381, 499
- - superficielle, 245, 247, 251, 259, 487, 499
- - supérieure, 185-188, 208, 247, 251
- épisclérale, 92
- ethmoïdale
- - antérieure, 40, 87, 102
- - postérieure, 87, 102
- faciale, **3**, 31, 34, 35, 42, 46, 47, 51, 72, 73, 77, 87, 132, 134, 137, 139
- - transverse (de la face), 3, 34, 35, 46, 72, 87
- fémorale, 247, 251, 256, 257, 259, 358, 379, 385, 396, 397, 472, 480, 487, 488, 491, 492, **499**, 509, 530
- - profonde, 397, 487, 488, 491, 492, 499 *(voir aussi Artère profonde de la cuisse)*
- fibulaire (péronière), 499, 503-505, 509, 510, 517, 518
- fissurale de la moelle spinale, 168
- fovéolaire, 491
- frontale polaire, 142, 143
- fronto-basale (orbito-frontale), 140, 142, 143
- - médiale, 138
- gastrique
- - courte, 268, 282-284, 300
- - droite, 280, 284, 285, 298-300
- - gauche, 233, 259, 266, 268, 283-285, 297-300, 388
- gastro-duodénale, 280, 284-287, 299-301, 306
- gastro-épiploïque *(voir Artère gastro-omentale)*
- gastro-omentale (gastro-épiploïque)
- - droite, 266, 268, 283, 284, 287, 298-300
- - gauche, 266, 282-284, 298-300
- glutéale
- - inférieure, 259, 314, 376, 380, 381, 486, 489
- - supérieure, 259, 314, 376, 380, 381, 486, 489
- hémorroïdale *(voir Artère rectale)*
- hépatique, 325
- - commune, 259, 266, 280, 281, **283**, 284-288, 297, 300, 306
- - droite, 280, 283, 284, 289
- - intermédaire, 284
- - propre, 268, 271, 277, 278, 280, 281, 283, **284**, 285, 286, 294, 300, 321
- hypogastrique *(voir Artère iliaque interne)*
- hypophysaire, 141, 149
- - inférieure, 138
- - supérieure, 138
- hypothalamique, 141, 149

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- iléale, 273, 287, 288, 290 *(voir aussi Artère, branche iléale)*
- iléo-colique, **273**, 287, 288, 301, 302, 313
- iliaque
- - circonflexe
- - - profonde, 249, 251, 257, 259, 343, 381, 488, 499
- - - superficielle, 245, 247, 251, 259, 313, 487, 499
- - commune, 259, 265, 268, 297, 308, 313, 314, **376**, 378-381, 390
- - externe, 249, 255, **256**, 257, 265, 268, 273, 297, 308, 313, 340-345, 353, 370, 376, 378-381, 390, 488, 499
- - interne, 288, 297, 308, 313, 314, 343, 350, 376, 378, 379, **380**, **381**, 390
- ilio-lombale, 259, 314, 380, 381
- infra-hyoïdienne, 76
- infra-orbitaire, 3, 35, 51, 54, 72, 83, 87
- innominée *(voir Tronc (artériel) brachio-céphalique)*
- intercostale, 168, 185, 186, 188, 204, 227, 228, 233, 251, 413 *(voir aussi Artère, branche intercostale)*
- - antérieure, 187, 188, 251
- - postérieure, 167, 168, 185, 186, 188, 204, 227, 228, 233, 251, 413
- - suprême, 137, 139
- interlobaire du foie, 310, 312
- interlobulaire du foie, 320
- interosseuse (de l'avant-bras)
- - antérieure, 420, 431, 433-436
- - commune, 420, 433-436
- - postérieure, 420, 431, 434-436
- - récurrente, 420, 431, 435
- interventriculaire *(voir Artère, branche interventriculaire)*
- - antérieure, 216
- - postérieure, 216
- intestinale, 287, 288, 290
- intra-hépatique, 279
- intra-pulmonaire, 202
- intra-rénale, 312
- jéjunale, 272, 287, 289-298
- juxta-colique *(voir Artère marginale)*
- labiale
- - de la face, 35, 40, 72
- - du périnée, 357, 382
- labyrinthique (acoustique interne), 96, 137, 140-142, 144
- lacrymale, 87, 139
- laryngée inférieure, 82
- - supérieure, 34, 69, 72, 76-78, 82, 137
- lenticulo-striée, 140-142, 144
- linguale, 3, 34, 47, 51, 59, 72, 77, 134, 137, 139
- - dorsale, 59
- - profonde, 56, 59
- lombale, 167, 251
- malléolaire
- - antérieure
- - - latérale, 508, 509, 517, 518
- - - médiale, 508, 509, 517, 518
- mammaire, 180
- - externe *(voir Artère, rameau mammaire)*
- - interne *(voir Artère, rameau mammaire)*
- marginale
- - du cœur, 216
- - juxta-colique (de Drummond), 215, 288, 376 *(voir aussi Artère, rameau marginal)*
- massétérique, 48, 49, 51, 72
- mastoïdienne *(voir Artère, rameau mastoïdien)*
- maxillaire, 18, 34, 40, 48-50, **51**, 54, 55, 71, 72, 96, 102, 132, 134, 135, 137, 139
- médio-médiale, 142, 143
- médullaire segmentaire, 72, 139, 167-169, 188
- méningée *(voir aussi Artère, rameau méningé)*
- - accessoire, 12, 51, 96, 102
- - antérieure, 87
- - moyenne, 12, 18, 49-51, 71, 72, 96, 101-103, 105, 132, 137-139
- - postérieure, 12, 138
- - récurrente (lacrymale), 102
- - tentorielle, 138
- mentonnière, 51, 72
- mésentérique
- - inférieure, 259, 264, 271, **288**, 297, 302, 303, 308, 310, 313, 314, 376, 378, 379, 388
- - supérieure, 176, 226, 259, 264, 268, 271, 273, 281, 284-288, 290, 294, 298, 300, 301, 303, 307, 308, 310, 313-315, 321-323, 327, 388
- métacarpienne
- - dorsale, 456
- - palmaire, 435, 452, 453
- métatarsienne
- - dorsale, 508, 509, 517, 518, 523
- - plantaire, 520, 522, 523
- musculaire, 93
- musculo-phrénique, 186, 187, 195, 208, 251
- mylo-hyoïdienne, 18, 51, 58, 72
- nasale *(voir aussi Artère, branche nasale)*
- - dorsale, 3, 35, 51, 72, 83, 87, 139
- - externe, 35
- - inférieure, 92
- - septale, 40, 51
- - supérieure, 92
- obturatrice, 249, 255, 259, 314, 342, 343, 376, 378, 380, 381, **380**, 388, 396, 474, 491, 499
- - accessoire, 255, 376, 380
- occipitale, 3, 34, 71-73, 102, 137, 139, 175
- œsophagienne, 204, 233 *(voir aussi Artère, branche œsophagienne)*
- - récurrente, 192, 283, 301
- ombilicale, 226, **249**, 259, 313, 376, 378, 380, 381
- - partie oblitérée de, 247, 249, 256, 257, 259, 268, 316, 341, 343, 345, 353, 378, 380, 381
- - partie perméable de, 249, 259, 314, 376, 378, 380, 381
- ophtalmique, 51, 55, 85, 87, 133, 137-139, 141, 144
- orbito-frontale, 142, 143
- ovarique, 259, 297, 308, 310, 313, 314, 341-343, 352, **378**, 382, 390, 393 *(voir aussi Artère, branche ovarique)*
- palatine
- - ascendante, 51, 68, 72
- - descendante, 51, 54, 55, 72
- - grande, 12, 40, 51, 54, 55, 57
- - petite, 12, 40, 51, 54, 55, 57, 68
- palmaire *(voir Artère, branche palmaire)*
- palpébrale, 87
- pancréatico-duodénale
- - inférieure
- - - antérieure, 284, 286-288, 298-300
- - - postérieure, 284, 286-288, 299, 300
- - portion commune, 284, 286
- - supérieure
- - - antérieure, 266, 283, 284, 286, 287, 298-300
- - - postérieure, 283, 284, 286, 287, 299, 300
- pancréatique, 284, 286
- - de la queue (du pancréas), 284
- - dorsale (supérieure), 283, 284, 286, 287, 291
- - grande, 284, 286
- - inférieure, 284, 286, 287
- - supérieure *(voir Artère pancréatique dorsale)*
- - transverse, 284, 286, 287
- paracentrale, 142, 143
- pariétale, 142, 143
- pariéto-occipitale, 143, 144
- pectorale *(voir Artère, branche pectorale)*
- pelvienne *(voir Artère, branche pelvienne)*
- perforante *(voir aussi Artère, rameau perforant)*
- - de l'arcade plantaire, 522
- - du cercle artériel du cerveau (de Willis), 141
- - fémorale, 499
- - - profonde, 488, 489, 499
- - vers les artères métatarsiennes dorsales, 522
- péricalleuse, 142, 143
- - postérieure, 143, 144
- péricardiaco-phrénique, 187, 190, 191, 203, 208, 209, 212, 213, 227, 228, 251
- périnéale, 350, 357, 381-383 *(voir aussi Artère, branche périnéale)*
- - transverse, 383
- péronière *(voir Artère fibulaire)*
- pétreuse
- - superficielle, 96
- pharyngienne, 54
- - ascendante, 34, 51, 55, 68, 72, 96, 137, 139
- phrénique inférieure, 192, 229, 233, 236, 259, 266, 268, 283, 284, 297-299, 310, 319, 320, 388
- plantaire
- - latérale, 505, 519, 520, 522, 523
- - médiale, 505, 519, 520, 522
- - métatarsienne, 518, 520, 522, 523
- - profonde, 508, 509, 517, 518, 523
- polaire frontale, 142, 143
- poplitée, 482, 489, 492, 499, 503-505, 509
- post-centrale, 143
- précentrale *(voir Artère scissurale)*
- précunéaire, 143
- préfrontale, 140, 142, 143
- pré-rolandique, 142, 143
- principale du pouce, 435, 453
- profonde
- - de la cuisse (fémorale profonde), 397, 487-489, 491, 492, 499
- - du bras (brachiale profonde), 413, 415, 418, 421
- - du clitoris, 382
- - du pénis, 359, 361, 363, 383
- propre, 519
- prostatique *(voir Artère, branche prostatique)*
- ptérygoïdienne, 51
- pubienne, 257
- pudendale
- - externe
- - - profonde, 251, 259, 379, 487, 499
- - - superficielle, 245, 247, 251, 259, 379, 487, 499
- - interne, 259, 314, 357, 361, 370, 376, 380-383, 396, 397, 486
- pulmonaire, 196, 202, 203, 209-211, 217, 218, 226-228, 240
- radiale, 419, **420**, 431, 432, **433**, **434**, **436**, 441, 447, 449, 452-454, 456, 457, 460
- - collatérale, 418, 420, 421
- - de l'index, 435
- radiculaire *(voir aussi Artère, rameau radiculaire)*
- - antérieure, 167, 168
- - postérieure, 167, 168
- rameau *(voir aussi Artère, branche)*
- - articulaire du genou, 487, 488, 499, 509
- - ascendant de l'artère
- - - circonflexe iliaque profonde, 251, 259
- - - de la cuisse, 499
- - atrial de l'artère coronaire, 215
- - calcanéen de l'artère
- - - fibulaire, 503-505
- - - tibiale, 503-505, 519, 520
- - carpien de l'artère radiale, 434, 452-454
- - circonflexe
- - - de l'artère coronaire, 216
- - - de la fibula, 509
- - crémastérique de l'artère épigastrique, 247, 249, 259
- - cutané latéral de l'artère intercostale postérieure, 180, 185, 186, 188, 413
- - de l'artère circonflexe de la cuisse, 488, 491, 499
- - dorsal de l'artère intercostale postérieure, 168, 188
- - interventriculaire antérieure, 215
- - interventriculaire de l'artère coronaire, 211, 215
- - mammaire de l'artère
- - - thoracique interne, 180
- - - thoracique latérale, 180
- - marginal de l'artère coronaire, 215, 216
- - mastoïdien de l'artère occipitale, 102, 137
- - méningé de l'artère
- - - carotide interne, 102
- - - ethmoïdale, 87, 102
- - - lacrymale, 102
- - - occipitale, 3
- - - pharyngienne ascendante, 102, 137

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - - vertébrale, 102, 137, 144
- - pariétal de l'artère
- - - méningée moyenne, 102
- - - temporale superficielle, 3, 101
- - perforant de l'artère
- - - fémorale, 488, 489, 499
- - - thoracique interne, 180, 185, 187, 188, 413
- - radiculaire, 139, 188
- - saphène de l'artère du genou, 487, 488, 499, 509
- - tonsillaire de l'artère
- - - faciale, 51, 68
- - - linguale dorsale, 68
- - - maxillaire, 51
- - - petite palatine, 68
- - - pharyngienne ascendante, 68
- rectale
- - inférieure, 259, 288, 376, 380-383
- - moyenne, 259, 288, 302, 313, 343, 376, 378, 380, 381
- - supérieure, 259, 268, 288, 297, 302, 303, 313, 343, 376, 378, 388
- recto-sigmoïdienne, 376
- récurrente *(voir aussi Artère, branche récurrente)*
- - antérieure
- - - tibiale, 499, 508, 509
- - - ulnaire, 420, 433-435
- - de Heubner, 140-143
- - interosseuse, 420, 431, 435
- - méningée (lacrymale), 102
- - œsophagienne, 192, 283, 301
- - postérieure
- - - tibiale, 499, 505, 509
- - - ulnaire, 420, 430, 431, 434, 435
- - radiale, 419, 420, 433-435
- - tarsienne
- - - latérale, 509
- - - médiale, 509
- - tibiale
- - - antérieure, 499, 508, 509
- - - postérieure, 499, 505, 509
- - ulnaire
- - - antérieure, 420, 433-435
- - - postérieure, 419, 430, 431, 434, 435
- rénale, 259, 285, 297, 300, 302, 308, **310**, 311, 312, 314, 315, 318, 320, 321, 327, 378, 379, 388, 395
- rétro-péritonéale *(voir Artère pancréatico-duodénale, Artère splénique)*
- rolandique, 142, 143
- sacrale
- - latérale, 167, 259, 314, 376, 380, 381
- - médiane, 167, 259, 288, 314, 342, 343, 376, 378, 380, 381
- saphène, 487, 488, 499 *(voir aussi Artère, rameau saphène)*
- scapulaire
- - circonflexe, 413-415, 417, 420
- - dorsale, 32, 170, 414, 415
- scissurale
- - centrale (rolandique), 142, 143
- - post-centrale, 143
- - précentrale (pré-rolandique), 142, 143
- scrotale postérieure, 381, 383
- segmentaire *(voir Artère du rein, Artère médullaire)*
- septale
- - interventriculaire, 216
- sigmoïde, 259, 268, 288, 302, 313, 376
- sinu-atriale, 215, 222
- spermatique *(voir Artère testiculaire)*
- sphéno-palatine, 12, 40, 51, 54, 72
- spinale, 167
- - antérieure, 139, 140, 142, 144, 167, 168
- - postérieure, 140, 142, 144, 167, 168
- splénique, 259, 268, 271, 281-287, 297-300, 306, 307, 321, 322, 325
- stapédienne, 96
- sterno-cléido-mastoïdienne, 34
- striée médiale (récurrente de Heubner), 138, 140-143
- stylo-mastoïdienne, 96
- subclavière, 30, 32, **33**, 71-73, 76-78, 127, 131, 137, 139, 167, 180, 186, 187, 190, 195, 203, 208, 209, 211, 227-229, 233, 251, 413-415
- - droite, 170
- - gauche, 170, 238
- subcostale, 251, 259
- sublinguale, 46, 59
- submentonnière, 51, 72
- subscapulaire, 413-415, 420
- supra-claviculaire, 32
- supra-duodénale, 283, 284, 286, 287
- supra-hyoïdienne, 59, 72
- supra-orbitaire, 3, 35, 51, 72, 83, 87, 139
- supra-scapulaire, 33, 76-78, 139, 413-415, 467
- supra-trochléaire, 3, 35, 51, 72, 83, 87, 139
- surrénale
- - inférieure, 259, 310, 312, 320
- - moyenne, 259, 310, 320
- - supérieure, 192, 259, 310
- tarsienne
- - latérale, 508, 517, 518, 523
- - médiale, 508, 517, 518, 523
- temporale *(voir aussi Artère, branche temporale de l'artère)*
- - profonde, 51, 72, 101
- - superficielle, 3, 34, 35, 46, 51, 54, 71-73, 87, 96, 101, 102, 135, 137, 139
- tentorielle, 102, 105
- - antérieure, 92, 142, 143
- - moyenne, 101, 142, 143
- - postérieure, 92, 142, 143
- testiculaire, 249, 251, 255-257, 259, 268, 291, 297, 308, 310, 313, 345, 365, 379, **379**, 381, 387, 394
- thalamique perforante, 144
- thalamo-striée, 141
- thoracique
- - interne, 77, 139, **180**, 185, 186, **187**, 188, 190, 191, 195, 203, 208, 209, 213, 227-229, 233, 239-241, 251, 414
- - latérale, 180, 185, 186, 251, 413-415, 420
- - supérieure, 186, 413-415, 420
- thoraco-acromiale, 185, 186, 412, 414, 415, 420
- thoraco-dorsale, 33, 413-415, 420
- thyro-cervicale *(voir Tronc (artériel) thyro-cervical)*
- thyroïdienne
- - inférieure, 33, 72, 76-78, 137, 139, 223, 233, 414
- - supérieure, 31, 34, 72, 76-78, 137, 139
- tibiale
- - antérieure, 499, 505, 508, 510, 517, 518
- - postérieure, 499, 503-505, 510, 516, 519-521
- tonsillaire *(voir Artère, rameau tonsillaire)*
- trabéculaire, 149
- tubaire *(voir Artère, branche tubaire)*
- tympanique
- - antérieure, 96
- - inférieure, 96
- - postérieure, 96
- - supérieure, 96
- tympanique antérieure, 51, 72, 139
- ulnaire, 419, **420**, 430-433, **434**, 435, 436, 441, 446, 447, 449, 452, 453, 456, 460
- - collatérale
- - - inférieure, 419-422, 424-431, 435
- - - supérieure, 419-421, 431, 435
- urétérique *(voir Artère, branche urétérique)*
- urétrale, 361, 383
- utérine, 313, 314, 342, 343, 350, 352, 353, 378, 380, **382**
- vaginale, 313, 343, 346, 350, 353, 378, 380, 382
- ventriculaire *(voir Artère, branche ventriculaire de l'artère coronaire gauche)*
- vertébrale, 12, 22, 32, 33, 71, 72, 77, 78, 102, 131, **137**, 139-142, 144, 150, 151, 167, 175, 223, 233
- - droite, 170
- - gauche, 170
- vésicale
- - inférieure, 259, 313, 314, 343, 346, 376, 378-381
- - supérieure, 249, 259, 313, 314, 343, 376, 378, 380, 381
- vestibulaire *(voir Artère du bulbe du vestibule)*
- zygomatico-faciale, 3, 87
- zygomatico-orbitaire, 3, 87
- zygomatico-temporale, 3
- zygomatique *(voir Artère, branche zygomatique)*

Arteria recta *(voir Artère droite)*

Artériographie
- des artères coronaires, 216
- du tronc cœliaque, 285

Artériole
- de la macula, 92
- de la rétine
- - nasale, 92
- - temporale, 92
- du foie
- - intra-lobulaire, 279
- - péri-portale, 279
- - portale, 279
- du rein
- - corticale radiée, 312
- - interlobulaire, 312

Articulation
- acromio-claviculaire, 408, 411
- atlanto-axoïdienne, 19, 22, 23
- - latérale, 21
- - médiane, 21
- atlanto-occipitale, 22
- carpo-métacarpienne, 440, 442
- chondro-costale, 184
- costo-transversaire, 238
- crico-thyroïdienne, 79
- de l'épaule (gléno-humérale), 408, 413, 418
- de la hanche, 474, 479, 480, 483, 491
- du corps vertébral, 20
- du coude, 422, 424, 460
- du dos, 158, 159
- du genou, 493-496, 498
- du poignet (radio-carpienne), 439-442
- gléno-humérale, 408, 413, 418, 467
- intercarpienne, 440, 442
- interchondrale, 184
- intermétacarpienne, 442
- interphalangienne (de l'orteil), 515
- interphalangienne (du doigt), 398, 445, 451, 458
- manubrio-sternale, 184, 240
- médio-carpienne, 440, 442
- métacarpo-phalangienne, 445, 515
- radio-carpienne, 439-442
- radio-ulnaire
- - distale, 439-442
- - proximale, 422, 424, 425
- sacro-iliaque, 331, 332, 338, 530
- sterno-claviculaire, 193, 238, 404
- sterno-costale, 184, 404
- tarso-métatarsienne, 511, 512
- temporo-mandibulaire, 18, 48, 49
- transverse du tarse, 511, 512
- unco-vertébrale, 21
- zygapophysaire, 22, 23, 158, 241

Atlas (C1), 15, **19**, 21-23, 33, 64, 153
- arc antérieur *(voir Arc de l'atlas antérieur)*
- - surface articulaire antérieure, 19
- arc postérieur *(voir Arc de l'atlas postérieur)*
- ligament transverse, 19
- surface articulaire supérieure, 19
- tubercule antérieur, 21
- tubercule du ligament transverse, 19
- vue inférieure, 19
- vue supérieure, 19

Atrium
- droit, 209-214, **217**, 220, 221, 227, 241
- gauche, 211-213, 217, **218**, 220, 221, 241

Auerbach *(voir Plexus (nerveux) d', Plexus (nerveux) myentérique)*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Auricule
- de l'oreille, 94, 95
- droit (appendice atrial), 209, 211, 217, 221
- gauche (appendice atrial), 209, 211, 212, 218, 221, 222
Autonome *(voir Système nerveux autonome)*
Avant-bras
- artères de l', 460
- coupes transversales de l', 436
- fascias de l', 402, 436
- muscles de l', 426, 434
- nerfs de l', 463, 466
- - cutanés, 402
- nœuds lymphatiques de l', 403
- os de l', 425
- veines superficielles de l', 401
Axe
- cœliaque *(voir Tronc (artériel) cœliaque)*
- du cristallin, 91
Axillaire *(voir Fosse axillaire)*
- pli axillaire antérieur, 178
- pli axillaire postérieur, 178
Axis (C2), 15, **19**, 21, 23, 47, 153
- dent *(voir Dent de l'axis)*
- surface articulaire-inférieure de la masse latérale, 19
- vue antérieure, 19
- - corps, 19
- vue postéro-supérieure, 19
Bandelette *(voir aussi Fibre)*
- latérale des extenseurs, 458
- modératrice, 217, 221, 222
Bartholin *(voir Conduit sublingual, Glande vestibulaire majeure)*
Base
- de la prostate, 362
- de la pyramide rénale, 311
- des os métacarpiens, 443, 444
- des os métatarsiens, 511
- des phalanges (de la main), 443
- des phalanges (du pied), 511
- du cœur, 211
- du crâne, 10-13, 16
- - foramen de la, 13
- - os de la, 11
- du sacrum, 157
Bâtonnets de la rétine, 121
Batson *(voir Plexus veineux cérébral (de Batson))*
Bertin *(voir Colonne de, Colonne rénale)*
Biceps *(voir Muscle)*
Bigelow *(voir Ligament en Y de Bigelow, Ligament ilio-fémoral)*
Bord
- acétabulaire, 333, 473, 530
- de l'ulna
- - antérieur, 425
- - interosseux, 425
- - postérieur, 425
- de la fibula
- - antérieur, 500, 501
- - interosseux, 500, 501
- - postérieur, 500, 501
- de la scapula
- - latéral, 405, 406
- - médial, 405, 406
- - supérieur, 405, 406, 411
- du cœur
- - droit, 193
- - gauche (émoussé), 193, 209
- - inférieur (aigu), 209
- du foie, 269
- du poumon, 193, 194, 196
- du radius
- - antérieur, 425
- - interosseux, 425
- - postérieur, 425
- du tibia
- - antérieur, 500, 501
- - interosseux, 500, 501
- - postérieur, 500, 501
- infra-orbitaire, 1
Bouche
- examen de la, 56
- glandes de la, 46
- muscles de la, 47, 58
- nerfs de la, 61, 71
- nœuds lymphatiques de la, 74, 75
- palais, 57
- plancher de la, 58
- veines de la, 73
Bourgeon épithélial du gland, 366
Bourrelet glénoïdal, 467
Bourse
- ansérine, 493, 494
- du ligament collatéral fibulaire, 493-495, 498
- du muscle gastrocnémien, 498
- du tendon calcanéen, 506, 516
- du tendon du biceps fémoral, 493, 494, 498
- du tractus ilio-tibial, 493-495
- ilio-pectinée, 474, 483
- infra-patellaire, 498
- olécrânienne, 424
- omentale, 266, 267, 321 *(voir aussi Sac péritonéal)*
- - coupe transversale de la, 267
- - récessus inférieur de la, 321
- - récessus supérieur de la, 266, 268, 277, 321
- radiale, 447-450
- semi-membraneuse, 493, 497, 498
- sous-cutanée
- - calcanéenne, 516
- - infra-patellaire, 498
- - malléolaire
- - - latérale, 516
- - - médiale, 516
- - prépatellaire, 498
- subacromiale, 417
- subdeltoïdienne, 408
- subtendineuse
- - calcanéenne, 506
- - du muscle biceps fémoral, 493, 494, 498
- - du muscle gastrocnémien, 497, 498
- - du muscle subscapulaire, 408
- - infra-patellaire, 498
- supra-patellaire, 494, 495, 498
- synoviale supra-patellaire, 494, 495, 498
- ulnaire, 447-450
Bowman *(voir Capsule de, Capsule glomérulaire)*
Boyden *(voir Sphincter du conduit cholédoque)*
Branche
- cutanée du nerf fémoral *(voir Nerf, rameau cutané du nerf fémoral)*
- de l'anthélix, 95
- de l'hélix, 95
- de l'incus, 95
- de la mandibule, 4-6, 15, 17, 24, 29, 47
- du fornix, 107, 111, 113, 144
- du nerf cutané de la cuisse *(voir Nerf, rameau cutané du nerf fémoral)*
- du pubis *(voir Branche pubienne)*
- du stapès, 94-96
- ischio-pubienne, 333, 334, 339, 344, 350, 355, 356, 358, 360-362, 373
- pubienne *(voir aussi Os pubien)*
- - inférieure, 243, 330, 337, 340, 348, 473
- - supérieure, 243, 255, 330, 331, 333, 334, 338, 340, 344, 360, 361, 473, 474, 480, 483, 486
- sous-endocardique, 222
Bras
- artères du, 419, 420, 460
- coupes transversales du, 421
- du colliculus inférieur, 112, 115
- du colliculus supérieur, 112, 115
- fascias du, 401, 421
- muscles du, 417, 418
- nerfs du, 401, 462, 465
- os du, 405, 406, 422
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 403
Bregma, 9
Bronche, 163, 164
- artères des, 204
- basale, 200
- cardiaque (du poumon gauche), 200
- de 2e ordre, 200 *(voir aussi Bronche lobaire)*
- de 3e ordre, 200 *(voir aussi Bronche segmentaire)*
- de 4e ordre, 200
- division supérieure des, 199, 200
- droite, 210
- épartérielle, 196, 199, 200, 203, 229
- extra-pulmonaire, 199
- innervation des, 207
- intermédiaire, 196, 199, 200, 203
- intra-pulmonaire, 199, 201
- intra-segmentaire, 201
- lingulaire, 199, 200
- lobaire
- - inférieure, 196, 199, 200
- - moyenne, 199, 200
- - supérieure
- - - droite (épartérielle), 196, 199, 200, 203
- - - gauche, 199, 200
- nomenclature des, 200
- primaire *(voir Bronche principale)*
- principale, 196, **199**, 200, 204, 206, 213, 227-231, 237, 240
- segmentaire, 200, 201
- sous-segmentaire, 200, 201
- veines des, 204
Bronchiole, 201, 202
Brunner *(voir Glande duodénale)*
Buck *(voir Fascia de)*
Bulbe
- du corps spongieux, 360
- du pénis, 348, 360, 361, 363
- du vestibule, 348, 350, 355-357, 382
- oculaire, 43, **89**, 90-92
- - artères du, 92
- - chambres du, 92
- - cristallin et structures de maintien du, 91
- - muscles extrinsèques du, 91
- - veines du, 92
- olfactif, 39, 108, 120
- urétral, 348, 361, 362
Bulle ethmoïdale, 36, 37
Burns *(voir Espace supra-sternal)*
Cæcum, 127, 263, 265, 273, 275, 276, 341, 345
Calcanéus, 511, 512, **513**, 515, 516, 531 *(voir aussi Sustentaculum tali, Tubérosité calcanéenne)*
Calcar avis, 112, 113
Calice du rein, 311, 327
Calot *(voir Nœud lymphatique cystique, Nœud lymphatique de, Triangle de)*
Calvaria, 9, 103
Camper *(voir Fascia de)*
Canal
- anal, 370, 371, 415 *(voir aussi Rectum)*
- carotidien, 10, 12, 13, 100
- carpien, 441
- central de la moelle spinale, 109, 110, 116, 118
- cervical de l'utérus, 352
- condylaire, 10, 13
- d'Alcock, 288, 291, 370, 376, 377, 380, 382, 383, 391
- de Hering *(voir Ductule biliaire)*
- de Hunter *(voir Canal des adducteurs)*
- de l'œil, 89
- de l'utérus, 352
- de la dent, 63
- de la moelle spinale, 109, 110, 116
- de Schlemm, 89-92
- des adducteurs, 487, 488, 492
- facial, 95, 125
- fémoral, 257, 472
- hyaloïdien de l'œil, 89
- hypoglosse, 8, 10, 12, 13, 129
- incisif, 8, 36-41, 51, 54
- infra-orbitaire, 52

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- inguinal, 257
- lacrymo-nasal, 37
- mandibulaire, 47
- naso-frontal, 37
- obturateur, 334, 336, 338, 342, 343, 346, 380, 488
- optique, 4, 8, 13, 85
- ptérygoïdien, 54, 96
- pudendal, 291, 370, 376, 377, 380, 382, 383, 389, 391
- pulpaire de la dent, 63
- pylorique, 269, 325
- sacral, 157, 338
- semi-circulaire, 55, 94, 97-99
- spinal *(voir Canal vertébral)*
- vertébral, 23, 154, 155

Canalicule
- biliaire, 279
- lacrymal, 84
- mastoïdien, 10
- tympanique, 10, 12

Capillaire
- intra-pulmonaire, 202
- sous-pleural, 202

Capitatum, 439-444

Capitulum
- de l'humérus, 405, 422, 423
- de la mandibule *(voir Tête de la mandibule)*

Capsule *(voir aussi Articulation, Ligament)*
- de l'articulation
- - atlanto-axoïdienne, 22, 23
- - atlanto-occipitale, 22, 23
- - temporo-mandibulaire, 18
- - vertébrale, 22, 23
- - zygapophysaire, 22, 23
- de la glande surrénale, 320
- de la rate, 282
- de Tenon, 85, 89 *(voir aussi Gaine du bulbe de l'œil, Tunique fibreuse du bulbe de l'œil)*
- des noyaux de la base (ganglions) du cerveau
- - externe, 111
- - interne, 109, 111, 142
- du cerveau externe, 111
- - extrême, 111
- - interne, 109, 111, 142
- du cristallin, 89-91
- du foie, 278
- du rein, 311, 315, 327
- fibreuse de la glande thyroïde, 78
- otique, 97, 98
- prostatique, 344, 348, 362

Caroncule
- hyménéale, 350, 354
- lacrymale, 83, 84
- sublinguale, 46, 56

Carpe *(voir Os du carpe)*

Cartilage
- alaire, 35, 37, 38, 42
- aryténoïde, 65, 79, 80
- auriculaire, 42
- corniculé, 65, 79
- costal, 183, 184, 191, 193, 238, 240, 243, 254, 324
- cricoïde, 15, 27, 28, 64, 65, 69, 70, 76, **79**, 80, 82, 193, 199, 203, 230, 231
- de la trompe auditive, 42, 49, 57, 65, 67, 68, 100
- du larynx, 79
- du plateau vertébral, 159
- nasal septal, 35, 38, 42
- - processus latéral du, 35, 37, 38
- thyroïde, 1, 15, 27, 28, 31, 64, 65, 69, 70, 76, **79**, 80, 82, 193, 199, 203, 230, 231
- trachéal, 199
- triticé, 79

Cavité
- de l'oreille externe *(voir Conque de l'oreille externe)*
- du septum pellucidum, 101
- glénoïdale, 467
- glénoïdale de la scapula, 183, 405, 408
- nasale, 36-45, 50, 51, 53, 84, 85, 119
- - artères de la, 40
- - innervation autonome de la, 53
- - nerfs de la, 39, 41
- - sinus paranasaux, 43-45
- orale, 43, 56-58, 61 *(voir aussi Bouche)*
- - inspection de la, 56
- péricardique, 213
- péritonéale, 244, 263-268
- pleurale, 191, 193, 194, 213
- tympanique, 50, 53, 94, 95, 98, 125, 126

Cellule
- ciliée de l'organe spiral (de Corti), 98
- de l'organe spiral (de Corti), 98
- de la rétine
- - amacrine, 121
- - bi-polaire, 121
- - ganglionnaire, 121
- - horizontale, 121
- - pigmentaire, 121
- des piliers de l'organe spiral (de Corti), 98
- du bulbe olfactif
- - étoilée, 120
- - glomérulaire, 120
- - granulaire, 120
- - mitrale, 120
- ethmoïdale, 43-45, 85
- mastoïdienne, 7, 42, 55, 96
- olfactive, 120
- sustentaculaire du calicule gustatif, 60

Cément, 63

Cercle (artériel)
- de l'iris, 90, 93
- du cerveau (de Willis), 140, 141

Cérébro-spinal *(voir Liquide cérébro-spinal)*

Cerveau, 103, 106-116
- artères du, 137, 139-143
- - schéma des, 139
- méninges du, 101-103
- sinus veineux du, 105
- veines du
- - profondes, 146
- - sous-épendymaires, 147
- - superficielles, 103

Cervelet, 99, 107, 112, 114, 116, 145, 147, 151 *(voir aussi Tente du cervelet)*

Chambre de l'œil
- antérieure, 83, 89-92
- postérieure, 83, 89-92
- vitrée, 92

Charnière recto-sigmoïdienne, 369

Chef
- claviculaire, 1, 178, 242
- latéral, 152, 398
- - du muscle gastrocnémien, 497
- - du triceps brachial, 240
- long, 152, 398
- - du biceps brachial, 240
- - du triceps brachial, 240
- médial
- - du muscle gastrocnémien, 497
- sternal, 1, 178, 242

Cheville
- gaines tendineuses de la, 516
- ligaments de la, 514
- os de la, 500, 501, 511-513
- tendons de la, 514
- vaisseaux lymphatiques de la, 472

Chiasma optique, 105, 107, 108, 115, 121, 138, 141, 142, 146-148

Choane, 10, 16, 38, 49, 57, 66, 67, 100

Cholangiopancréatographie par IRM, 281

Choroïde, 89, 91, 92, 121

Cils de l'œil, 83

Cintre cervico-obturateur, 530

Circulation
- du liquide cérébro-spinal, 110
- sanguine
- - intra-pulmonaire, 202
- - post-natale, 226
- - prénatale, 226

Citerne
- cérébello-médullaire, 110
- chiasmatique, 110
- de la grande veine cérébrale (de Galien), 110, 151
- du chyle, 261, 295, 297
- du corps calleux, 110
- grande *(voir Citerne cérébello-médullaire)*
- interpédonculaire, 110
- lombale, 156
- prépontique, 110
- quadrigéminale, 110, 151

Claustrum, 111

Clavicule, 1, 27-29, 31, 178, 183-187, 193-195, 210, 214, 227, 228, 238, 398, **404**, 405, 407-409, 411, 412, 414, 415, 467, 499

Clitoris, 340, 354, 356, 357, 366, 373

Clivus, 11, 23

Cloquet *(voir Nœud lymphatique de)*

Coccyx, 153, 156, 157, 159-161, 243, 330, 332-336, 338, 339, 356, 358, 360, 369, 373

Cochlée, 55, 94, 97-99

Cœur, 127, 156, 163, 164, 208, 209, 211, 214, 215, 218-220, **221-224**
- aires d'auscultation, 210
- artères du, 215
- coupe transversale du, 213, 221
- *in situ,* 205
- innervation du, 224
- nerfs du, 223
- sac péricardique du, 208, 212
- surfaces du, 209, 211
- système de conduction du, 222
- valves du, 210, 219, 220
- veines du, 215
- ventricules du, 217, 218, 221
- vues du
- - externe, 209, 211
- - interne, 217-221

Coiffe des rotateurs, 408, 411, 413

Col
- chirurgical de l'humérus, 238
- de l'humérus, 405-407, 467
- de la côte, 183, 184, 241
- de la fibula, 497, 500
- de la scapula, 183, 405, 406
- de la vessie, 344, 348
- du fémur, 396, 397, 474-476
- du pancréas, 281
- du radius, 422, 423, 425

Colles *(voir Fascia de, Fascia superficiel du périnée)*

Collet de la dent, 63

Collicule facial du 4e ventricule, 116

Colliculus
- inférieur, 107, 112, 115, 116, 145
- séminal, 348, 362
- supérieur, 107, 108, 112, 115-117, 133, 144, 145

Collier d'Helvétius, 232

Côlon *(voir aussi Intestin, gros)*
- air, 156
- angle du *(voir Angle colique)*
- ascendant, 127, 263, **265**, 271, 276, 309, 326-328, 341, 345
- descendant, 163, 164, 263, **265**, 271, 276, 315, 322, 323, 325-328, 341, 345
- sigmoïde, 163, 164, 263, 265, 276, 341, 342, 345, 369-372, 390
- transverse, 263, 264, **265**, 267, 271, 276, 280-282, 290, 321-323, 325-327

Colonne
- anale, 371
- cellulaire intermédio-latérale, 304, 319
- de Bertin, 311
- de Morgagni, 371
- du fornix, 107, 111-113, 146
- rectale *(voir Colonne anale)*
- rénale, 311

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- spinale *(voir Colonne vertébrale)*
- vertébrale, 153
- - artères de la, 168
- - rapport entre les nerfs et la, 160, 161
- - veines de la, 169

Commissure
- cérébrale
- - antérieure, 107, 116, 120, 147, 148
- - postérieure, 107, 112, 116
- des grandes lèvres, 363
- du fornix, 113
- habénulaire, 107, 112, 116
- labiale, 1, 25

Complexe olivaire inférieur, 118

Conduction *(voir Fibre de conduction, Système de conduction)*

Conduit *(voir aussi Ouverture)*
- aérifère intra-pulmonaire, **201**
- alvéolaire, 201
- artériel, 226
- biliaire, 163, 164
- - commun, 267, 268, 271, 278, 280, 281, 283, 284, 286, 294
- - intra-hépatique, 279
- bulbo-urétral, 361
- cholédoque, 267, 268, 271, 272, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 325, 326
- cochléaire, 94, 97-99
- cystique, 277, 280, 283, 284
- de Bartholin *(voir Conduit sublingual)*
- de Gartner, 367
- de l'époophoron, 367
- de la glande bulbo-urétrale, 361
- de la glande lacrymale, 84
- de Müller, 367
- de Santorini *(voir Conduit pancréatique accessoire)*
- de Sténon *(voir Conduit parotidien (de Sténon))*
- de Wharton *(voir Conduit submandibulaire (de Wharton))*
- de Wirsung *(voir Conduit pancréatique principal)*
- de Wolff, 364, 367
- déférent, 249, 255-257, 313, 344, 345, 348, 362, 364, 365, **368**, 369, 381, 387, 388, 394, 472
- du labyrinthe, 97-99, 125
- éjaculateur, 362, 367, 396
- endolymphatique, 97-99
- épididymaire, 368
- hépatique commun, 277, 278, 280, 281, 284
- lacrymo-nasal, 45, 84 *(voir aussi Canal lacrymo-nasal)*
- lactifère, 179
- lymphatique *(voir aussi Conduit thoracique, Tronc (lymphatique))*
- - de la citerne du chyle, 295
- - droit, 182, 205, 295
- mastoïdien, 12
- mésonéphrique (de Gartner), 367
- mésonéphrique (de Wolff), 364, 367
- naso-frontal *(voir Canal naso-frontal)*
- pancréatique, 280
- - accessoire (de Santorini), 281
- - principal (de Wirsung), 281
- para-mésophrénique (de Müller), 364, 367
- parotidien (de Sténon), 24, 46, 48, 49, 56, 72
- semi-circulaire du labyrinthe, 97-99, 125
- sublingual (de Rivinus), 46
- submandibulaire (de Wharton), 46, 47, 56, 58, 59
- thoracique, 74, 186, 191, 195, 203, 205, 206, 208, 213, 228, 229, 234, **235**, 238-241, 258, 261, 295, 297, 324
- veineux, 226

Condyle
- de l'humérus, 405, 422
- de la mandibule, 7
- du fémur, 476, 494-496
- - latéral, 497
- - médiale, 497
- du tibia, 481, 494, 496, 500, 501, 506
- - latéral, 497
- - médial, 497
- masse latérale, 19
- occipital, 8, 10, 11, 16, 30, 100, 129
- surface articulaire inférieure, 19
- surface articulaire supérieure, 19

Cône
- artériel, 209, 217-219, 221
- coccygien, 157
- de la rétine, 121
- élastique, 80, 82
- médullaire, 156, 160, 161, 166, 327
- sacral, 157

Confluent des sinus, 104, 105, 145, 146

Conjonctive, 93
- bulbaire, 83, 85, 89, 90, 92

Connexion interlaryngée, 82

Conque de l'oreille externe, 2, 95

Constriction de la pupille *(voir Muscle sphincter de la pupille)*

Cooper *(voir Ligament de, Ligament pectiné, Ligament suspenseur du sein)*

Cordages tendineux, 217, 218, 220

Corde
- du tympan, 12, 50, 55, 61, 71, 95, 96, 123-125, **132**, 134-136
- oblique du coude, 425
- tendineuse *(voir Cordages tendineux)*

Cordon
- du plexus brachial, 461
- génital, 367
- latéral, 116
- spermatique, 245, 249, 251, 253, 256, 379, 383, 396

Corne
- coccygienne, 157
- de l'os hyoïde
- - grande, 15, 70
- - petite, 15
- de la substance grise, 166, 319
- dorsale, 165
- du cartilage thyroïde, 69, 70, 79
- du ventricule latéral
- - antérieure, 109
- - frontale, 109
- - inférieure, 109, 112, 113, 147
- - occipitale, 109, 111-113, 144, 147
- - postérieure, 109, 111-113, 144, 147
- - temporale, 109, 112, 113, 147
- latérale, 165
- occipitale, 110
- sacrale, 157
- ventrale, 165

Cornée, 83, 85, 89, 90, 92, 93

Cornet
- nasal, 154
- - inférieur, 4, 5, 8, 16, 36, 37, 43-45, 66, 84
- - moyen, 4, 8, 36, 37, 43-45, 84
- - supérieur, 8, 36, 37, 45
- - suprême, 37, 45
- sphénoïdal, 45

Corps
- adipeux *(voir aussi Tissu graisseux)*
- - de l'orbite, 43, 85
- - de la fosse ischio-rectale, 355, 358, 370
- - infra-patellaire, 495, 498
- amygdaloïde, 111, 113, 120
- blanc, 352
- calleux, **107**, 108, 109, 111-113, 142, 144, 146, 147, 151
- carotidien *(voir Glomus carotidien)*
- caverneux, 344, 348, 359, 360, 363
- cellulaire préganglionnaire sympathique, 133-135
- ciliaire, 89-92
- d'Arantius *(voir Nodule d'Arantius, Nodule de la valve semi-lunaire)*
- de l'axis, 19
- de l'épididyme, 365, 368
- de l'estomac, 269, 322
- de l'humérus, 238-240
- de l'ilium, 334, 473
- de l'ischium, 473
- de l'os hyoïde, 15, 58
- de l'utérus *(voir Corps utérin)*
- de la côte, 183
- de la fibula, 500, 501
- de la langue, 43, 60
- de la mandibule, 4, 6, 15, 17, 29, 43
- de la scapula, 412
- de la vertèbre, 156
- - C4, 19, 20
- - C7, 20, 21
- - T2, 467
- de la vésicule biliaire, 280
- de la vessie, 344
- des os métacarpiens, 443, 444
- des os métatarsiens, 511
- des phalanges
- - de la main, 443
- - du pied, 511
- du clitoris, 340, 348, 350, 356, 366
- du fémur, 476
- du fornix, 107, 109, 113, 116
- du noyau caudé, 109, 111
- du pancréas, 281, 322
- du pénis, 329, 366
- du pubis, 396
- du sphénoïde, 8, 38, 45
- du sternum, 178, 183, 187, 189, 242, 243
- du tibia, 500, 501
- géniculé
- - latéral, 108, 111, 112, **115**, 116, 117, 121, 133, 140, 144-146
- - médial, 111, 112, 115, 116, 140, 144-146
- jaune, 352
- mamillaire, 107-109, 113, 115, 148
- périnéal, 361 *(voir Périnée, Centre tendineux du périnée)*
- pinéal, 107, 111, 112, 115, 116, 151
- spongieux, 344, 359-361, 363
- strié, 111, 142
- utérin, 340, 342, 352
- vertébral, 20, 21, 154, 155, 158, 159, 166, 176, 237, 238, 241, 324
- vitré de l'œil, 89

Cortex
- de la glande surrénale, 319, 320
- du cristallin, 91
- rénal, 311, 312, 319, 320, 326

Corti *(voir Organe spiral)*

Côte, 21, 156, 183, 184, 193, 194, 210, 237, 239, 240, 243, 467

Cou
- anatomie de surface, 1
- artères du, 33, 34, 72
- de la vésicule biliaire, 280
- fascias du, 26
- ligaments du, 22, 23
- muscles du, 30
- nerfs du, 2, 31, 32, 71, 130, 131
- - cutanés, 31
- nœuds lymphatiques du, 74, 75
- os du, 15, 19, 20
- veines du, 31, 73

Couche *(voir aussi Lame)*
- de la gaine du muscle droit de l'abdomen, 248

Couche musculaire (musculeuse)
- de l'appendice, 275
- de l'iléum, 274
- de l'œsophage, 67, 77
- de la vessie, 342, 346, 348, 362, 363
- du côlon, 274
- du duodénum, 280
- du gros intestin, 276
- ondoblastique, 63

Coude
- artères du, 460
- articulation du *(voir Articulation du coude)*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- circulation collatérale du *(voir Anastomose autour du coude)*
- ligaments du, 424
- os du, 422

Coupe transversale anatomique, 323, 396, 530, 531
- de l'abdomen
- - appendice (transversale), 275
- - bourse omentale (transversale), 267
- - jonction gastro-œsophagienne (coronale), 232
- - paroi abdominale antérieure (transversale), 248
- - paroi abdominale et viscères (médiane), 321
- - paroi abdominale et viscères au niveau de T12 (transversale), 320
- - paroi abdominale latérale (coronale), 249
- - rein au niveau du hile (transversale), 315
- - rein droit et région lombale (sagittale), 315
- - rein et ses artères (coronale), 312
- - vésicule et voies biliaires (sagittale), 280
- de l'orbite
- - bulbe oculaire (transverse), 89
- - - chambres antérieure et postérieure du, 90
- - - vaisseaux sanguins du, 92
- - milieu de l'orbite (coronale), 85
- - orbite antérieure (sagittale), 83
- - orbite droite (transverse), 85
- - orbite droite et ses veines (sagittale), 87
- - orbite gauche et sinus maxillaire (sagittale), 44
- - orbites droite et gauche (coronale), 43
- - orbites droite et gauche (transverse), 43
- de l'oreille
- - à travers une spire de la cochlée, 98
- - labyrinthes osseux et membraneux, 98
- - trompe auditive, 100
- de la bouche
- - cavité orale, oropharynx et région de la glande parotide (transversale), 47
- - langue et plancher de la bouche (coronale), 47
- de la cavité nasale
- - artères (charnière osseuse schématique), 40
- - nerfs (charnière osseuse schématique), 41
- - paroi latérale (médiane), 36
- - paroi latérale (osseuse) (médiane), 8, 37
- - septum (médiane), 38
- - septum (osseux) (médiane), 38
- - sinus paranasaux (coronale), 43
- - sinus paranasaux (sagittale), 44
- - sinus paranasaux (transverse), 43
- de la langue
- - (coronale), 47
- - (sagittale), 64
- - cou
- - - lames fasciales (médiane schématique), 26
- - - lames fasciales (transversale schématique), 26
- - dents, 63
- de la région de la glande parotide
- - (transverse), 24, 47
- de la tête et du cou
- - hémisection (section médiane)
- - - de la tête et du cou, 64
- - - du crâne, 8
- - - du crâne et des artères méningées, 102
- du cerveau et de la boîte crânienne
- - cervelet au niveau du pédoncule cérébelleux, 114
- - cervelet et tronc cérébral (médiane), 116
- - encéphale et noyaux de la base, 111
- - encéphale et ses artères (coronale), 142
- - encéphale et ses artères (médiane), 142
- - hémisection de l'encéphale avec le tronc cérébral réséqué, 107
- - hémisection de l'encéphale, du tronc cérébral et de la moelle spinale avec l'espace subarachnoïdien, 110
- - hémisection du crâne et du cerveau, 107
- - sinus caverneux et sphénoïdal (coronale), 105
- - thalamus, 112
- - ventricules de l'encéphale (coronale), 109
- du dos
- - moelle spinale et ses artères (transversale et médiane), 168
- - moelle spinale et ses veines (transversale), 169
- - région lombale du dos (transversale), 176
- - une vertèbre lombale de la moelle spinale (transversale), 166
- - une vertèbre thoracique de la moelle spinale (transversale), 166, 168
- du membre inférieur
- - articulation de la cuisse et ses artères (coronale), 491
- - cuisse (transversale sériée), 492
- - genou (sagittale, latérale à la ligne médiane), 498
- - jambe (transversale, au-dessus du milieu), 510
- du membre supérieur
- - aisselle (sagittale), 412
- - articulation sterno-claviculaire (coronale), 404
- - articulations du poignet (coronale), 442
- - avant-bras (transversale sériée), 436
- - bras (transversale sériée), 421
- - doigt, distal (sagittale), 458
- - doigt, distal (transversale), 458
- - épaule (coronale), 408
- - main (transversale au milieu), 450
- - poignet et canal carpien (transversale), 449
- du pelvis, 375
- du pelvis et du périnée
- - espaces périnéo-pelviens (médiane), 374
- - fosse ischio-rectale (coronale), 370
- - paroi du canal anal (coronale), 372
- - paroi et plancher pelviens (coronale), 249
- - périnée et urètre masculins (coronale), 361
- - prostate (transversale), 362
- - prostate et ses artères (coronale), 381
- - prostate, vésicules séminales et urètre masculin (médiane), 362
- - rectum (coronale), 371
- - scrotum et testicules (coronale), 368
- - testicules (coronale), 368
- - urètre masculin (coronale), 363
- - urètre prostatique et bulbe de l'urètre (coronale), 362
- - utérus et annexes (coronale), 352
- - vagin et fascia endopelvien (coronale), 348
- - vessie et urètre féminins (coronale), 348
- - vessie et urètre masculins (coronale), 348
- - viscères pelviens et périnée féminins (médiane), 340, 352
- - viscères pelviens et périnée masculins (médiane), 344
- du pharynx
- - muqueuse (médiane), 64
- - muscles (médiane), 65
- du thorax
- - cœur : atrium, ventricules et septum interventriculaire (oblique), 221
- - glande mammaire (sagittale), 179
- - médiastin (transversale), 213
- - paroi thoracique et nerf spinal (transverse), 177, 254
- - trachée (transverse), 199
- paroi abdominale et viscères (transversale), 325-328
- paroi thoracique et viscères, 238-241

Coupole
- diaphragmatique, 193, 194
- pleurale, 76, 193, 194, 227, 228

Courbure
- cervicale, 153
- de l'estomac, 269
- de la colonne vertébrale, 153
- lombale, 153
- sacrale, 153
- thoracique, 153

Couronne
- de la dent, 63
- du gland, 360

Cowper *(voir Glande de, Glande bulbo-urétrale)*
Coxal *(voir Os de la hanche)*

Crâne, 4, 6, 8-11 *(voir aussi Base du crâne)*
- du nouveau-né, 14
- vue
- - antérieure, 4
- - inférieure, 10
- - latérale, 6
- - sagittale médiane, 8
- - supérieure, 9

Crête
- de Passavant, 65
- du sphénoïde, 38
- du tubercule de l'humérus, 405
- frontale, 9, 11
- iliaque, 159, 171-174, 242, 243, 250, 308, 309, 315, 329, 330, 333, 334, 468, 471, **473**, 481-483, 489, 490, 530
- infra-temporale, 6
- intertrochantérique, 474-476, 490
- nasale
- - de l'os palatin, 38
- - du maxillaire, 38
- obturatrice, 334
- occipitale
- - externe, 10, 16
- - interne, 11
- pubienne, 255, 338
- sacrale, 157, 334, 335
- sclérale, 89
- supra-condylaire, 405, 406, 422
- supra-mastoïdienne, 6
- supra-ventriculaire, 217, 221
- terminale, 217, 222
- urétrale, 362, 363

Cricoïde *(voir Cartilage cricoïde)*
Crista galli, 5, 11, 38
Cristallin, 83, 85, 89-92
Crochet *(voir Hamulus)*

Crypte
- anale, 371
- de la tonsille linguale, 60
- de Lieberkühn, 275
- des glandes intestinales, 275

Cuboïde, 511, 512, 514, 515, 523, 524, 531

Cuisse
- artères de la, 487-489, 499
- coupes transversales de la, 492
- muscles de la, 479-483
- nerfs de la, 487-489, 525-527
- nœuds lymphatiques de la, 472
- os de la, 476-478

Cul-de-sac
- du périnée *(voir Espace du périnée)*
- recto-utérin, 340, 342, 343, 352, 369
- recto-vésical, 321, 344, 345, 369
- vésico-utérin, 340, 343, 346, 353, 369

Culmen du cervelet, 114, 116, 145
Cunéiforme, 531 *(voir Os cunéiforme)*
Cunéus, 107, 108
Cupule de la cochlée, 97

Cuspide
- de la valve aortique
- - coronaire *(voir Cuspide de la valve aortique semi-lunaire droite, semi-lunaire gauche)*
- - non coronaire *(voir Cuspide de la valve aortique semi-lunaire postérieure)*
- - semi-lunaire
- - - droite, 218, 219, 222
- - - gauche, 218, 219, 222
- - - postérieure, 218, 219, 222
- de la valve atrio-ventriculaire droite (tricuspide), 241
- - antérieure, 213, 217, 219-221
- - postérieure, 213, 217, 219-221
- - septale, 213, 217, 219-221
- de la valve atrio-ventriculaire gauche (mitrale), 241
- - antérieure, 213, 218-221
- - aortique, 218-221 *(voir aussi Cuspide de la valve atrio-ventriculaire gauche (mitrale) antérieure)*
- - commissurale, 219, 220

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - postérieure, 213, 218-221
- de la valve pulmonaire semi-lunaire
- - antérieure, 217, 219
- - droite, 217, 219
- - gauche, 217, 219

Cyphose
- sacrale, 153
- thoracique, 153

Dartos *(voir Fascia superficiel du pénis, Fascia superficiel du scrotum)*
Darwin *(voir Tubercule de l'oreille externe)*
Déclive du cervelet, 114, 116, 145
Décussation
- des pédoncules cérébelleux supérieurs, 114
- des pyramides, 115, 116

Deltoïde *(voir Muscle deltoïde)*
Denonvilliers *(voir Fascia de)*
Dent de l'axis (vertèbre C2), 7, **19**, 20, 21, 23, 64
- surface articulaire, 19

Dentine, 63
Dents, 9, 62, 63, 230
- incluses, 5

Dépression du ganglion trigéminal *(voir Empreinte trigéminale)*
Dermatomes *(voir aussi la planche 2 pour les zones de la tête et du cou)*
- du cou, 399
- du membre inférieur, 526
- du membre supérieur, 399
- topographie, 162

Descemet *(voir Membrane de, Lame limitante postérieure de la cornée)*
Descente des testicules, 364
Desmodonte, 63
Détroit du pelvis
- inférieur, 332
- supérieur, 331

Détroit supérieur du pelvis, 332
Diamètres du pelvis, 332
Diaphragme , 210, 214, 324-327 *(voir aussi Coupole diaphragmatique)*
- centre tendineux du, 191, 192, 258, 321
- partie costale du, 192
- partie sternale du, 187, 192
- pelvien, 335-340, 344, 369, 370, 372 *(voir aussi Muscle élévateur de l'anus)*
- - féminin, 335-337
- - masculin, 338, 339
- thoracique, 187, 192-195, 203, 206, 208, 227-230, 232-234, 249, 254, 258, 260, 266, 267, 269, 277, 282, 306, 308, 309, 315, 321, 388, 485
- - artères du, 192, 259
- - centre tendineux du, 192, 258, 321
- - face
- - - abdominale, 192
- - - projection, 193
- - innervation du, 190
- - nerfs du, 190, 192
- - piliers du, 176, 192, 258, 264, 315
- - veines du, 260
- uro-génital, 249, 336, 338, 339, 346, 348, **356**, **361**, 362, 363, 369, 374, 381, 383 *(voir aussi Membrane périnéale)*

Diaphyse du fémur, 476
Diastole, 219
Dilatation de la pupille, 90, 122, 133
Diploé, 9
Disque
- articulaire
- - radio-carpien, 440, 442
- - temporo-mandibulaire, 18, 49
- intervertébral, 21, 22, 155, 156, 158, 159, 191, 239, 240, 326-328
- optique, 85, 92
- sterno-claviculaire, 184, 238

Disse *(voir Espace péri-sinusoïdal)*

Division
- du nerf
- - mandibulaire (V_3), 50
- - oculo-moteur (III), 85, 88, 122
- - vestibulaire, 97, 125
- du plexus brachial, 416
- du poumon gauche, 197, 198
- hépatique *(voir Secteur hépatique)*

Doigt, 451, 458
Dôme de la plèvre *(voir Coupole pleurale, Plèvre (coupole de la))*
Dos
- anatomie de surface, 152
- articulation du, 158, 159
- coupe transversale du (région lombale), 168
- de la langue, 60
- de la main, 400, 450, 455-457, 459
- de la selle, 11
- du pied, 507, 508, 517, 518
- ligaments du, 158, 159
- muscles du, 171-173, 175
- nerfs du, 174
- os du, 153-155, 157

Douglas *(voir Cul-de-sac recto-utérin, Ligne arquée de la gaine du muscle droit)*
Douleur
- dans la maladie biliaire, 306
- dans la maladie pancréatique, 307

Drummond *(voir Artère marginale)*
Ductule
- biliaire, 279
- du testicule, 367, 368

Ductus reuniens, 98
Duodénum, 127, 267, 268, **271**, 281, 286, 308, 313, 328
- artères du, 284, 286
- coupe transversale du, 315, 321
- *in situ,* 271
- innervation du, 300
- nerfs du, 298-300
- partie ascendante du (4e), 264
- partie descendante du (2e), 176, 266, 269, 280, 315, 326, 327
- partie horizontale du (3e), 264, 321, 327
- partie supérieure du (1er), 325
- partie supérieure du (1re), 267, 269, 277, 280
- veines du, 289

Dure-mère, 38, 101-103, 110, 120, 160, 161, 165, 166, 170, 176
Ebner *(voir Glande de von Ebner)*
Edinger-Westphal *(voir Noyau oculo-moteur accessoire)*
Émail de la dent, 63
Éminence
- arquée, 94
- collatérale, 112
- hypothénar, 398
- ilio-pectinée *(voir Éminence ilio-pubienne)*
- ilio-pubienne, 243, 330, 332-334, 338, 473, 474
- intercondylaire du tibia, 495, 497, 500, 501
- médiale du 4e ventricule, 116
- médiane du tuber cinéréum, 148
- pyramidale de la cavité tympanique, 96
- thénar, 398

Empreinte
- du foie, 277
- du poumon, 196
- trigéminale, 11

Encéphale, 103, 106-111
Endomètre, 352
Endothélium cornéen, 90
Épaule
- artères de, 33, 414
- articulation de, 404, 408
- coupe transversale de, 408
- fascia de, 412
- muscles de, 409, 411, 413
- nerfs de, 465
- os de, 404-406
- vaisseaux et nœuds lymphatiques de, 403

Épendyme, 109
Épicondyle
- de l'humérus
- - latéral, 405, 406, 417, 418, 422-424, 426-429, 431, 434, 466
- - médial, 405, 406, 417-419, 422-424, 426-434, 464, 465
- du fémur
- - latéral, 476, 480, 494, 497
- - médial, 476, 480, 488, 489, 493, 494, 496, 497

Épicrâne, 103
Épididyme, 364, 365, 367, 368, 394
Épiglotte, 15, 60, 64, 66-69, 78-80, 82, 136, 230
Épine *(voir aussi Colonne vertébrale)*
- de la scapula, 152, 171, 174, 183, 194, 406, 407, 409, 411-414
- du sphénoïde, 10, 16, 100
- iliaque
- - antéro-inférieure, 243, 258, 330, 333, 334, 338, 473, 474, 479, 480
- - antéro-supérieure, 242, **243**, 245, 246, 255, 256, 258, 329, 330, 333, **334**, 355, 358, 468, **473**, 474, 479-481, 483, 487, 530
- - postéro-inférieure, 159, 334, 473
- - postéro-supérieure, 152, 159, 333, 334, 473
- ischiatique, 159, 243, 258, 330-338, 376, 389, **473**, 474, 490, 530
- mentonnière (tubercule génien), 17, 58
- nasale
- - antérieure du maxillaire, 4, 6, 8, 35, 37, 38
- - de l'os frontal, 37, 38
- - du palais osseux, 3
- - postérieure de l'os palatin, 10, 37, 38

Épiploon *(voir Omentum)*
Épithélium
- de la chambre postérieure de l'œil, 90
- gingival, 63
- pigmenté, 90

Époophoron, 352, 367
Équateur du cristallin, 91
Espace *(voir aussi Cul-de-sac, Fosse, Récessus)*
- axillaire, 413, 414
- costo-médiastinal, 195
- de Fontana, 90
- de l'angle irido-cornéen (de Fontana), 90
- de Poirier, 441
- de Retzius *(voir Espace rétro-pubien (de Retzius))*
- du nerf optique (II), 89
- du périnée
- - profond, 350, **357** *(voir aussi Diaphragme uro-génital)*
- - superficiel, 344, 350, 355-357, 359-361, 374, 382, 383, 389
- endopelvien, 343
- épidural, 101, 166
- - vertébral, 166
- épiscléral, 85, 89
- extra-péritonéal, 370
- graisseux, 26
- interdentaire, 63
- interglobulaire, 63
- lombal
- - inférieur, 250
- - supérieur, 250
- palmaire moyen, 447, 448, 450
- paravésical, 348
- parotidien, 33
- péri-anal, 370, 371, 374
- périchoroïdien, 89, 90
- péri-portal, 279
- péri-sinusoïdal, 279
- prérectal, 374
- présacral, 343, 374
- prévésical *(voir Espace rétro-pubien)*
- quadrangulaire, 413, 414
- recto-cervical, 342

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- recto-prostatique, 374
- recto-vaginal, 342, 343
- recto-vésical, 344, 374
- rétro-anal, 374
- rétro-pharyngien, 26, 47, 64, 65
- rétro-pubien (de Retzius), 247, 321, 339, 343, 344, 346, 374
- sous-aponévrotique, 450
- sous-cutané, 450
- sous-muqueux, 370, 374
- subacromial, 467
- subarachnoïdien, 101, 103, 110, 151, 166
- subdural, 101
- supra-sternal (de Burns), 26, 27, 64
- thénarien, 447, 448, 450
- vésico-cervical, 342, 343
- vésico-vaginal, 342, 343

Estomac, 163, 164, 193, 214, 229, 230, 232, 233, 263, 266, 267, **269**, 277, 278, 280-282, 322, 325 *(voir aussi Corps)*
- artères de, 283
- coupe transversale de, 267
- fundus de, 324
- *in situ,* 269
- innervation de, 300
- nerfs de, 298, 299
- poche à air, 156, 210
- variations de configuration de, 269

Éternuement, 207

Ethmoïde, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 36-39, 45

Eustache *(voir Trompe auditive, Valvule d')*

Examen de la bouche, 56

Extrémité du rein, 311

Face
- artères de la, 3, 51, 72
- du cœur, 209, 211
- du foie, 277
- - diaphragmatique, 277
- - viscérale, 277
- du poumon, 193-196
- - costale, 193-195
- - diaphragmatique, 196
- - médiastinale, 196
- du sacrum
- - dorsale, 157
- - pelvienne, 157
- muscles de la, 25, 48
- nasale du maxillaire, 8
- nerfs de la, 2, 24, 71
- nœuds lymphatiques de la, 74, 75
- orbitaire de l'os frontal, 11
- veines de la, 3, 73
- zones d'innervation sensitive de la, 2

Faisceau *(voir aussi Fibre)*
- atrio-ventriculaire (de His), 222
- cunéiforme, 115, 116
- de His *(voir Faisceau atrio-ventriculaire)*
- de l'aponévrose
- - palmaire, 446
- - plantaire, 519
- des fibres conductrices du cœur, 222
- du plexus brachial, 214, 416, 462, 463
- gracile (de Goll), 115, 116
- longitudinal
- - dorsal, 148
- - du ligament cruciforme, 23
- - médial, 114, 116
- mamillo-thalamique, 107
- postérieur, 410
- transverse
- - de l'aponévrose palmaire, 446
- - de l'aponévrose plantaire, 519

Fallope *(voir Trompe utérine)*

Fascia
- alaire, 26, 35, 37
- antébrachial, 402, 436
- axillaire, 401, 412
- brachial, 401, 421
- bucco-pharyngien, 26, 47, 64, 65
- cervical, 25-27, 64, 185, 409
- - lame prétrachéale du, 26, 27, 64
- - lame prévertébrale du, 26, 47, 64, 65
- - lame superficielle du, 25-27, 31, 64
- clavi-pectoral, 185, 412
- crémastérique, 246, 247, 256, 362, 365, 368
- criblé, 245, 252, 472
- crural, 470, 472, 510
- de Buck, 245-247, 251, 252, 321, 344, 358, **359**, 360, 361, 363, 365, 373, 374, 379, 381, 383
- de Camper, 245, 248, 321, 344, 355, 358
- de Colles *(voir Fascia superficiel du périnée, lame superficielle (de Colles))*
- de Denonvilliers, 321, 339, 344, 362, 369, 374 *(voir aussi Fascia recto-prostatique)*
- de Gallaudet, 344, 348, 350, 355, **356**, **359**, 360, 361, 369, 374
- de l'abdomen *(voir Tissu graisseux sous-cutané de l'abdomen)*
- - sous-cutané fibreux *(voir Fascia de Scarpa)*
- - sous-cutané graisseux *(voir Fascia de Camper)*
- - sous-cutané membraneux *(voir Fascia de Scarpa)*
- de la cuisse *(voir Fascia lata)*
- de la glande thyroïde, 78
- de la jambe, 470, 472, 510
- de la main, 454, 455
- de recouvrement *(voir les différents muscles ou régions associés)*
- de Scarpa, 245, 248, 321, 344, 355, 358, 359
- de Sibson, 227, 228
- des muscles de l'œil, 85
- diaphragmatique, 232, 315
- dorsal de la main, 450, 455
- du bras *(voir Fascia brachial)*
- du bulbe oculaire, 85
- du cou, 25, **26**, 27, 64, 185, 409
- du diaphragme pelvien
- - inférieur, 355, 356, 370, 372, 374, 383
- - profond *(voir Fascia du diaphragme pelvien supérieur)*
- - superficiel *(voir Fascia du diaphragme pelvien inférieur)*
- - supérieur, 342, 343, 346, 355, 370, 372, 374
- du diaphragme uro-génital
- - inférieur, 321, 338, 355, **356**, 359-361, **361**, 373, 382, 383
- - profond *(voir Fascia du diaphragme uro-génital supérieur)*
- - superficiel *(voir Fascia du diaphragme uro-génital inférieur)*
- - supérieur, **336**, 355, 361, 362, 382
- du muscle élévateur de l'anus *(voir Fascia du diaphragme pelvien supérieur)*
- du nez, 35, 37
- du pénis
- - profond (de Buck), 245-247, 251, 252, 321, 344, 358, **359**, 360, 361, 363, 365, 373, 374, 379, 381, 383
- - superficiel, 365
- - superficiel (dartos), 245-247, 321, 344, **358**, 359, 360
- - superficiel (de Colles), 365
- du périnée
- - superficiel
- - - lame profonde (de recouvrement de Gallaudet), 344, 348, 350, 355, 356, 359-361, 369, 374
- - - lame superficielle (de Colles), 321, 344, 348, 350, 355, 356, **358**, 359-361, 369, 370, 373, 374, 382, 383, 389
- du psoas, 176, 315
- du scrotum, 245-247, 321, 344, **358**, 365, 368, 373, 383
- endopelvien, 343, 351
- - paravésical, 348
- extra-péritonéal, 176, 247, 248, 256, 257, 390 *(voir aussi Fascia endopelvien)*
- fibro-adipeux du nez, 35, 37
- génio-hyoïdien, 26
- glutéal, 309, 481, 482, 489
- iliaque, 255, 256, 343, 370
- infra-épineux, 171, 174, 250, 409
- intercaverneux de Buck, 360
- lata, 245, 246, 350, 355, 358, 359, 385, 470, 472, **487**, 492
- lombo-dorsal *(voir Fascia thoraco-lombal)*
- massétérique, 25
- obturateur, 335, 336, 338, 342, 343, 346, 350, 356, 370, 380, 389
- ombilico-prévésical, 249, 256, 343, 344, 346
- orbitaire, 85, 154
- paravésical *(voir Fascia endopelvien paravésical)*
- parotidien, 25
- pectiné, 247
- pectoral, 25, 179, 412
- pelvien *(voir Fascia endopelvien)*
- - arcade tendineuse du *(voir Arcade tendineuse du fascia pelvien)*
- pharyngo-basilaire, 36, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 75
- phrénico-pleural, 232
- plantaire, 519
- présacral, 343, 374
- prétrachéal, 199 *(voir aussi Lame pré-trachéale)*
- prévertébral, 26, 47, 64, 65
- profond
- - de l'avant-bras *(voir Fascia antébrachial)*
- - de la jambe, 470-472, 510
- - de la main *(voir Aponévrose palmaire, Fascia dorsal de la main)*
- - du bras *(voir Fascia brachial)*
- - du pénis (de Buck), 245-247, 321, 344, 358-361, 363, 365, 373, 374, 379, 381, 383
- profonde du fascia superficiel du périnée, 348, 350
- prostatique, 344, 348, 362
- pubo-cervical, 351
- rectal, 342, 343, 355, 362, 369-372, 374
- recto-prostatique (de Denonvilliers), 321, 339, 344, 362, 369, 374
- rénal, 176, **315**, 320, 327
- sous-cutané
- - de l'abdomen, 245, 248, 321, 344, 355, 358, 359
- - - fibreux *(voir Fascia de Scarpa)*
- - - graisseux *(voir Fascia de Camper)*
- - - membraneux *(voir Fascia de Scarpa)*
- - du cou, 26
- sous-séreux, 176, 247, 248, 256, 257, 390
- spermatique
- - externe, 245-247, 255, 256, 344, 358-360, **365**, 368, 383
- - interne, 247, 256, 257, 365, 368
- sterno-cléido-mastoïdien, 25
- superficiel
- - cervical, 25-27, 64
- - de l'abdomen *(voir Tissu graisseux sous-cutané de l'abdomen)*
- - du pénis, 365
- - du pénis (dartos), 245-247, 344, 358-360, 365
- - du périnée
- - - lame profonde (de recouvrement de Gallaudet), 344, 348, 350, 355, 356, 359-361, 369, 374
- - - lame superficielle (de Colles), 321, 344, 348, 350, 355-357, **358-361**, 361, 369, 370, 373, 374, 382, 383, 389
- - du scrotum (dartos), 245-247, 344, 358, 365, 368, 373, 383
- temporal, 25, 48, 50
- thoraco-lombal, **171**, 172-174, 176, 250, 309, 328
- transversalis, 176, 232, 247, 248, **249**, 255-257, 259, 315, 321, 328, 341, 343-346, 355
- utérin, 343
- utéro-vaginal, 342, 350, 355
- vaginal, 342, 369
- vésical, 342-344, 348, 355, 369, 374

Fausse corde vocale *(voir Pli vocal (corde))*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Faux
- du cerveau, 38, 103-105, 142, 145
- du cervelet, 104, 145
- inguinale (tendon conjoint), 246, 247, 249, 255
- pelvis, 334, 341

Fémur, 331, 396, 475, **476**, 491, 492, 494, 497, 498, 530

Fenêtre
- cochléaire, 94, 95, 97, 98
- ovale *(voir Fenêtre vestibulaire)*
- ronde *(voir Fenêtre cochléaire)*
- vestibulaire, 94, 95, 97, 98

Fente
- interglutéale, 152
- nasale, 13

Fesse (nerfs de la), 471, 489, 490

Fibre *(voir aussi Faisceau)*
- de conduction *(voir Faisceau de His, Fibre de Purkinje)*
- de Luschka *(voir Muscle élévateur de l'anus, Fibre prérectale du)*
- de Purkinje, 222
- du bulbe olfactif, 120
- fasciale
  - - vagino-rectale, 343
  - - vésico-cervicale, 343
- intercrurale inguinale, 245, 256
- nerveuse
  - - afférente (sensitive), 117-120, 122-127, 129, 130, 133, 207, 303, 304, 306, 307, 318, 393-395
  - - - vagale, 224, 300
  - - conduction antidromique, 163, 304
  - - efférente (motrice), 117-119, 122-124, 126-130, 303 *(voir aussi Fibre nerveuse somatique efférente)*
  - - mixte, 117, 118
  - - motrice *(voir Fibre nerveuse efférente)*
  - - olfactive, 120
  - - parasympathique, 122-124, 126, 127, 207, 303
  - - - postganglionnaire, 53, 133-135, 164, 224, 300, 304, 306, 307, 318, 393-395
  - - - préganglionnaire, 53, 133-135, 164, 224, 300, 304, 306, 307, 318, 393-395
  - - postganglionnaire, 319
  - - préganglionnaire, 319
  - - proprioceptive, 123, 128
  - - sensitive *(voir Fibre nerveuse afférente)*
  - - somatique efférente, 303, 395
  - - sympathique, 122-124, 207, 303
  - - - postganglionnaire, 53, 133-135, 163, 224, 225, 300, 304, 306, 307, 318, 393-395
  - - - préganglionnaire, 53, 133-135, 163, 224, 225, 300, 304, 306, 307, 318, 393-395
  - - vagale, 127
- prérectale du muscle élévateur de l'anus, 339
- supra-optique, 148
- zonulaire de l'œil, 89-92

Fibula, 497, **500**, 501, 506, 507, 510, 513, 514, 517, 518, 531

Filum terminal
- partie durale, 160
- partie piale, 160, 166

Fimbria de l'hippocampe, 107, 109, 111-113, 120

Fissure *(voir aussi Sillon)*
- de Luschka, 21
- du cerveau
  - - de Sylvius *(voir Sillon de Sylvius)*
  - - latérale *(voir Sillon du cerveau latéral)*
  - - longitudinale, 108, 144, 146, 151
- du cervelet, 114
- du foie, 277
- du ligament
  - - rond du foie, 277
  - - veineux du foie, 277
- du poumon, 193-196, 239
- orbitaire
  - - inférieure, 4, 6, 16, 85
  - - supérieure, 4, 5, 13, 85
- pétro-squameuse, 14
- pétro-tympanique, 10, 12
- ptérygo-maxillaire, 6

Flanc, 244

Flocculus du cervelet, 114, 115

Foie, 127, 163, 164, 193, 194, 210, 214, 226, 234, 237, 263, 266, 269, 271, **277**, 278-280, 315, 320, 321, 324-327, 375
- artères du, 283, 284
- faces du, 277
- histologie du, 279
- *in situ,* 278
- innervation du, 306
- lobe
  - - droit, 322
  - - gauche, 322
- loges du, 277
- structure du, 279
- variations de forme du, 278

Folium du cervelet, 114, 116, 145

Follicule
- de Graaf, 352
- lingual, 60
- lymphatique
  - - de l'appendice *(voir Nodule lymphatique agrégé de l'appendice)*
  - - de l'intestin grêle *(voir Nodule lymphatique agrégé de l'iléum)*
- ovarique, 352
- pileux, 163

Fond d'œil, 92

Fontana *(voir Espace de, Espace de l'angle irido-cornéen)*

Fontanelle, 14

Foramen *(voir aussi Ouverture)*
- alvéolaire du maxillaire, 6
- apical de la dent, 63
- cæcum
  - - de l'os frontal, 11, 13
  - - de la langue, 60, 64
- cochléaire, 14
- de l'os frontal, 11, 13
- de la base du crâne, 12, 13
- de la dent, 63
- de la lame criblée, 13
- de la langue, 60, 64
- de la veine cave, 192, 258, 262
- de Luschka, 109, 110 *(voir aussi Ouverture du 4e ventricule latérale)*
- de Magendie, 109, 110, 116, 118 *(voir aussi Ouverture du 4e ventricule médiane)*
- de Monro, 107, 109, 110, 112, 116, 146, 147
- de Vésale, 13
- de Winslow *(voir Foramen omental)*
- déchiré, 10, 12, 13, 100, 138
- du cœur, 218, 226
- du crâne, 6, 10, 13, 50, 100
- du maxillaire, 6
- du processus transverse, 19, 20
- épineux, 10, 12, 13, 16, 50, 100, 138
- épiploïque *(voir Foramen omental)*
- ethmoïdal
  - - antérieur, 4, 13, 14
  - - postérieur, 4, 13
- incisif, 39
- infra-orbitaire, 4, 6, 14, 35
- interventriculaire (de Monro), 107, 109, 110, 112, 116, 146, 147
- intervertébral, 20, 21, 155, 157-159, 177
- ischiatique
  - - grand, 159, 333-335, 527
  - - petit, 159, 333, 334
- jugulaire, 8, 10, 13, 105, 126-128
- lacrymo-nasal, 45
- magnum, 8, 10, 12, 13, 16, 100, 128
- mandibulaire, 17, 50, 58
- mastoïdien, 10, 12, 13, 16
- mentonnier, 4, 6, 17
- obturé, 243, 330, 331, 333, 473, 475, 488
- omental, 266, 267, 269, 278, 321
- optique, 4
- ovale, 12, 13, 49
  - - du cœur, 218, 226
  - - du crâne, 6, 10, 13, 14, 16, 50, 100, 138
  - - vestibulaire, 14
- palatin
  - - grand, 10, 12, 37, 38, 40, 57, 62
  - - petit, 10, 12, 37, 38, 40, 57, 62
- pariétal, 9
- pelvien
  - - antérieur *(voir Foramen sacral antérieur)*
  - - postérieur *(voir Foramen sacral postérieur)*
- pour la veine émissaire, 9 *(voir aussi Canal condylaire, Foramen mastoïdien, Foramen pariétal, Foramen veineux du sphénoïde)*
- rond, 5, 13, 14, 52, 53, 138
  - - cochléaire, 14
- sacral, 331, 530
  - - antérieur, 157, 333, 338
  - - dorsal, 157, 333, 335
  - - pelvien, 157, 333, 338
  - - postérieur, 157, 333, 335
- sphéno-palatin, 6, 8, 16, 37, 40, 51
- stylo-mastoïdien, 10, 12, 24, 100, 124, 126
- supra-orbitaire, 4, 6, 14
- supra-scapulaire, 411
- transversaire, 20, 21
- veineux du sphénoïde, 13
- vertébral, 19, 20, 154, 155
- zygomatico-facial, 4, 6, 14

Fornix
- conjonctival, 83
- du cerveau, 107, 112, **113**, 146, 148, 151
  - - colonne du, 111, 113, 146
  - - commissure du, 113
  - - corps du, 107, 109, 113, 116
  - - pilier du, 107, 111, 113, 144
- du vagin, 340, 351, 352

Fosse
- acétabulaire, 334, 396, 473, 474, 530
- axillaire, 238-240, 412, 414-416 *(voir aussi Aisselle)*
- condylaire de l'os occipital, 10
- coronoïdienne de l'humérus, 405, 422
- crânienne, 11
- cubitale, 398
- de l'humérus, 405, 406, 422
- de l'os occipital, 10
- de l'urètre, 344, 363
- de la mandibule, 17
- digastrique de la mandibule, 17
- du 4e ventricule, 115
- du cœur, 217, 226
- du fascia lata, 245, 246, 252, 257, 355, 358, 470, 472
- du fémur, 476
- du sac lacrymal, 4, 6
- du sphénoïde, 10, 11, 45, 100
- du vestibule, 354
- duodénale, 264, 271
- glénoïdale *(voir Cavité glénoïdale de la scapula)*
- hypophysaire (selle turcique), 7, 11, 45
- iléo-colique *(voir Récessus iléo-cæcal)*
- iliaque, 333, 334, 341, 473
- incisive, 10, 12, 16, 57, 62
- infra-épineuse, 183, 406
- infra-temporale, 6, 16
- interpédonculaire, 108
- ischio-rectale, 249, 348, 350, 355, 356, 358-360, **370**, 372, 374, 383, 396
- jugulaire, 10, 12
- mandibulaire, 6, 10, 14, 18, 100
- naviculaire de l'urètre, 344, 363
- olécrânienne de l'humérus, 406, 422, 423
- ovale
  - - du cœur, 214, 217, 226
  - - du fascia lata *(voir Hiatus saphène)*
- paraduodénale, 264

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- pararectale, 341, 342, 345
- paravésicale, 342
- pariéto-mésentérique, 264
- parotidienne *(voir Espace parotidien, Loge de la glande parotide)*
- poplitée, 468
- ptérygoïdienne, 16
- - de la mandibule, 17
- - du sphénoïde, 10
- ptérygo-palatine, 6, 16, 51, 53, 54
- radiale de l'humérus, 405, 422
- rétro-cæcale *(voir Récessus rétro-cæcal)*
- rétromolaire, 17
- rhomboïde du 4e ventricule, 115
- scaphoïde, 95
- scaphoïde du sphénoïde, 10, 100
- scaphoïdienne, 16
- sublinguale, 17
- submandibulaire, 17
- subscapulaire, 183, 405
- supra-épineuse, 183, 406
- supra-tonsillaire, 68
- supra-vésicale, 249
- temporale, 6, 15
- triangulaire de l'oreille, 95
- trochantérique du fémur, 476

Fossette
- articulaire pour la dent de l'atlas, 19
- costale
- - inférieure (pour la tête de la côte), 184
- - supérieure (pour la tête de la côte), 154, 184
- - transverse (pour le tubercule de la côte), 154, 184
- de l'atlas
- - pour l'axis, 19
- - pour la dent, 19
- - pour le condyle occipital, 19
- de la côte
- - pour la vertèbre, 184
- - pour le processus transverse, 184
- de la fenêtre
- - cochléaire, 95
- - ronde, 95
- de la tête fémorale, 530
- de la vertèbre
- - avec le sacrum, 155
- - pour la côte, 20, 154
- du 4e ventricule
- - inférieure, 116
- - supérieure, 116
- du processus transverse pour la côte, 154
- du sacrum pour la vertèbre, 157
- granulaire, 9, 101, 103
- incisive, 12
- piriforme, 66, 230 *(voir Récessus piriforme (fossette))*
- ptérygoïdienne de la mandibule, 17

Fourchette *(voir Commissure labiale)*

Fovéa
- caudale *(voir Fossette du 4e ventricule inférieure)*
- centralis, 89, 92
- de la tête du fémur, 476
- du 4e ventricule
- - inférieure *(voir Fossette du 4e ventricule inférieure)*
- - supérieure *(voir Fossette du 4e ventricule supérieure)*

Frange de la trompe utérine, 352, 353

Frein
- de la langue, 46, 56
- de la lèvre, 56
- de la valve iléo-cæcale, 274
- du clitoris, 354
- du pénis, 360

Fundus
- de l'estomac, 230, 232, 269, 324
- de l'utérus, 340-342, 352, 375
- de la vésicule biliaire, 277, 280, 323
- de la vessie, 344, 348

Gaine
- carotidienne, 26, 27, 47
- des fléchisseurs *(voir Gaine du tendon de l'orteil, Gaine du tendon du doigt, Gaine fibreuse, Gaine synoviale)*
- du bulbe de l'œil, 85, 89
- du muscle droit, 186, 245-248, 255
- - de l'abdomen, 251-255, 328
- - lame antérieure, 185, 253, 344, 355, 409
- - lame postérieure, 251, 253
- du nerf optique (II), 85, 89
- du tendon
- - de l'orteil, 517, 520, 521
- - de la cheville, 516
- - du doigt, 445, 447, 448, 450, 453, 458
- fasciale œsophagienne, 232
- fémorale, 246, 247, 249, 257, 487, 525
- fibreuse
- - du tendon de l'orteil, 520, 521
- - du tendon du doigt, 445, 447, 448, 450, 453, 458
- hypogastrique, 343
- méningée dure-mérienne, 165
- rectusienne, 409
- synoviale
- - des fléchisseurs, 447-450
- - du tendon de l'orteil, 517
- - du tendon de la cheville, 516
- ulnaire, 448, 453

Galéa aponévrotique, 3, 25, 103, 175

Galien *(voir Veine cérébrale grande (de Galien))*

Gallaudet *(voir Fascia de, Fascia superficiel du périnée, lame profonde)*

Ganglion
- aortico-rénal, 163, 262, **297**, 299-303, 317, **318**, 387, 388, 392-395
- basal, 109, 111, 142
- caudal *(voir Ganglion du nerf vague inférieur)*
- cervical sympathique
- - inférieur *(voir Ganglion cervico-thoracique, Ganglion stellaire)*
- - moyen, 33, 71, 131, 223, 224, 236
- - supérieur, 47, 53, 55, 126, 129, **131**, **132**, 133-135, 163, 207, 223, 224, 236
- cervico-thoracique (stellaire), 131, 206, 224, 236
- ciliaire, 52, 55, 88, 122, 123, 132, **133**, 163, 164
- cœliaque, 127, 163, 164, 236, 262, **297**, 298-302, **303**, 304, 306, 307, 317-319, 387, 388, 395
- de la cochlée spiral, 98, 125
- du nerf glosso-pharyngien (IX)
- - inférieur, 126, 135, 136, 207
- - supérieur, 126
- du nerf vague (X)
- - inférieur, 127-129, 136, 236
- - jugulaire *(voir Ganglion du nerf vague supérieur)*
- - supérieur, 127, 128, 236
- du tronc sympathique
- - cervical
- - - inférieur, 236 *(voir Ganglion cervico-thoracique, Ganglion stellaire)*
- - - moyen, 33, 71, 129, 131, 223, 224, 236
- - - supérieur, 47, 53, 126, 129, **131**, **132**, 133-135, 207, 223, 224, 236
- - lombal, 166, 225, 297, 317, 318, 387, 388, 390, 392-394
- - sacral, 297
- - thoracique, 133, 166, 188, 206, 213, 223-225, 236, **236**, 300, 304, 393, 394
- - vertébral, 131, 223, 224, 236
- géniculé, 50, 53, 96, 99, 117, 124-126, 132, 136
- inférieur
- - du nerf glosso-pharyngien (IX), 55, 96, 126, 135, 136, 207
- - du nerf vague (X), 55, 127-129, 136, 236
- jugulaire *(voir Ganglion du nerf glosso-pharyngien supérieur, Ganglion du nerf vague supérieur)*
- lombal sympathique, 163, 166, 225, 297, 317, 318, **387**, **388**, 390, 392-394
- mésentérique
- - inférieur, 163, 297, **302**, 303, 317, 387, 388, 392-395
- - supérieur, 127, 163, 164, 262, 297, 299, 300, **301**, **302**, 303, 304, 307, 317-319, 387, 388, 392-395
- otique, 18, 49, 50, 96, 123, 124, 126, 132, 134, **135**, 136, 163, 164
- phrénique, 192, 299, 306
- ptérygo-palatin, 39, 41, 52-55, 61, 71, 122-124, 126, 132, **134**, 136, 163, 164
- rénal, 317, 318, 394
- rostral *(voir Ganglion du nerf vague supérieur)*
- sacral sympathique, 163, 297
- semi-lunaire, 50, 88, 136 *(voir aussi Ganglion trigéminal)*
- spinal (de la racine dorsale), 165, 166, 177, 188, 306, 307
- spinal sensitif (racine dorsale), 254, 300, 303, 304, 318, 395
- spiral de la cochlée, 98, 125
- stellaire, 131, 206, 223, 224, 236
- submandibulaire, 46, 50, 59, 71, 123, 124, 132, 134, 163, 164
- supérieur
- - du nerf glosso-pharyngien (IX), 126
- - du nerf vague (X), 127, 128, 236
- thoracique sympathique, 133, 163, 166, 188, 206, 213, 223-225, 236, **236**, 304, 393, 394
- trigéminal (de Gasser), 50, 52, 88, 105, 117, 118, 123, 132-136
- vertébral sympathique, 131, 223, 224, 236
- vestibulaire (de Scarpa), 97, 125

Gartner *(voir Conduit de, Conduit de l'époophoron)*

Gasser *(voir Ganglion trigéminal)*

Gastrocnémien *(voir Muscle gastrocnémien)*

Gencive, 63

Genou, 493-498, 507
- artères du, 499
- articulation du *(voir Articulation du genou)*
- coupe transversale du, 498
- de la capsule interne, 111
- du corps calleux, 107, 108, 111, 113, 147, 151
- du nerf facial (VII), 50, 53, 99, 117, 125, 126
- - externe *(voir Ganglion géniculé)*
- - interne, 118
- nœuds lymphatiques du, 472

Gerdy *(voir Tubercule de)*

Gimbernat *(voir Ligament de, Ligament lacunaire)*

Glabelle, 1, 4, 6

Gland
- du clitoris, 354, 366
- du pénis, 329, 344, 360, 363, 366

Glande
- anale, 371
- aréolaire (de Montgomery), 179
- bulbo-urétrale (de Cowper), 249, 321, 344, 348, 361-363, 367
- de Bartholin *(voir Conduit de Bartholin, Glande vestibulaire majeure)*
- de Brunner, 278 *(voir Glande duodénale)*
- de Cowper, 249, 321, 344, 348, 361-363, 367
- de la langue, 60
- de Littré, 363
- de Meibomius, 83
- de Skene, 367
- de Sténon *(voir Glande parotide)*
- de Tyson, 360
- de von Ebner, 60
- de Wharton *(voir Glande submandibulaire (de Wharton))*
- génitale, 163, 164
- intestinale, 305
- lacrymale, 84, 85, 87, 88, 134, 163, 164
- linguale, 56, 60
- mammaire, 179-181
- - artères de la, 180
- - coupe transversale de la, 179
- - vaisseaux et nœuds lymphatiques de la, 173
- muqueuse de la langue, 60
- palatine, 57, 64, 68

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- parathyroïde, 77, 78
- para-urétrale, 367
- parotide, **24**, 27, 29, 31, 42, 46, 47, 66, 74, 94, 126, 135, 163, 164
- - accessoire, 46
- pinéale *(voir Corps pinéal)*
- pituitaire, 36, 105, 107, 108, 148
- préputiale, 360
- prostatique *(voir Prostate)*
- rétro-molaire, 57
- salivaire, 46, 47 *(voir aussi Glande parotide, Glande sublinguale, Glande submandibulaire)*
- sébacée, 83
- sublinguale, 46, 47, 50, 56, 58, 124, 134, 163, 164
- submandibulaire, 1, 27, 29, 31, 46, 47, **50**, 58, 66, 72, 73, 124, 134, 163, 164
- sudorifère, 163, 371
- surrénale, 163, 194, 266, 268, 271, 277, 281, 282, 308, 311, 315, 319, **320**, 321, 325, 326, 364
- - artères de la, 310, 320
- - coupe transversale de la, 320
- - de l'enfant, 311
- - innervation de la, 319
- - nerfs de la, 319
- - veines de la, 320
- tarsale (de Meibomius), 83
- thymus *(voir Thymus)*
- thyroïde, 26-28, 31, 33, 64, 73, **76**, 77, **78**, 82, 193, 195, 203, 214
- - artères de la, 72, 76
- - veines de la, 73, 76
- urétrale, 363
- - chez l'homme, 363, 367
- - chez la femme, 367
- vestibulaire majeure (de Bartholin), 356, 357, 367, 382

Glisson *(voir Capsule du foie)*
Globe oculaire *(voir Bulbe oculaire)*
Globus pallidus, 109, 111
Glomérule des nerfs olfactifs, 120
Glomus carotidien, 34, 71, 126, 131, 137, 207
Gonade, 364, 367 *(voir aussi Ovaire, Testicule)*
Gosier, 68
Goût, 60, 61, 124, 126, 136
Gouttière paracolique, 265, 273, 341, 345
Graaf *(voir Follicule de, Follicule ovarique)*
Graisse *(voir aussi Corps adipeux, Tissu graisseux)*
- de l'espace épidural, 166
- de la fosse ischio-rectale *(voir Tissu graisseux de la fosse ischio-rectale)*
- de la paroi abdominale *(voir Tissu graisseux sous-cutané de l'abdomen)*
- pararénale, 176, 315, 327
- périrénale, 176, 315, 327

Granulation arachnoïdienne, 101-103, 110
Gubernaculum, 364, 367
Gyrus
- angulaire, 106
- de l'insula, 106
- dentatus, 107, 109, 112, 113, 120
- droit, 108
- du cingulum, 107, 108
- frontal, 106, 107
- lingual, 107, 108
- occipito-temporal, 107, 108
- orbitaire, 108
- parahippocampal, 107-109, 120
- paraterminal, 107
- post-central, 106
- précentral, 106
- supra-marginal, 106
- temporal, 106, 108
- - moyen, 106

Habénula, 111
Hamatum, 439, 440, 442-444 *(voir aussi Hamulus)*
Hampe du pénis, 366
Hamulus
- de l'os hamatum, 428, 434, 439, 441, 443-445, 453
- de la cochlée, 97
- ptérygoïdien, 6, **8**, 10, 14-16, 37, 45, 49, 50, 57, 65, 68, 70, 100

Hanche
- artères de la, 491
- ligaments de la, 474, 476
- muscles de la, 481-483
- nerfs de la, 490
- os de la, 473

Hartmann *(voir Infundibulum de la vésicule biliaire)*
Haustration du gros intestin, 273, 276
Hélicotréma de la cochlée, 94, 97, 98
Hélix de l'oreille externe, 1, 95
Helvétius *(voir Collier d')*
Hématome
- épidural, 103
- subdural, 103

Hémisphère cérébral, 103, 106-108, 111
Henle *(voir Anse du néphron)*
Hering-Breuer *(voir Réflexe d')*
Hesselbach *(voir Triangle d')*
Heubner *(voir Artère récurrente de, Artère striée médiale)*
Hiatus *(voir aussi Orifice, Ostium, Ouverture)*
- ano-rectal, 338
- aortique, 192
- de l'adducteur, 480, 488, 489, 499, 509, 526
- de l'urètre, 338
- de la veine cave inférieure, 258
- de la veine dorsale profonde du pénis, 338
- du nerf grand pétreux, 13
- du nerf petit pétreux, 13
- œsophagien, 192, 324
- sacral, 157
- saphène, 246, 252, 355, 358, 470, 472
- semi-lunaire de l'ethmoïde, 36, 37, 44, 45
- uro-génital, 347

Hile
- de la rate, 282
- du poumon, 196, 209
- du rein, 311

Hilton *(voir Ligne blanche de Hilton)*
Hippocampe, 109, 111-113
His *(voir Faisceau atrio-ventriculaire)*
Homologie des organes génitaux
- externes, 366
- internes, 367

Houston *(voir Pli du rectum)*
Humérus, 238-240, 405-407, 419, 421-424, 437, 438, 467
Hunter *(voir Canal des adducteurs)*
Hydatide de Morgagni, 352 *(voir aussi Appendice vésiculaire)*
Hymen du vagin, 350
Hyoïde *(voir Os hyoïde)*
Hypochondre, 244
Hypophyse (glande pituitaire), 36, 105, 107, 108, 148, 151
- artères et veines de, 149

Hypothalamus, 109, 136, 148, 303
Iléum, 263, 265, 273, 274, 276, 328, 341, 345, 475
Ilium, 156, 331-334, 338, 473 *(voir aussi les différents mots associés)*
Îlot de Reil, 106 *(voir aussi Insula)*
Incisure
- angulaire de l'estomac, 269
- cardiale de l'estomac, 232, 269
- cardiaque du poumon, 193, 195, 196
- cérébelleuse
- - antérieure, 114
- - postérieure, 114
- de l'acétabulum, 334, 473
- de l'estomac
- - angulaire, 269
- - cardiale, 232, 269
- de l'ulna
- - radiale, 422, 425
- - trochléaire, 422, 425
- du cartilage thyroïde, 79
- du poumon, 193, 195, 196
- du radius, 425
- fibulaire, 500
- inter-aryténoïdienne, 66
- intertragique, 95
- ischiatique
- - grande, 243, 330, 473
- - petite, 243, 330, 473
- jugulaire, 1, 27, 178, 183, 193
- mandibulaire, 6, 15, 17
- mastoïdienne, 10
- pancréatique, 281
- pré-occipitale, 106
- radiale de l'ulna, 422, 425
- scapulaire, 411
- sciatique *(voir Incisure ischiatique)*
- supérieure du cartilage thyroïde, 79
- supra-orbitaire, 1, 4, 6, 14
- supra-scapulaire, 183, 405, 406, 408, 411, 413, 414
- trochléaire de l'ulna, 422, 423, 425
- ulnaire du radius, 425
- vertébrale
- - inférieure, 154, 155
- - supérieure, 154, 155

Incus, 94
Infundibulum
- de l'éthmoïde, 115, 141, 148
- de l'hypophyse, 36, 37
- de la vésicule biliaire, 280

Inion, 6, 8, 16
Innervation
- afférente de la bouche et du pharynx, 61
- autonome
- - de l'estomac et du duodénum, 298, 299
- - de la cavité nasale, 53
- cutanée
- - de l'abdomen, 253, 254
- - de l'intestin grêle, 301
- - de la tête et du cou, 2
- - du dos, 174, 188
- - du dos du cou et de la tête, 174, 175
- - du gros intestin, 302
- - du membre inférieur, 469-471, 525-529
- - du membre supérieur, 399-402, 459, 462-464, 466
- - du thorax, 177, 185, 188, 253, 254
- de l'arbre trachéo-bronchique, 207
- de l'estomac, 304
- de la vessie, 395
- des intestins, 303
- des muscles extrinsèques de l'œil, 86
- des organes de la reproduction
- - féminins, 393
- - masculins, 394
- des reins, 318
- des uretères, 318, 395
- des vaisseaux sanguins, 225
- des viscères abdominaux, 301-311
- des voies biliaires, 306
- du cœur, 224
- du duodénum, 298, 300
- du foie, 306
- du pancréas, 307
- segmentaire
- - de la peau *(voir Dermatomes)*
- - des mouvements du membre inférieur, 469

Insertion
- du cæcum, 273
- du côlon
- - ascendant, 268
- - descendant, 268
- du grand omentum, 268
- du mésocôlon
- - sigmoïde, 268
- - transverse, 268, 281

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- du petit omentum, 268
- musculaire *(voir Origine des différents muscles)*
Insula, 106, 111, 142
Intersection tendineuse du muscle droit de l'abdomen, 246
Intestin, 163, 164
- grêle, 127, 263, 321, 328 *(voir aussi Duodénum, Iléum, Jéjunum)*
- - artères de, 287
- - nerfs de, 301
- - - autonomes, 305
- - rapports mésentériques de, 264
- - vaisseaux et nœuds lymphatiques de, 295
- - veines de, 290, 291
- gros, 263, 265, 276 *(voir aussi Côlon)*
- - artères du, **288**
- - muqueuse du, 276
- - musculeuse du, 276
- - nerfs du, 302
- - rapports mésentériques du, 265
- - vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 296
- - veines du, 291
- innervation de, 303
- plexus autonomes intrinsèques de, 305
Introït vaginal, 354, 366
Iris, 83, 89-92
- irrigation sanguine, 93
Irrigation sanguine *(voir Artère, Veine)*
Ischium, 331, 397, 473, 475 (voir aussi les différents mots associés)
Isthme
- de la glande thyroïde, 76
- de la prostate, 362
- du gyrus du cingulum, 107, 108
Jacobson *(voir Nerf de, Nerf tympanique)*
Jambe, 503-505 *(voir aussi Cuisse)*
- artères de la, 503-505, 507, 508
- coupes transversales de la, 510
- fascia profond de la, 470-472, 510
- muscles de la, 503-508
- nerfs de la, 503-505, 507, 508, 527-529
- nœuds lymphatiques de la, 472
- os de la, 500, 501
- veines de la, 503-505, 507, 508
Jarret *(voir Muscle adducteur, grand jarret (partie ischio-condylaire du))*
Jéjunum, 263-265, 271, 323, 325-328 *(voir aussi Intestin grêle)*
Jonction
- ano-rectale, 339 *(voir aussi Ligne ano-rectale, Ligne pectinée)*
- cholédoco-duodénale, 280
- cornéo-sclérale, 83
- des 2e et 3e parties du duodénum, 327
- duodéno-jéjunale *(voir Angle duodéno-jéjunal)*
- gastro-œsophagienne, 214, 232, 324
- iléo-cæcale, 273, 274
- pharyngo-œsophagienne, 69
- recto-sigmoïdienne, 276, 369, 371, 372
- urétéro-pelvienne, 327
Jugum du sphénoïde, 11
Kerckring *(voir Pli circulaire (valve de))*
Kohn *(voir Pore alvéolaire (de Kohn))*
Labbé *(voir Veine anastomotique inférieure, Veine de)*
Labrum
- acétabulaire, 334, 474, 491, 530
- glénoïdal de la scapula, 408, 467
Labyrinthe
- membraneux, 97-99
- osseux, 97-99
Lac lacrymal, 83, 84
Lacune
- de Morgagni, 363
- urétrale, 363
- vasculaire, 257
- veineuse (de Trolard), 101, 102
Laimer *(voir Aire de)*
Lame, 20 *(voir aussi Face, Surface)*
- costale, 20
- criblée
- - de l'ethmoïde, 8, 11, 13, 37-39, 120
- - de la sclère, 89
- de l'espace-porte, 279
- de l'ethmoïde
- - criblée, 8, 11, 13, 37-39, 120
- - orbitaire, 4, 6, 14
- - perpendiculaire, 4, 8, 38
- de l'os palatin
- - horizontale, 8, 10, 16, 37, 38, 57, 100
- - perpendiculaire, 8, 37, 38
- de la cochlée, 98
- de la sclère, 89
- de la vertèbre, 20, 154, 155, 158, 159
- - lombale, 156
- du cartilage
- - cricoïde, 79, 80
- - thyroïde, 67, 79
- du fascia
- - cervical, 25-27, 64
- - superficiel du périnée, 361
- - temporal, 48
- - thoraco-lombal, 173, 176, 328
- du ligament large, 353
- du processus ptérygoïde du sphénoïde
- - latérale, 6, 8, 10, 14, 16, 37, 38, 49, 70, 100
- - médiale, 8, 10, 16, 37, 38, 45, 49, 57, 65, 68
- du thalamus, 112
- horizontale de l'os palatin, 8, 10, 37, 38, 57, 100
- limitante
- - de l'espace-porte, 279
- - postérieure de la cornée (membrane de Descemet), 90
- médullaire du thalamus, 112
- orbitaire de l'ethmoïde, 4, 6, 14
- perpendiculaire
- - de l'ethmoïde, 4, 6, 38
- - de l'os palatin, 8, 37, 38
- prétrachéale, 26, 27, 64
- profonde du fascia superficiel du périnée, 361
- ptérygoïdienne
- - latérale, 15, 16
- - médiale, 16, 55
- quadrigéminale, 107, 116
- spirale osseuse de la cochlée, 98
- tectale, 107, 116
- terminale, 107, 108, 116, 148
- vaginale du testicule, 321, 365, 368
Lamina
- affixa, 112
- propria de la gencive, 63
Langerhans *(voir Îlot de, Îlot pancréatique)*
Langue, 38, 43, **46**, **47**, **59**, **60**, 64, 66, 68, 75, 126, 129, 136
- artères de la, 59
- coupe transversale de la, 47, 64
- dos de la, 60
- histologie de la, 60
- muscles de la, 59
- vaisseaux et nœuds lymphatiques de la, 75
- veines de la, 59
Languette du tendon du muscle extenseur des doigts, 438, 451
Laryngopharynx, 61, 64, 66
Larynx, 80, 136, 163, 164, 207
- artères du, 78
- cartilage du, 79
- muscles du, 80, 81
- - extrinsèques (muscles infra-hyoïdiens et supra-hyoïdiens), 28
- - intrinsèques, 80
- - - action des, 81
- nerfs du, 76, 78, 82
Leptoméninges, 166
Lèvre, 56 *(voir Commissure)*
- de la crête iliaque, 243, 330, 333, 334
- des organes génitaux
- - grande, 340, 346, 350, 354, 366
- - petite, 340, 346, 350, 354, 357, 366
- du sillon bicipital *(voir Crête du tubercule de l'humérus)*
Ligament *(voir aussi Pli, Raphé)*
- alaire, 23
- annulaire
- - de la gaine du tendon du doigt, 447, 450
- - de la trachée, 199
- - du coude, 424
- - du radius, 424
- ano-coccygien, 355, 356, 360, 373, 374
- antérieur de la tête de la fibula, 501
- apical de la dent, 23, 64, 65
- arqué
- - du diaphragme, 192, 258
- - du pubis *(voir Ligament inférieur du pubis)*
- - poplité, 495, 498
- - radial métaphysaire dorsal, 442
- artériel, 203, 209, 218, 226, 228
- atlanto-axoïdien accessoire, 23
- atlanto-occipital antérieur, 23
- bifurqué de la cheville, 514
- calcanéo-cuboïdien, 514, 523
- - dorsal, 514
- - plantaire, 515
- calcanéo-fibulaire, 501, 513, 514
- calcanéo-métatarsien, 519
- calcanéo-naviculaire plantaire (ressort), 514, 515, 523
- capitato-triquétrum, 441
- capito-hamatien, 441, 442
- cardinal, 342, 343, 350-352 *(voir aussi Ligament cervical latéral, Ligament de Mackenrodt)*
- carpien *(voir Ligament du carpe)*
- carpo-métacarpien, 445
- - dorsal, 442
- - palmaire, 441
- carré, 424
- cervical latéral, 342, 343, 350-352 *(voir aussi Ligament cardinal, Ligament de Mackenrodt)*
- collatéral
- - accessoire, 445
- - de l'articulation interphalangienne
- - - de l'orteil, 515
- - - du doigt, 445, 451
- - de l'articulation métacarpo-phalangienne, 445
- - de l'articulation métatarso-phalangienne, 515
- - de l'orteil, 515
- - de la cheville, 514
- - du coude, 424
- - du doigt, 445, 451
- - du genou, 480, 481, 493-496, 498, 501, 504-508, 514
- - du poignet, 441, 442
- - du tibia, 480, 493-496, 498, 504, 508
- - fibulaire (du genou), 480, 481, 493-498, 501, 504-508, 514
- - radial
- - - du coude, 424
- - - du poignet, 441, 442
- - tibial, 497
- - ulnaire
- - - du coude, 424
- - - du poignet, 441, 442
- - vrai, 445
- conoïde, 408, 411
- coraco-acromial, 408, 411, 413, 417
- coraco-claviculaire, 408, 411
- coraco-huméral, 408
- coronaire du foie, 268, 277, 321
- costo-claviculaire, 184, 404, 412
- costo-coracoïdien, 412
- costo-transversaire, 184
- costo-xiphoïdien, 184

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- cranio-vertébral, 22, 23
- crico-thyroïdien, 28, 65, 70, 76, 79, 199
- cruciforme
- - de l'atlas, 23
- - de la gaine du tendon du doigt, 447, 450
- - du genou, 494-496, 501
- cuboïdo-naviculaire
- - dorsal, 514
- - plantaire, 515
- cunéo-cuboïdien dorsal, 514
- cunéo-naviculaire
- - dorsal, 514
- - plantaire, 515
- de Cooper, 179, 246, 247, 249, 255, 257, 258
- de Gimbernat, 246, 247, 249, 255, 257, 258, 472
- de l'acétabulum, 334, 474, 530
- de l'aisselle, 412
- de l'angle irido-cornéen, 90
- de l'articulation temporo-mandibulaire, 18
- de l'atlas, 23
- de l'avant-bras, 402
- de l'humérus, 408
- de l'orteil, 515
- de l'ovaire
- - propre, 340-342, 350-352, 367
- - suspenseur, 340-343, 350, 352, 367, 378
- de l'utérus, 260, 313, 340-342, 348, **350**, 351, 355, 367, 378
- de la cheville, 501, 514, 516
- de la cochlée, 98
- de la colonne vertébrale, 158, 159
- de la dent, 23, 64, 65
- de la gaine du tendon du doigt
- - annulaire, 447, 450
- - cruciforme, 447, 450
- de la glande mammaire, 179
- de la gonade, 364
- de la hanche, 474, 479, 480, 491
- de la main, 445
- de la scapula, 408, 411, 413, 414
- de la tête
- - du fémur, 530
- de la tête costale, 184
- de la tête de la fibula, 498, 501
- de la tête du fémur, 474
- de la trachée
- - annulaire, 199
- - intercartilagineux, 199
- de Mackenrodt, 342, 343, 350-352 *(voir aussi Ligament cardinal, Ligament cervical latéral)*
- de Marshall, 212, 218 *(voir aussi Veine oblique de l'atrium gauche)*
- de Poupart, 245, 255, **256**, 257, 258, 336, 355, 358, 359, 385, 470, 472, 479, 485, 488 *(voir aussi Ligament inguinal)*
- de Treitz *(voir Muscle suspenseur du duodénum)*
- deltoïdien, 501, 513, 514
- dentelé, 165, 166
- diaphragmatique de la gonade, 364, 367
- du carpe, 402, 432, 433, 441, 445-447, 449, 453
- - transverse (rétinaculum des fléchisseurs), 433, 441, 447, 449, 450, 452, 453, 460
- du clitoris, 355, 356
- du coude
- - annulaire, 424
- - collatéral, 424
- du cristallin, 89-91
- du diaphragme, 192, 258
- du doigt, 445, 451
- du fémur, 474, 530
- du foie
- - rond, 226, 249, 269, 277, 278, 292, 328
- - triangulaire, 268, 277
- du genou, 479-481, 493-496, 498, 501, 504-506
- - collatéral, 480, 481, 493-498, 501, 504-508
- - cruciforme, 494-496, 501
- du malléus
- - antérieur, 95
- - supérieur, 95
- du pelvis, 333, 334
- du pénis
- - fundiforme, 245, 255, 321, 344
- - suspenseur, 246, 321, 344
- du périnée, 336, 338, 344, 346, 355, 361, 383
- du pied, 514, 515
- du poignet, 441, 442
- du pubis
- - arqué, 243, 330, 336-339, 343, 344, 346, 355, 361
- - inférieur, 361
- du sein, 179
- du tibia, 480, 493-496, 498, 504, 505, 507, 508
- en Y de Bigelow, 474, 483, 491 *(voir aussi Ligament ilio-fémoral)*
- expansion (ligamentaire) des muscles droits, 85
- falciforme, 248, 249, 263, 268, 269, 292
- fibulaire collatéral, 480, 481, 493-496, 498, 501, 504-506, 508, 514
- fundiforme du pénis, 245, 255, 344
- gastro-colique, 266
- gastro-liénal *(voir Ligament gastro-splénique)*
- gastro-phrénique, 266, 268, 308
- gastro-splénique (gastro-liénal), 266-268, 282
- gléno-huméral, 408
- glosso-épiglottique, 80
- hépato-duodénal, 266, 267, 269, 271, 278, 325
- hépato-gastrique, 267, 269, 278
- hyo-épiglottique, 64, 79
- ilio-fémoral, 474, 483, 491
- ilio-lombal, 159, 309, 333
- inférieur du pubis, 243, 330, 336-339, 343, 344, 346, 355, 361
- infundibulo-pelvien *(voir Ligament suspenseur de l'ovaire)*
- inguinal (de Poupart), 242, 245-247, 250, 255-258, 329, 341, 343, 345, 355, 358, 359, 385, 468, 470, 472, 479, 485, 487, 488
- - réfléchi, 246, 247, 255
- intercartilagineux de la trachée, 199
- interclaviculaire, 184, 404
- intercunéiforme dorsal, 514
- interépineux, 158, 159
- interfovéolaire, 249
- interosseux
- - intercarpien, 442
- - talo-calcanéen, 514
- interphalangien
- - de l'orteil, 515
- - du doigt, 445, 448, 451, 458
- intertransversaire, 184
- ischio-fémoral, 474, 491
- jaune, 22, 158, 159, 328
- lacunaire (de Gimbernat), 246, 247, 249, 255, 257, 258, 472
- large, 313, 340-342, 350, 352, 353, 367
- latéral
- - (collatéral) de la cheville, 514
- - de l'articulation temporo-mandibulaire, 18, 51
- liéno-rénal, 266, 268
- lombo-costal, 309
- longitudinal
- - antérieur, 22, 64, 65, 158, 159, 176, 184, 328, 333, 341, 345
- - postérieur, 23, 158, 159
- luno-triquétral, 441
- médial (collatéral) de la cheville, 501, 513, 514
- médio-carpien dorsal, 442
- ménisco-fémoral postérieur, 495, 496
- métacarpien
- - dorsal, 442
- - palmaire, 441, 445
- - transverse, 402, 445, 446, 452
- métacarpo-phalangien, 445, 451
- métatarsien
- - dorsal, 514, 523
- - plantaire, 515, 519, 523
- - transverse, 515, 519, 523
- nuchal, 22, 152
- ombilical *(voir aussi Pli ombilical)*
- - médial, 226, 247, 248, **249**, 255-257, 259, 313, 314, 341, 343, 345, 378, 380, 381
- - médian, 249, 255-257, 321, 343, 346, 378, 381
- palmaire
- - carpo-métacarpien, 441, 445
- - du carpe, 402, 431-433, 441, 446, 447, 449, 453, 464
- - du doigt, 445, 451, 458
- - métacarpien, 441, 445
- - radio-carpien, 441
- - radio-ulnaire, 441
- - ulno-carpien, 441
- palpébral, 83, 85
- patellaire, 468, 479-481, 488, 493-495, 498, 501, 506-508
- pectiné (de Cooper), 246, 247, 249, 255, 257, 258
- - de l'angle irido-cornéen, 90
- pelvien, 351
- phrénico-colique, 266, 268
- phréno-œsophagienne *(voir Gaine fasciale œsophagienne)*
- piso-hamatum, 441
- piso-métacarpien, 441
- plantaire
- - calcanéo-cuboïdien, 515
- - calcanéo-naviculaire, 514, 515, 523
- - court, 514, 515, 523
- - cuboïdo-naviculaire, 515
- - cunéo-naviculaire, 515
- - long, 514, 515, 523
- - métatarsien, 515, 523
- - tarso-métatarsien, 515
- poplité
- - arqué, 495, 497, 498
- - oblique, 495, 497, 498
- profond
- - métacarpien transverse, 445, 452
- - métatarsien transverse, 515, 523
- - sacro-coccygien postérieur, 333
- propre de l'ovaire, 340-342, 350-352, 367
- pubien *(voir Ligament du pubis)*
- pubo-fémoral, 474
- pubo-prostatique, 346
- pubo-vésical, 343, 346
- pulmonaire, 196, 205, 227, 228
- radial collatéral
- - du coude, 424
- - du poignet, 441, 442
- radié
- - de la côte, 184
- - du carpe, 441
- - sterno-costal, 184, 404
- radio-carpien
- - dorsal, 442
- - palmaire, 441
- radio-lunaire
- - court, 441
- - long, 441
- radio-scapho-capital, 441
- radio-ulnaire
- - dorsal, 442
- - palmaire, 441
- recto-sacral *(voir Ligament utéro-sacral)*
- ressort, 514, 515, 523 *(voir aussi Ligament calcanéo-naviculaire plantaire)*
- rond, 353
- - de l'utérus, 313, 340-342, 348, **350**, 351, 355, 367, 378
- - du fémur, 474, 530
- - du foie, 226, 249, 252, 269, 277, 278, 292, 322
- sacro-coccygien
- - antérieur, 333, 336, 338, 343
- - latéral, 159, 333, 334
- - postérieur, 159, 333, 334
- sacro-épineux, 159, 333-335, 337, 339, 388, 482, 490
- sacro-génital, 268 *(voir aussi Ligament utéro-sacral, Pli sacro-génital)*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- sacro-iliaque
- - antérieur, 333
- - dorsal *(voir Ligament sacro-iliaque postérieur)*
- - postérieur, 159, 333, 334
- sacro-tubéral, 159, 333-335, **333**, 337, 339, 356, 373, 374, 380, 388, 389, 391, 396, 482, 489, 490
- scapho-capital, 441
- scapho-lunaire, 442
- scapho-trapézo-trapézoïdien, 441
- scrotal, 367
- sphéno-mandibulaire, 18, 49, 51
- spiral de la cochlée, 98
- spléno-rénal, 266, 268, 282, 308
- sterno-claviculaire, 404
- sterno-costal, 404
- stylo-hyoïdien, 15, 59, 65, 68, 70
- stylo-mandibulaire, 1, 18
- supra-épineux, 22, 158, 159, 176, 333, 334
- suspenseur
- - de l'aisselle, 412
- - de l'ovaire, 340-343, 350, 352, 353, 367, 378
- - de la gonade, 364
- - du clitoris, 355-357
- - du cristallin, 89-91
- - du pénis, 246, 344
- - du sein, 179
- talo-calcanéen, 513, 514
- talo-crural
- - latéral *(voir Ligament collatéral de la cheville)*
- - médial *(voir Ligament deltoïdien)*
- talo-fibulaire, 501, 513, 514
- talo-naviculaire, 514
- tarso-métatarsien
- - dorsal, 514, 523
- - plantaire, 515
- thyro-épiglottique, 79
- tibio-fibulaire, 501, 513, 514
- transverse
- - (supérieur) de la scapula, 411
- - de l'acétabulum, 334, 474, 530
- - de l'atlas, 23
- - de l'avant-bras, 402
- - de l'humérus, 517
- - du carpe, 433, 441, 447, 449, 450, 452, 460
- - du col de l'utérus, 342
- - du genou, 496
- - du périnée, 336, 338, 343, 344, 346, 355, 361, 383
- - métacarpien, 402, 445, 452
- - métatarsien, 515, 519, 523
- - supérieur de la scapula, 410
- trapézo-capital, 442
- trapézoïde, 408, 411
- trapézoïdo-capital, 441
- trapézo-trapézoïdien, 441, 442
- triangulaire du foie, 268, 277
- triquétro-capital, 441
- triquétro-hamatien, 441, 442
- ulnaire collatéral
- - du coude, 424
- - du poignet, 441, 442
- ulno-capital, 441
- ulno-carpien
- - dorsal, 442
- - palmaire, 441
- ulno-lunaire, 441
- ulno-triquétral, 441, 442
- utéro-sacral, 340, 342, 343, 351, 352 *(voir aussi Ligament sacro-génital)*
- veineux, 226
- vocal, 79, 80

Ligne *(voir aussi Plan)*
- ano-cutanée, 370-372
- ano-rectale, 371
- âpre du fémur, 476
- arquée
- - de l'ilium, 243, 330, 333-336, 338, 473
- - de la gaine du muscle droit, 249, 251, 255
- blanche, 178, 185, 242, **245**, 246-248, 254, 255, 328, 329, 341, 345
- blanche de Hilton *(voir Ligne ano-cutanée)*
- de l'abdomen, 244 *(voir aussi Plan de la ligne semi-lunaire)*
- de l'estomac, 232
- de l'ilium, 243, 330, 333-336, 338, 473
- de la crête iliaque, 333, 334, 473
- de la gaine du muscle droit, 247, 249, 251, 255, 321
- de la mandibule, 6, 17, 70
- de Schwalbe, 90
- de Shenton *(voir Cintre cervico-obturateur)*
- dentelée du canal anal, 371
- du canal anal
- - dentelée, 371
- - pectinée, 371
- du cartilage thyroïde, 28, 79
- du fémur
- - âpre, 476
- - intertrochantérique, 474, 476
- - pectinée, 476
- du pelvis, 157, 333, 343, 345, 350
- du pubis, 243, 258, 330, 333, 334, 338, 473
- du sacrum, 157
- du tibia, 494, 500
- glutéale, 334, 473
- ilio-pectinée, 333, 338, 370
- intertrochantérique du fémur, 474, 476
- mylo-hyoïdienne, 17
- nuchale
- - inférieure, 10, 16
- - supérieure, 10, 16, 171-173
- oblique
- - de la mandibule, 6, 17, 70
- - du cartilage thyroïde, 28, 79
- - du tibia, 494, 500
- pectinée
- - du canal anal, 371
- - du fémur, 476
- - du pubis, 243, 330, 333, 334, 338, 473
- semi-circulaire *(voir Ligne arquée de la gaine du muscle droit)*
- semi-lunaire de l'abdomen, 242, 244, 329
- sinueuse de l'estomac, 232
- soléaire du tibia, 500
- spino-ombilicale, 275
- supra-condylaire, 476
- temporale, 6
- terminale du pelvis, 157, 333, 343, 345, 350
- transverse du sacrum, 157

Limbe
- acétabulaire, 473
- de la cornée, 83
- de la fosse ovale, 217

Limen
- de l'insula, 106, 142
- nasal, 36

Limite des muscles constricteurs du pharynx, 65

Lingula
- de la mandibule, 17, 58
- du cervelet, 114, 116, 145
- du poumon, 195-198

Liquide cérébro-spinal, 110

Lister *(voir Tubercule dorsal du radius (de Lister))*

Littré *(voir Glande de, Glande urétrale chez l'homme)*

lléum, 327

Lobe
- caudé du foie, 269
- cérébelleux, 114
- cérébral, 106, 120, 121, 142
- de l'hypophyse, 141, 148
- de l'oreille *(voir Lobule de l'auricule)*
- de la glande
- - pituitaire, 141, 148
- - thyroïde, 76, 78
- de la prostate, 362, 381
- du foie, 269, 322
- du poumon *(voir Lobe pulmonaire)*
- épartériel *(voir Bronche épartérielle)*
- frontal du cerveau, 106
- nerveux de la neuro-hypophyse, 148
- occipital du cerveau, 106, 121
- pariétal du cerveau, 106
- piriforme, 120
- pulmonaire, 195-198, 213, 237, 324
- temporal du cerveau, 106, 142, 151

Lobule
- cérébelleux, 114, 116, 145
- cérébral, 106, 107
- de l'auricule, 1, 95
- de la glande mammaire, 179
- du testicule, 368
- paracentral du cerveau, 107
- pariétal du cerveau, 106

Locus ceruleus, 116

Loge
- de l'ongle, 457
- de la glande
- - parotide, 34, 47
- - sublinguale, 47
- - submandibulaire, 47
- des tendons extenseurs du poignet, 430, 431, 457
- du foie, 277
- du périnée
- - profonde *(voir Espace du périnée profond)*
- - superficielle *(voir Espace du périnée superficiel)*
- fasciale
- - de l'avant-bras, 436
- - de la cuisse, 492
- - de la jambe, 510
- - du bras, 421
- parotidienne, 34

Lordose
- cervicale, 153
- lombale (lombaire), 153

Lunatum, 439-444

Lunule
- de l'ongle, 458
- de la cuspide semi-lunaire, 220

Luschka *(voir Foramen de, Muscle élévateur de l'anus, Fibre prérectale du, Ouverture du 4e ventricule latérale)*

Lymphatique
- conduit *(voir Conduit lymphatique, Conduit thoracique, Tronc (lymphatique))*
- follicule *(voir Follicule lymphatique)*
- nodule *(voir Nodule lymphatique)*
- nœud *(voir Nœud lymphatique)*
- plexus *(voir Plexus lymphatique)*
- tronc *(voir Tronc (lymphatique))*

Mâchoires, 14 *(voir aussi Mandibule, Maxillaire)*

Mackenrodt *(voir Ligament cardinal, Ligament cervical latéral, Ligament de)*

Macula, 89, 92, 121

Magendie *(voir Foramen de, Ouverture du 4e ventricule médiane)*

Magenstrasse *(voir Canal gastrique)*

Main
- artères de la, 453, 456, 460
- ligaments de la, 445
- muscles (intrinsèques) de la, 446-452, 457
- nerfs de la, 453-457, 459, 460, 463, 464, 466
- nœuds lymphatiques de la, 403
- os de la, 443
- veines de la, 402, 455

Mall *(voir Espace de, Espace péri-portal)*

Malléole, 468, 500, 501, 503-508, 516-518, 531

Malléus, 94, 95, 98, 125

Malpighi *(voir Corpuscule de, Corpuscule rénal)*

Mamelon *(voir Papille mammaire)*

Manche
- du malléus, 96

Manche du malléus *(voir Manubrium du malléus)*

Mandibule, 1, 4, 6, 15, **17**, 18, 26, 29, 42, 47, 58, 64, 66, 70
- branche, 5

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- condyle, 7
- processus coronoïde, 7

Manubrium
- du malléus *(voir Manche du malléus)*
- sternal, 26, 27, 29, 64, 183, 184, 187, 195, 238, 239, 404

Marshall *(voir Ligament de, Veine oblique de l'atrium gauche)*

Masse latérale, 19 *(voir aussi Atlas (C1))*

Matière
- blanche *(voir Substance blanche)*
- grise *(voir Substance grise)*

Maxillaire, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 35-38, 42, 43, 45, 57, 62, 83, 100

McBurney *(voir Point de)*

Méat, 329
- acoustique
  - externe, 6, 10, 15, 94, 95, 98
  - interne, 8, 13, 94, 99, 124, 125
- nasal
  - inférieur, 36, 43, 84
  - moyen, 36, 43, 45
  - supérieur, 36, 45
- naso-pharyngien, 36
- urétral externe *(voir Ostium de l'urètre externe)*

Mediastin, 69, 191, 203, 213, 227-236
- coupe transversale du, 213
- vues latérales du, 227, 228

Mediastinum testis, 368

Médulla de la glande surrénale, 319, 320

Médullaire rénale, 311, 326

Meibomius *(voir Glande de, Glande tarsale)*

Meissner *(voir Plexus (nerveux) de, Plexus (nerveux) sous-muqueux)*

Membrane
- atlanto-occipitale
  - antérieure, 22, 64, 65
  - postérieure, 22
- basilaire de la cochlée, 98
- costo-coracoïdienne, 412
- crico-thyroïdienne *(voir Ligament crico-thyroïdien)*
- de Descemet, 90
- de la cochlée
  - basilaire, 98
  - tectoriale, 98
- de Reissner, 98
- intercostale
  - externe, 177, 185, 186, 188, 254, 413
  - interne, 177, 188, 227, 228, 254
- interosseuse, 509
  - de l'avant-bras, 425, 427, 429, 436, 441, 442
  - de la jambe, 497-499, 501, 505, 508, 510, 513
- obturatrice, 334, 350, 358
- périnéale, 258, 321, 335, 339, 340, 344, 348, 350, 355-357, 359-362, 369, 372-374, 381-383, 389, 391, 395
- pharyngo-basilaire *(voir Fascia pharyngo-basilaire)*
- supra-pleurale, 227, 228
- tectoriale
  - de l'articulation atlanto-axoïdienne, 23
  - de la cochlée, 98
- thyro-hyoïdienne, 28, 64, 65, 67, 69, 70, 76, 78, 79, 82
- tympanique, 94, 95, 98
  - secondaire, 98
  - vascularisation, 96
- vestibulaire (de Reissner), 98

Membre
- inférieur, 469-496, 498-508, 510-529
  - anatomie de surface, 468
- supérieur, 399-422, 424-434, 436-443, 445-460, 462-466
  - anatomie de surface, 398

Méninges, 101-103, 110, 165, 166
- artères des, 102
- veines des, 101-103

Ménisque du genou, 494-496, 498

Mésencéphale, 151

Mésentère, 176, **263-268**, 271, 290, 305, 321, 328, 341, 345

Mésoappendice, 273, 275, 301

Mésocôlon
- sigmoïde, 265, 276, 288, 308, 313, 369
- transverse, 263-268, 271, 276, 288, 290, 308, 321

Mésomètre du ligament large, 352

Mésosalpinx du ligament large, 342, 352, 353

Mésovarium du ligament large, 342, 350, 352, 353

Mesures du pelvis, 332

Métacarpien *(voir Os métacarpien)*

Métatarsien *(voir Os métatarsien)*

Modiolus
- cochléaire, 98
- des lèvres, 25

Moelle
- allongée, 12, 42, 53, 107, 116, 125, 135, 136, 163, 164, 224, 303, 318
- spinale, 53, 133-135, 151, 160, 166, 207, 238, 239, 303, 304, 306, 307, 318, 319, 395
  - artères de la, 167, 168
  - cône, 156
  - *in situ*, 160, 166
  - rapport entre les nerfs et la, 161
  - veines de la, 169

Monro *(voir Foramen de, Foramen interventriculaire)*

Mont du pubis, 354

Montgomery *(voir Glande aréolaire (de Montgomery))*

Morgagni *(voir Appendice vésiculaire, Colonne anale, Colonne de, Hydatide de, Lacune de, Lacune urétrale)*

Mouvement *(voir Action)*

Müller *(voir Conduit de, Conduit para-mésophrénique, Muscle de, Muscle tarsal supérieur)*

Muqueuse
- de l'estomac, 232
- de l'iléum, 305
- de l'intestin
  - grêle, 305
  - gros, 276, 305
- de l'œsophage, 69, 232
- de la langue, 60
- de la trachée, 199
- de la vessie, 313
- du côlon, 276
- du jéjunum, 305
- olfactive, 39, 120
- pharyngienne, 68

Muscle
- abaisseur
  - de l'angle de la bouche, 25, 48, 124
  - de la lèvre inférieure, 25, 48, 124
  - du septum nasal, 25, 35, 124
- abducteur
  - court du pouce, 449, 452, 453, 463
  - de l'hallux, 515, 516, 518, 520-523, 528
  - du petit doigt, 449, 452, 456, 464
  - du petit orteil, 515, 516, 518, 520-523, 528
  - long du pouce, 427, 430, 431, 436, 454, 456, 457, 466
- adducteur
  - court, 480, 488, 492, 526
  - de l'hallux, 515, 522, 523, 528
  - du pouce, 447, 449, 450, 452, 453, 464
  - grand, 468, **480**, 482, 487, 489, 492, 493, 498, 504, 526, 527
    - jarret (partie ischio-condylaire du), 526
  - long, 396, 479, 480, 487, 488, 492, 526
  - minime, 480, 482, 489
  - partie ischio-condylaire du, 526
- anconé, 418, 430, 431, 436, 465, 466
- articulaire du genou, 492, 494, 498, 525
- ary-épiglottique, 80, 82
- aryténoïdien
  - oblique, 67, 69, 80-82
  - transverse, 64, 67, 69, 80-82
- auriculaire, 25
- biceps, 467
  - brachial, 178, 238-240, 398, 408, 409, 411-413, 415, **417**, 419, 421, 424, 433, 434, 460, 462
  - fémoral, 468, 481, **482**, 489, 490, 493, 494, 497, 498, 501, 503-508, 527, 529
- brachial, 415, **417**, 419, 421, 432-434, 460, 462, 465
- brachio-radial, **417**, 418, 419, 421, 430, 431, **432**, 433, 434, 436, 460, 465, 466
- buccinateur, 25, 43, 46-48, **49**, 50, 57, 65, 70, 72, 124
- bulbo-caverneux *(voir Muscle bulbo-spongieux)*
- bulbo-spongieux, 321, 344, 348, 350, 355-357, **359**, 361, 373, 374, 382, 383, 395
- carré
  - des lombes, 173, 176, **192**, 258-260, 262, 308, 309, 315, 328, 341, 345, 483, 485
  - fémoral, 480, 482, 488-490
  - plantaire, 521, 522, 525, 528
- ciliaire, 89, 90, 122, 133
- circulaire
  - de l'estomac, 232
  - de l'intestin, 305
  - de l'œsophage, 65, 67, 69-77, 231, 232
  - du rectum, 339, 371, 372
- coccygien (ischio-coccygien), 258, 335-339, 376, 380, 388-390, 486
- compresseur de l'urètre, 335, 347, 350, 356, 357
- constricteur du pharynx, 82
  - inférieur, 29, 65, 67, 69, **70**, 77, 78, 82, 127, 230, 231
  - moyen, 29, 59, 65, **67**, 68-70, 77, 127
  - supérieur, 47, 49, 51, 57, 59, **65**, 67-70, 72, 77, 127
    - partie glosso-pharyngienne du, 59, 65
- coraco-brachial, 239, 240, 410, 413, 415, 417, 419, 421, 460, 462
- corrugateur
  - de la marge de l'anus, 371, 372
  - du sourcil, 25, 35, 124
- crémaster, 246, 247, 255, 256, 365
- crico-aryténoïdien
  - latéral, 80-82
  - postérieur, 67, 69, 80-82
- crico-pharyngien, 65, 67, 70, 77, 82
- crico-thyroïdien, 28, 70, 76, 80-82, 127
- de l'abdomen
  - droit, 185, 186, 188, **246**, 247-249, 251, 253-256, 321, 322, 328, 341, 343-345, 355, 375
  - oblique
    - externe, 171, 172, 174, 176, 179, 185, 188, **245**, 246-251, 253-256, 258, 309, 315, 341, 345, 358, 359, 409, 481
    - interne, 171, 172, 176, 185, 186, **246**, 247-251, 253, 255, 256, 258, 309, 315, 341, 345
  - transverse, 172, 173, 176, 186, 187, **247**, 248-251, 253-256, 258, 262, 308, 309, 328, 341, 345, 483, 485
- de l'aile du nez, 25, 48, 124
- de l'angle de la bouche
  - abaisseur, 25, 48, 124
  - élévateur, 25, 48, 124
- de l'anus
  - élévateur, 258, 276, 292, 303, 321, **335**, **336**, 337-340, 344, 348, 350, 355, 356, 359-361, 369-374, 376, 380, 382, 388, 396, 397, 486
  - sphincter
    - externe, 276, 303, 321, 335, 340, 344, 346, 355, 356, 359-361, 366, 369-374, 376, 382
    - interne, 370-372
- de l'avant-bras, 426-434
- de l'épaule, 409, 411, 413 *(voir aussi les différents muscles associés)*
- de l'estomac, 232
  - circulaire, 232
  - longitudinal, 232
- de l'hallux
  - abducteur, 515, 516, 518, 520-523, 528
  - adducteur, 515, 522, 523, 528
  - extenseur
    - court, 507, 508, 517, 518, 523, 529
    - long, 506-508, 510, 516-518, 523, 529
  - fléchisseur
    - court, 510, 520-523, 528

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - - long, 505, 510, 528
- de l'index, 427, 431, 436, 456, 457, 466
- de l'intestin
- - circulaire, 305
- - longitudinal, 305
- de l'œil, 86, 122
- - droit
- - - inférieur, 85, 86, 122
- - - latéral, 85, 86, 88, 89, 122
- - - médial, 85, 86, 88, 89, 122
- - - supérieur, 85, 86, 88, 122
- - extrinsèque
- - - oblique inférieur, 85, 86, 122
- - - oblique supérieur, 85, 86, 88, 122
- - intrinsèque
- - - ciliaire, 89, 90, 122, 133
- - - dilatateur de la pupille, 90, 122, 133
- - - sphincter de la pupille, 90, 122, 133
- - orbiculaire, 25, 83, 124
- de l'œsophage
- - circulaire, 65, 67, 69, 77, 231, 232
- - longitudinal, 65, 67, 69, 77, 231, 232
- de l'orteil
- - extenseur
- - - court, 506-508, 516-518, 523, 529
- - - long, 481, 494, 506-508, 510, 516-518, 523, 529
- - interosseux, 528
- - interosseux dorsal, 515, 517, 518, 523, 524, 528
- - lombrical, 515, 520-523, 528
- de l'urètre, 249, 346, 348, 356, 361, 382, 395
- - sphincter
- - - externe, 344, 361-363, 381, 395
- de la bouche, 48, 49, 58
- - orbiculaire, 25, 35, 47, 48, 124
- de la cuisse, 479-483 *(voir aussi Muscle fémoral)*
- - droit, 397 *(voir Muscle droit de la cuisse)*
- de la hanche, 481-483
- de la jambe, 503-508
- de la langue, 47, 59, 60, 129
- de la lèvre inférieure, 25, 48, 124
- de la lèvre supérieure, 25, 48, 66, 124
- de la main, 446-452, 457 *(voir aussi les différents muscles associés)*
- de la marge de l'anus, 371, 372
- de la mastication, 48, 49
- de la mimique, 25, 48, 124
- de la paroi
- - abdominale, 245-250, 258
- - thoracique, 185-187
- de la paupière supérieure, 83, 85, 86, 88, 122
- de la pupille, 90, 122, 133
- de la scapula, 26, 29, 171, 174, 186, 409, 413, 414, 465
- de la sous-muqueuse anale, 371, 372
- de la tête
- - droit
- - - antérieur, 30, 75
- - - latéral, 30
- - - postérieur, 172, 173, 175
- - long, 29, 30, 47
- - longissimus, 172, 175
- - oblique
- - - inférieur, 172, 173, 175
- - - supérieur, 172, 173, 175
- - semi-épineux, 171-173, 175
- - splénius, 29, 171, 172, 175
- de la vessie *(voir Couche musculaire de la vessie)*
- de Luschka, 339
- de Müller, 83
- deltoïde, 27, 29, 152, 171, 174, 178, 214, 238-240, 242, 398, 404, 408, **409**, 412, 413, 415, 417-419, 421, 460, 465, 467
- dentelé
- - antérieur, 171, 177-179, 185, 186, 188, 214, 238-242, 245, 246, 250, 254, 324, 329, 398, 409, 412, **413**, 415
- - postéro-inférieur, 171, 172, 176, 250, 309
- - postéro-supérieur, 171, 172
- des côtes, 173
- detrusor *(voir Couche musculaire de la vessie)*
- digastrique
- - ventre antérieur, 27-29, 31, 34, 43, 46, 47, 50, 51, **58**, 59, 67, 70, 75, 124
- - ventre postérieur, 27-29, 34, 46, 47, 50, 51, **58**, 59, 67, 70, 75, 124
- dilatateur de la pupille, 90, 122, 133
- dorsal
- - grand, 239-241, 324, 328, 467
- droit
- - de l'abdomen, 178, 185, 186, 188, 242, **246**, 247-249, 251, 253-256, 321, 324, 329, 341, 343-345, 355, 375
- - de l'œil
- - - inférieur, 85, 86, 122
- - - latéral, 85, 86, 88, 89, 122
- - - médial, 85, 86, 88, 89, 122
- - - supérieur, 85, 86, 88, 122
- - de la cuisse, 396, 397, 479-481, 487, 488, 492, 507, 525, 530
- - de la tête
- - - antérieur, 30, 42, 75
- - - latéral, 30
- - - postérieur, 172, 173, 175
- - fémoral *(voir Muscle droit de la cuisse)*
- - latéral, 86
- - supérieur, 93
- du bras, 417, 418
- du carpe
- - extenseur
- - - court radial, 165, 416, 418, 427, 430-432, 436, 454, 456, 457, 465, 466
- - - long radial, 165, 416, 418, 421, 427, 430-432, 436, 454, 456, 457, 465, 466
- - - ulnaire, 416, 418, 427, 430, 431, 436, 456, 457, 465, 466
- - fléchisseur
- - - radial, 417, 419, 428, 432-434, 436, 441, 447, 449, 450, 460, 463
- - - ulnaire, 418, 428, 430-434, 436, 441, 447, 449, 452, 460, 464
- du cou, 27, 28, 30
- - interépineux, 173
- - long, 26, 30, 229
- - longissimus, 172
- - semi-épineux, 175
- - splénius, 171, 172, 175
- du diaphragme uro-génital, 356, 362
- du doigt
- - extenseur, 418, 427, 430, 436, 450, 451, 456-458, 465, 466
- - - court, 515, 516, 520-522, 528
- - fléchisseur
- - - court, 515, 516, 520-522, 528
- - - long, 503-505, 510, 516, 528
- - - profond, 429, 434, 436, 441, 445, 447-451, 458, 460, 463, 464
- - - superficiel, 429, 432-434, 436, 441, 445, 447-451, 458, 460, 463
- - interosseux dorsal, 431, 447, 450-452, 454, 457, 464
- - lombrical, 447-452, 463, 464
- du dos, 171-173, 175
- du duodénum, 264, 280
- du fascia lata, 250, 479, 481, 487-490, 492
- du genou articulaire, 492, 494, 498, 525
- du larynx, 80, 81
- du palais mou, 65
- du périnée transverse, 361 *(voir Muscle transverse du périnée)*
- du petit doigt
- - abducteur, 449, 452, 456, 464
- - extenseur, 427, 430, 431, 436, 456, 457, 466
- - fléchisseur, 449, 452, 464
- - opposant, 449, 452, 464
- du petit orteil
- - abducteur, 515, 516, 518, 520-523, 528
- - fléchisseur, 515, 520-523, 528
- du pharynx, 65, 67-70, 76
- - constricteur
- - - inférieur, 29, 65, 67, 69, **70**, 77, 78, 82, 127, 230, 231
- - - moyen, 29, 59, 65, **67**, 68-70, 77, 127
- - - supérieur, 47, 49, 51, 57, 59, **65**, 67-70, 72, 77, 127
- du pied, 517-524
- du plancher de la cavité orale, 58
- du pouce
- - abducteur, 449, 452, 453, 463
- - adducteur, 447, 449, 450, 452, 453, 464
- - extenseur
- - - court, 427, 430, 431, 434, 436, 454, 456, 457, 466
- - - long, 427, 430, 431, 436, 450, 454, 456, 457, 466
- - fléchisseur
- - - court, 434, 449, 452, 453, 463, 464
- - - long, 429, 432, 436, 441, 447, 449, 450, 460, 463
- - - opposant, 449, 452, 453, 463
- - opposant, 449
- du rachis, 171-173, 176, 177, 188, 254, 309, 315
- du rectum
- - circulaire, 339, 371, 372
- - longitudinal, 339, 370-372
- du septum nasal, 25, 35, 124
- du sourcil, 25, 35, 124
- du thorax
- - longissimus, 172
- - semi-épineux, 173
- - transverse *(voir Muscle transverse du thorax)*
- du tympan, 50, 95
- du voile du palais, 44, 49, 57, 65, 67, 68, 70, 95, 127
- - tenseur, 49, 50, 57, 65, 68, 70
- élévateur
- - de l'aile du nez, 25, 48, 124
- - de l'angle de la bouche, 25, 48, 124
- - de l'anus, 258, 276, 292, 303, 321, 335-340, 344, 347, 348, 350, 355, 356, 359-361, 369-374, 376, 380, 382, 388, 396, 397, 486
- - - fibres prérectales du, 339
- - de la lèvre supérieure, 25, 48, 66, 124
- - de la paupière supérieure, 83, 85, 86, 88, 122
- - de la scapula, 26, 29, 32, 171, 174, 409, 413, 414, 465
- - des côtes, 173
- - du voile du palais, 42, 49, 57, 65, 67, 68, 70, 95, 127
- épicrânien, 25
- - ventre frontal, 25
- - ventre occipital, 25
- épineux, 172
- érecteur du rachis, 152, 171, **172**, 173, 176, 177, 188, 238, 254, 309, 324, 328
- extenseur
- - court de l'hallux, 507, 508, 517, 518, 523, 529
- - court de l'orteil, 506-508, 516, **517**, 518, 523, 529
- - court du pouce, 427, **427**, 430, 431, 434, 436, 454, 456, 457, 466
- - court radial du carpe, 398, 418, 427, **427**, 430, 431, 436, 454, 456, 457, 465, 466
- - de l'index, 427, 431, 436, 456, 457, 466
- - du doigt, 418, 427, **427**, 430, 436, 450, 451, 456-458, 465, 466
- - du petit doigt, 427, **427**, 430, 431, 436, 456, 457, 466
- - long de l'hallux, 506-508, 510, 516-518, 523, 529
- - long de l'orteil, 165, 481, 494, 506, **507**, 508, 510, 516-518, 523, 529
- - long du pouce, 427, **427**, 430, 431, 436, 450, 454, 456, 457, 466
- - long radial du carpe, 398, 418, 421, 427, **427**, 430, 431, 436, 454, 456, 457, 465, 466
- - ulnaire du carpe, 398, 418, 427, 430, **431**, 436, 456, 457, 465, 466
- fémoral, 468, 480, 482, 488-490
- fibulaire (péronier), 488
- - court, 503-505, **506**, 507, 508, 510, 513-518, 522, 523, 529
- - long, 481, 493, 494, 503-508, 510, 513-518, 522, 523, 529

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - troisième, 506, 507, 510, **514**, 516-518, 523
- fléchisseur
- - court
- - - de l'hallux, 510, 520-523, 528
- - - de l'orteil, 515, 516, 520-522, 528
- - - du petit doigt, 449, 452, 464
- - - du petit orteil, 515, 520-523, 528
- - - du pouce, 434, 449, 452, 453, 463, 464
- - long
- - - de l'hallux, 505, 510, 528
- - - de l'orteil, 503-505, 510, 516, 522, 528
- - - du pouce, 429, **429**, 433, 434, 436, 441, 447, 449, 450, 460, 463
- - profond du doigt, 429, 434, 436, 441, 445, 447-451, 458, 460, 463, 464
- - radial du carpe, 417, 419, 428, **428**, 432-434, 436, 441, 447, 449, 450, 460, 463
- - superficiel du doigt, 429, **429**, 432-434, 436, 441, 445, 447-451, 458, 460, 463
- - ulnaire du carpe, 398, 418, 428, **428**, 430-434, 436, 441, 447, 449, 452, 460, 464
- frontal, 25, 35, 124
- gastrocnémien, 468, 481, 482, 489, 493, 494, 497, 498, **503**, 504-508, 510, 527, 528
- génio-glosse, 43, 47, 59, 64, 129
- génio-hyoïdien, 26, 43, 58, 59, 64, 65, 129, 130
- glosso-pharyngien, 59, 65
- glutéal
- - grand, 152, 171, 174, 250, 309, 339, 356, 359, 360, 373, 374, 388, 389, 391, 396, 397, 468, 478, 481, **482**, 489, 490, 492, 530
- - moyen, 152, 171, 250, 309, 396, 397, 468, 478, 479, 481, **482**, 483, 487-490, 530
- - petit, 396, 478, 482, 483, 487-490
- gracile, 479, 480, 482, 487-489, 492-494, 497, 503, 526
- grand dorsal, 152, **171**, 174, 176, 177, 185, 245, 246, 250, 253, 254, 309, 409, 412, 413, 415, 417, 419, 421
- hyo-glosse, 28, 29, 34, 47, 58, 59, 65, 68, 70, 129
- hypothénarien, 446, 447, 450, 452, 464
- iliaque, 249, 258, 308, 343, 370, 396, 479, **483**, 485, 486, 525, 530
- ilio-coccygien, 335-339, 350, 373
- ilio-costal, 172
- ilio-psoas, 249, 255, 396, 397, 479, 480, **483**, 487, 488, 491, 492
- infra-épineux, 152, 171, 177, 188, 238-240, 408, 409, 411-414, 418, 465, 467
- infra-hyoïdien *(voir les différents muscles associés)*
- intercostal, 214, 238-240
- - externe, 173, 177, 185, 186, 188, 195, 227, 228, 246, 251, 254, **413**
- - interne, 126, 177, 186-188, 195, 197, 251, 254
- - intime, 177, 187, 188, 227, 251, 254
- interépineux
- - des lombes, 173
- - dorsal (de l'orteil), 515, 517, 518, 523, 524, 528
- - dorsal (du doigt), 431, 447, 450-452, 454, 457, 464
- - du cou, 173
- - palmaire, 450-452, 464
- - plantaire, 515, 522-524, 528
- interosseux
- - dorsal (de la main), 464
- - du pied, 524, 525
- - palmaire, 464
- intertransversaire, 173
- intrinsèque du larynx, 81
- ischio-caverneux, 340, 348, 350, 355-357, 359-361, 369, 373, 382, 383
- jumeau
- - inférieur, 396, 397, 477, 482, 489, 490
- - supérieur, 477, 482, 489, 490, 530
- lombrical
- - de l'orteil, 515, 520-523, 528
- - du doigt, 447-452, 463, 464
- long
- - de la tête, 29, 30, 42, 47
- - du cou, 26, 30, 229
- longissimus, 172
- - de la tête, 172, 175
- - du cou, 172
- - du thorax, 172
- longitudinal
- - de l'estomac, 232
- - de l'intestin, 305
- - de l'œsophage, 65, 77
- - du pharynx, 65, 69
- - du rectum, 339, 370-372
- masséter, 24, 27, 29, 42, 46-48
- mentonnier, 25, 48, 124
- multifide, 173, 176
- mylo-hyoïdien, 27-29, 31, 34, 43, 46, 47, 50, **58**, 59, 64, 65, 70
- nasal, 25, 35, 124
- oblique
- - de la tête
- - - inférieur, 172, 173, 175
- - - supérieur, 172, 173, 175
- - externe, 171, 172, 174, 176, 178, 179, 185, 188, 242, 245-251, 253-256, 258, 309, 326, 328, 329, 341, 345, 358, 359, 409, 481
- - inférieur, 85, 86, 122
- - interne, 171, 172, 176, 185, 186, 246-251, 253, 255, 256, 258, 309, 328, 341, 345
- - supérieur, 85, 86, 88, 122
- obturateur
- - externe, 397, 480, 488, 526
- - interne, 249, 258, 335-339, 348, 350, 370, 376, 380, 396, 397, 482, 486, 489, 490, 530
- occipital, 25, 124, 175
- occipito-frontal
- - ventre frontal, 25, 35, 124
- - ventre occipital, 124, 175
- omo-hyoïdien
- - ventre inférieur, 1, 27, **28**, 29, 32, 129, 130, 185, 409, 412, 414, 415
- - ventre supérieur, 26, 27, **28**, 29, 31, 58, 129, 130, 185, 195
- opposant
- - du petit doigt, 449, 452, 464
- - du pouce, 449, 452, 453, 463
- orbiculaire
- - de l'œil, 25, 83, 124
- - de la bouche, 25, 35, 47, 48, 124
- palato-glosse, 47, 57, 59, 60, 68, 127
- palato-pharyngien, 47, 57, 59, 60, 65, 67-69, 127
- palmaire
- - court, 446, 464
- - interosseux, 450-452, 464
- - long, 428, 432-434, 436, 441, 446, 447, 449, 463
- papillaire, 241
- - antérieur, 213, 217, 218, 220-222
- - du cône artériel *(voir Muscle papillaire septal)*
- - postérieur, 213, 217, 218, 220-222
- - septal, 217, 220, 221
- pectiné, 217, 396, 397, 479, 480, 487, 488, 491, 492, 529
- pectoral
- - grand, 27, 29, 31, 178, 179, 182, **185**, 186, 188, 195, 213, 214, 238-242, 245, 246, 398, 404, 409, 412, 415, 417, 419, 421
- - petit, 182, **185**, 186, 195, 214, 238-240, 412, 413, 415, 417, 419
- périnéal *(voir Muscle du périnée)*
- péronier, 468 *(voir aussi Muscle fibulaire)*
- pétro-pharyngien, 67
- piriforme, 258, **335**, **336**, 337, 338, 380, 388-390, 482, 486, 489, 490
- plantaire, 481, 482, 489, 493, 497, 498, 503, **504**, 505, 510, 527, 528
- - carré, 521, 522, 525, 528
- - interosseux, 515, 522-524, 528
- platysma *(voir Platysma)*
- poplité, 482, 494-497, **498**, 504, 505, 510, 528
- prévertébral, 30
- procérus, 25, 35, 124
- pronateur
- - carré, 426, **426**, 434, 436, 450, 452, 463
- - rond, 417, 419, 426, **426**, 431-434, 436, 460, 463
- psoas, 396
- - grand, 176, 192, 249, 255, 258-260, 262, 271, 308, 309, 315, 327, 328, 341, 343, 345, 378, 479, **483**, 485, 486, 525, 530
- - petit, 258, 328, 341, 345, 483
- ptérygoïdien
- - latéral, 42, 48-51
- - médial, 24, 42, 47, 49-51, 57, 67, 71
- pubo-coccygien, 335-339, 350, 373
- pubo-rectal, 321, 335, 337-339, 369, 373, 376, 380, 396, 397
- pyramidal, 246, 256
- quadriceps
- - fémoral, 525
- quadriceps fémoral, 479, 525 *(voir aussi Muscle droit de la cuisse, Muscle vaste intermédiaire, Muscle vaste latéral, Muscle vaste médial)*
- recto-coccygien, 258
- recto-urétral, 339
- rhomboïde, 239
- - grand, 171, 174, 177, 188, 238, 240, 250, **409**, 465
- - petit, 171, 174, 409, 465
- risorius, 25, 124
- rond, 157
- - grand, 152, 171, 174, 177, 239, 240, 409, 412, **413**, 414, 415, 417-419, 421, 465, 467
- - petit, 171, 174, 188, 238, 239, 408, 409, **411**, 412-414, 418, 465
- rotateur (épineux transverse)
- - du cou, 173
- - du thorax, 173
- sacro-épineux *(voir Muscle érecteur du rachis)*
- salpingo-pharyngien, 65, 67, 68, 127
- sartorius, 396, 397, 468, **479**, 480-482, 487, 488, 492-494, 497, 503, 507, 508, 525, 530
- scalène
- - antérieur, 26-29, **30**, 32, 33, 71-73, 76, 186, 187, 190, 195, 203, 208, 214, 227-229, 413-415
- - moyen, 26-29, **30**, 32, 71-73, 186, 229, 413
- - postérieur, 26-30, 186, 413
- semi-épineux
- - de la tête, 171-173, 175
- - du cou, 173, 175
- - du thorax, 173
- semi-membraneux, 481, **482**, 489, 492, 493, 495, 497, 498, 503-505, 527
- semi-tendineux, 468, 479, 480, **482**, 489, 490, 492-494, 497, 503, 527
- soléaire, 482, 493, 503-508, 510, 516, 518, 527, 528
- sphincter
- - de l'anus
- - - externe, 276, 303, 321, 335, 340, 344, 346, 355, 356, 359-361, 366, 369-371, **372-374**, 376, 382
- - - interne, 370-372
- - de l'urètre, 335, 340, 344
- - - externe, 249, 344, 346-348, 350, 356, 361-363, 374, 381, 382, 395
- - - interne, 347
- - de la pupille, 90, 122, 133
- - externe, 344
- - urétro-vaginal, 335, 346, 348, 350, 355-357, 361, 382, 395
- splénius
- - de la tête, 29, 171, 172, 175
- - du cou, 171, 172, 175
- stapédien, 96
- sternal, 185
- sterno-cléido-mastoïdien, 1, 26, 27, **29**, 31, 32, 34, 46, 47, 75, 128, 130, 171, 175, 178, 185, 195, 242, 409, 415
- sterno-hyoïdien, 26, 27, **28**, 29, 31, 58, 129, 130, 185, 187, 195
- sterno-thyroïdien, 26, 27, **28**, 29, 31, 82, 129, 130, 185, 187, 195
- stylo-glosse, 42, 47, 51, 59, 65, 70, 129

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- stylo-hyoïdien, 27-29, 34, 46, 47, 50, 51, 58, 59, 67, 70, 124
- stylo-pharyngien, 47, 59, 65, 67-70, 126, 127
- subclavier, 179, 185, 186, 214, 227, 228, 404, 412, 415
- subcostal, 254
- subscapulaire, 177, 188, 238-240, 408, 411-413, 417, 419, 467
- supinateur, 426, 431, 433, 434, 436-438, 460, 466
- supra-épineux, 171, 174, 408, 409, **411**, 412-414, 418, 465, 467
- supra-hyoïdien *(voir les différents muscles associés)*
- suspenseur du duodénum, 264, 280
- tarsal supérieur (de Müller), 83
- temporal, 46, 48, 50, 101
- tenseur
  - du fascia lata, 396, 397, 468, 479, **481**, 487-490, 492, 530
  - du tympan, 50, 95, 96
  - du voile du palais, 49, 50, 57, 65, 68, 70, 100
- thénarien, 446, 447, 452, 453, 463
- thyro-aryténoïdien, 80-82
- thyro-épiglottique, 80-82
- thyro-hyoïdien, 27-29, 31, 58, 82, 129, 130
- tibial
  - antérieur, 468, 481, 493, 494, 506, **507**, 508, 510, 514, **515**, 516-518, 523, 529
  - postérieur, 503, 504, **505**, 510, 514, **515**, 516, 521-523, 528
- trachéal, 199
- transversaire épineux , 238 *(voir aussi Muscle longissimus, Muscle multifide, Muscle semi-épineux)*
- transverse
  - de l'abdomen, 172, 173, 176, 186, 187, **247**, 248-251, 253-256, 258, 262, 308, 309, 341, 345, 483, 485
  - du menton *(voir Muscle mentonnier)*
  - du périnée
    - profond, 321, 335, 340, 346, 350, 356, 357, 361, 369, 374, 382
    - superficiel, 335, 355-357, 359-361, 369, 373, 374, 382, 383
  - du thorax, 177, 186-188, 213
- trapèze, 26-29, 31, 128, 130, 152, **171**, 174, 175, 177, 185, 186, 188, 238-242, 250, 398, 409, 410, 412, 415
- triangulaire *(voir Muscle abaisseur de l'angle de la bouche)*
- triceps brachial, 152, 178, 238-240, 398, 409, 413-415, 418, 419, **418**, 421, 424, 430, 438, 465
- urétro-vaginal, 346-348, 356, 357, 361, 382, 395
- uvulaire, 57
- vaste
  - intermédiaire, **479**, 480, 488, 492, 494, 525
  - latéral, 397, 468, 479, 480, **481**, 487-489, 492-494, 506, 507, 525
  - médial, 468, **479**, 480, 487, 488, 492-494, 507, 525
- vocal, 80-82
- zygomatique
  - grand, 25, 48, 124
  - petit, 25, 48, 124

Muscularis mucosae
- de l'intestin, 305
- du canal anal, 371, 372

Musculeuse *(voir Couche musculaire)*

Myomètre, 352

Narine, 1

Nasion, 4

Nasopharynx, 36, 61, 64, 66, 94, 105

Naviculaire, 511, 512, 514, 523, 524

Nerf
- abducens (VI), 55, 85, 88, 105, 115, 118, 119, **122**
- accessoire (XI), 12, 32-34, 42, 55, 71, 74, 75, 105, 115, 117-119, 127, **128**, 130, 174, 413
  - obturateur, 262, 484, 485
  - racine bulbaire du, 127
  - racine spinale du, 12
- alvéolaire
  - inférieur, 49-51, 58, 61, 71, 123, 132, 135
  - supérieur, 53, 54, 61, 71, 123
    - antérieur, 52
    - moyen, 52
    - postérieur, 52
  - supéro-moyen, 54
  - supéro-postérieur, 54
- anal (rectal) inférieur, 303, 357, 388, 389, 391, 392, 484, 490
- anastomose
  - du nerf glosso-pharyngien (IX)
    - avec la branche auriculaire du nerf vague (X), 126
    - avec le nerf facial (VII), 126
  - du plexus cervical avec le plexus brachial, 130
  - entre les nerfs naso-palatin et grand palatin, 41
  - rameau communicant
    - des nerfs intercostaux, 254
    - du plexus cervical avec le nerf vague (X), 33
- ano-coccygien, 389, 391, 484, 486
- auriculaire
  - antérieur, 123
  - grand, 2, 31, 33, 130, 174, 175
  - postérieur, 24, 50, 124
- auriculo-temporal, 2, 18, 46, 49-51, **50**, 71, 72, 123, 126, 135
- autonome, 53, 117-119, 122, 126, 127, **131**, 132-135, 163, **206**, 207, 224, 225, 236, **297**, 298-307, 317-319, 387, 388, 390, 392-395
  - de l'abdomen, 301
  - de la tête, 132
  - du cou, 131
  - du thorax, 206
- axillaire, 174, 400, 411, 413, 415, 416, 418, 461-463, **465**
- branche *(voir aussi Nerf, rameau)*
  - cœliaque du nerf vague (X), 127, 301, 302
  - cutanée, 174, 175, **177**
  - dorsale du nerf
    - radial, 436, 454, 466
    - ulnaire, 402, 430, 433, 434, 436, 455, 456, 459, 464
  - externe du nerf
    - accessoire (XI), 128
    - laryngé supérieur, 71, 76, 78, 82, 127
  - gastrique du nerf vague (X), 127, 298, 299
  - hépatique du nerf vague (X), 127, 301, 302
  - interne du nerfaccessoire (XI), 128
    - laryngé supérieur, 82
  - méningée récurrente de la moelle spinale, 304
  - palmaire du nerf
    - médian, 400, 402, 432, 433, 446, 447, 453, 459, 463
    - ulnaire, 400, 402, 433, 446, 447, 453, 459, 464
  - péricardique du nerf phrénique, 190
  - profonde du nerf
    - plantaire latéral, 521, 522, 528
    - radial, 431, 433, 434, 436, 460, 466
    - ulnaire, 433, 441, 446, 447, 452, 453, 460, 464
  - pylorique du plexus hépatique, 127
  - récurrente
    - de l'artère phrénique inférieure gauche, 301
    - méningée de la moelle spinale, 304
  - superficielle du nerf
    - plantaire latéral, 521, 522, 528
    - radial, 400, 402, 430, 433, 436, 454-456, 459, 460, 466
    - ulnaire, 433, 446, 447, 453, 460, 464
- calcanéen
  - latéral, 471, 505, 521, 522, 527, 528
  - médial, 471, 505, 519, 520, 522, 527, 528
- cardiaque (sympathique)
  - cervical, 72, 131, 132, 163, 206, 223, 224, 236
  - thoracique, 225
- cardiaque (vagal)
  - cervical, 71, 72, 127, 131, 132, 206, 223, 224, 236
  - thoracique, 127, 131, 190, 206, 223, 224, 236
- cardio-pulmonaire, 225
- carotico-tympanique, 96, 124, 126
- carotidien
  - externe, 163
  - interne, 53, 55, 131, 132, 134, 163, 225
- carré plantaire, 528
- caverneux du pénis, 388, 394
- cervical
  - cardiaque (sympathique), 72, 131, 132, 163, 206, 223, 224, 236
  - cardiaque (vagal), 71, 72, 127, 131, 132, 206, 223, 224, 236
  - spinal, 2, 26, 32, 71, 115, 128, 160, 161, 174, 175, 177, 190, 224, 225
  - transverse, 2, 31, 130
- ciliaire
  - court, 52, 88, 122, 123, 132, 133
  - long, 52, 88, 122, 123, 132, 133
- clunial
  - inférieur, 174, 389, 391, 471, 489, 490, 527
  - moyen, 174, 471, 489
  - supérieur, 174, 250, 471, 489
- coccygien, 160, 161, 486
- cochléaire, 94, 97-99, **125**
- crânial, 117-119, 132-136 *(voir aussi les différents nerfs associés)*
- cutané *(voir aussi des différents nerfs associés)*
  - de l'avant-bras, 400, 402, 456, 462, 466
    - latéral, 400-402, 417, 421, 432-434, 436, 456, 459-462
    - médial, 400-402, 415, 416, 419, 421, 436, 456, 459-463
    - postérieur, 400-402, 418, 421, 436, 455, 456, 459, 461, 465, 466
  - de l'épaule, 400, 401
  - de la cuisse *(voir Nerf de la cuisse cutané)*
  - de la face, 2
  - de la jambe, 470, 471, 525, 529
  - de la main, 400, 401, 459, 463, 464
  - de la paroi abdominale antérieure, 253, 254
  - de la tête, 2
  - dorsal
    - intermédiaire (fibulaire), 470, 529
    - latéral (sural), 470, 471, 517, 518, 527-529
    - médial (fibulaire), 470, 529
  - du bras, 400, 401, 466
    - latéral inférieur, 400, 401, 418, 465, 466
    - latéral supérieur, 174, 400, 401, 413, 418, 465, 466
    - médial, 253, 400, 401, 415, 416, 419, 421, 460-463
    - postérieur, 400, 418, 465, 466
  - du cou, 2, 31
  - du membre inférieur, 470, 471
  - du pied, 470, 471, 528, 529
  - fémoral, 249, 257, 262, 343, 385, 387, 472, 483-485, 487, 488, 492, 525, 526 *(voir aussi Nerf de la cuisse cutané)*
    - latéral *(voir Nerf de la cuisse cutané latéral)*
    - postérieur *(voir Nerf de la cuisse cutané postérieur)*
  - fibulaire (péronier)
    - commun, 482, 484, 486, 489, 492-494, 503-508, 527, 528, **529**
    - dorsal intermédiaire, 470, 529
    - dorsal médial, 470, 529
  - inféro-latéral du bras *(voir Nerf cutané du bras latéral inférieur)*
  - intercosto-brachial, 400
  - perforant, 391, 471, 484, 486, 490
  - supéro-latéral du bras *(voir Nerf cutané du bras latéral supérieur)*
  - sural, 503, 504, 527-529
- de Jacobson, 124, 126, 135 *(voir aussi Nerf tympanique)*
- de l'anus, 262, 484, 486
- de l'arbre trachéo-bronchique, 207
- de l'avant-bras, 460, 463, 464, 466
- de l'épaule, 401, 465, 466
  - cutané *(voir Nerf cutané de l'épaule)*
- de l'estomac, 163, 297-300
- de l'intestin
  - grêle, 127, 163, 301, 303, 305
  - gros, 127, 163, 302, 303, 305
- de l'œil, 85, 88, 119, 122, 133
- de l'œsophage, 236

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- de l'orbite, 88
- de l'orteil, 470, 507, 508, 517, 518, 529
- de l'uretère, 317, 318, 395
- de la bouche, 61, 71
- de la cavité nasale, 39, 41, 53
- de la corde du tympan *(voir Corde du tympan)*
- de la cuisse, 472, 483-485, 487-489, 492, **525**, 526, 527 *(voir aussi Nerf fémoral)*
- - cutané, 470, 471, **525**, 526, 527
- - - antérieur, 262, 387, 470, 471, 525
- - - latéral, 253, 257, 262, 308, 387, 470, 471, 483-485, 487, 488, 492, **525**, 526
- - - postérieur, 160, 389, 391, 471, 484, 486, 489, 490, 492, 527
- de la face, cutané *(voir Nerf cutané de la face)*
- de la glande
- - lacrymale, 163
- - parotide, 163
- - sébacée, 163
- - sublinguale, 163
- - submandibulaire, 163
- - sudorifère, 163
- - thyroïde, 76
- de la hanche, 490
- de la jambe, 503-505, 507, 508, 525-529
- - cutané *(voir Nerf cutané de la jambe)*
- de la langue, 59, 61
- de la main, 402, 453-456, 458-460, 463, 464, 466
- - cutané *(voir Nerf cutané de la main)*
- de la paroi
- - abdominale, 253, 254, 262
- - thoracique, 188
- de la prostate, 163
- de la pupille
- - dilatateur, 122, 163
- - sphincter, 122, 163
- de la scapula, 130
- de la tête
- - cutané *(voir Nerf cutané de la tête)*
- - du muscle long de, 130
- de la trachée, 163, 207
- de la vésicule biliaire, 163
- de la vessie, 163, 317, 395
- des artères, 225
- des bronches, 163, 207
- des conduits biliaires, 163, 306
- des dents, 50
- des glandes surrénales, 163, 319
- des muscles
- - auriculaires, 124
- - de l'œil, 85, 88, 119, 122, 133
- - scalènes, 130, 416
- des organes génitaux, 163, 387, 391, 393, 394
- des vaisseaux sanguins, 225
- - périphériques, 163
- des viscères pelviens, 388, 390, 393, 394
- digital
- - dorsal
- - - de l'orteil, 470, 507, 508, 517, 518, 529
- - - du doigt, 400, 402, 454-456, 458, 459, 466
- - palmaire, 400, 402, 446, 447, 453, 458-460, 463, 464
- - - commun, 446, 447, 450, 453, 459, 460, 463, 464
- - - du pouce, 447, 453
- - - propre, 447, 453, 455, 456, 458-460, 463
- - plantaire
- - - commun, 528
- - - propre, 517-522, 528
- division
- - du nerf mandibulaire (V_3)
- - - antérieure, 50
- - - postérieure, 50
- - du nerf obturateur
- - - antérieure, 488, 492, 526
- - - postérieure, 488, 526
- dorsal
- - du clitoris, 357, 391, 392, 484, 490
- - du pénis, 359, 361, 383, 387-389, 394, 484, 490
- du bras, 174, 400, 401, 460, 462, 465, 466
- du canal ptérygoïdien (Vidien), 39, 41, 52, 53, 55, 96, 123, 124, 126, 132, 134, 136
- du clitoris, 262, 391, 392, 484, 490
- du cœur, 163, 223, 224
- du côlon
- - descendant, 163
- - sigmoïde, 163
- du cou, 27, 31, 32, 71, 130, 131
- - cutané *(voir Nerf cutané du cou)*
- - du muscle long du, 33, 130, 416
- - transverse, 2, 31, 32, 130
- du diaphragme, 190
- du doigt, 400, 402, 454-456, 458, 459, 466
- du dos, 174
- du duodénum, 297-300
- du foie, 163, 306
- du follicule pileux, 163
- du larynx, 76, 78, 82, 163
- du membre inférieur, cutané *(voir Nerf cutané du membre inférieur)*
- du muscle
- - abducteur
- - - de l'hallux, 528
- - - du petit orteil, 528
- - carré fémoral, 484, 486, 490
- - carré plantaire, 528
- - coccygien, 484, 486
- - digastrique (ventre postérieur), 24
- - dilatateur de la pupille, 122, 163
- - droit de la tête, 33, 130
- - élévateur
- - - de l'anus, 484, 486
- - - de la scapula, 32, 130
- - fléchisseur de l'hallux court, 528
- - fléchisseur des orteils court, 528
- - génio-hyoïdien, 33
- - iliaque, 484, 485
- - jumeau
- - - inférieur, 484, 486, 490
- - - supérieur, 484, 486, 489, 490
- - lombrical, 528
- - long de la tête, 33, 130
- - long du cou *(voir Nerf du cou)*
- du mylo-hyoïdien, 47, 58, 123 *(voir aussi Nerf mylo-hyoïdien)*
- - obturateur interne, 484, 486, 489, 490
- - omo-hyoïdien, 33 *(voir aussi Anse cervicale)*
- - piriforme, 484, 486
- - psoas, 484, 485
- - ptérygoïdien
- - - latéral, 50, 71
- - - médial, 50, 71, 123
- - sphincter de la pupille, 122, 163
- - stapédien, 124
- - sterno-hyoïdien, 33 *(voir aussi Anse cervicale)*
- - sterno-thyroïdien, 33 *(voir aussi Anse cervicale)*
- - stylo-hyoïdien, 24
- - stylo-pharyngien, 126
- - subclavier, 416
- - tenseur
- - - du tympan, 50, 123
- - - du voile du palais, 50, 71, 123
- - thyroïdien *(voir Anse cervicale)*
- du pancréas, 163, 306, 307
- du pénis, 262, 359, 361, 383, 387, 388, 394, 484, 490
- - dorsal, 389
- du périnée, 391, 393, 394
- du pharynx, 61, 71
- du pied, 517-522, 527, 528
- - cutané *(voir Nerf cutané du pied)*
- du poignet, 459
- du poumon, 163, 206, 207
- du rectum, 163
- du rein, 163, 317, 318
- du thyro-hyoïdien, 130
- du tibia, 482, 484, 486, 489, 492, 503-505, 510, 516, 521, 527, 528
- du tympan, 50, 61, 71, 95, 123
- du voile du palais, 50, 71, 123
- ethmoïdal
- - antérieur, 2, 39, 41, 52, 88, 122, 123
- - postérieur, 52, 88, 122, 123
- facial (VII), 12, **24**, 31, 34, 42, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 71, 94, 96, 99, 105, 115, 117-119, **124**, 125, 126, 132, 134-136, 163
- fémoral, 249, 255, 257, 262, 385, 387, 396, 397, 472, 483-485, 487, 488, 492, **525**, 526 *(voir aussi Nerf de la cuisse)*
- fibulaire (péronier)
- - commun, 482, 484, 486, 489, 492-494, 497, 503-508, 527, 528, **529**
- - cutané dorsal intermédiaire, 470, 529
- - cutané dorsal médial, 470, 529
- - du pied, 517-522, 527, 528
- - profond, 507, 508, 510, 517, 518, 529
- - superficiel, 470, 506-508, 510, 517, 518, 527, 529
- frontal, 52, 85, 88, 122, 123, 132
- génito-fémoral, 253, 257, 262, 265, 308, 313, 328, 387, 470, 483-485, 526
- glosso-pharyngien (IX), 12, 34, 42, 55, 61, 68, 71, 72, 96, 105, 115, 117-119, 124, **126**, 127, 131, 132, 134-136, 163, 207
- glutéal
- - inférieur, 160, 484, 486, 489, 490
- - supérieur, 160, 484, 486, 489, 490
- hypogastrique, 163, 297, 302, 303, 317, 318, **387**, 388, **390**, 392-395
- hypoglosse (XII), 12, 33, 34, 42, 47, 50, 55, 59, 71, 73, 75, 105, 115, 118, 119, **129**, 130
- ilio-hypogastrique, 160, 174, 250, 253, 262, 308, 309, 328, 387, 392, 471, 483-485, **485**, 526
- ilio-inguinal, 160, 253, 256, 262, 308, 309, 328, 387, 391, 392, 470, 483, 484, **485**, 526
- infra-orbitaire, 2, 35, 41, 52-55, 71, 83, 85, 122, 123
- infra-trochléaire, 2, 35, 52, 88, 123
- intercostal, 160, 166, 177, 185-188, 190, 206, 224, 225, 227, 228, 236, 253, **254**, 318, 413, 416, 484 *(voir aussi Nerf spinal thoracique)*
- intercosto-brachial, 186, 253, 400, 401, 413, 415, 460
- intermédiaire (de Wrisberg), 12, 61, 96, 105, 115, 119, 124, 125, 132, 136
- intermésentérique *(voir Plexus (nerveux) intermésentérique)*
- interosseux
- - antérieur, 434, 436, 463
- - de la jambe (tibial), 528
- - postérieur, 431, 436, 455, 466
- ischiatique *(voir Nerf sciatique)*
- jugulaire, 131
- labial *(voir Nerf, rameau labial)*
- lacrymal, 2, 54, 85, 88, 122, 123, 132
- - rameau communicant, 52
- laryngé
- - récurrent, 26, 33, 69, 71, 76-78, 82, 127, 131, 190, 203, 206-209, 223, 228, 229, 236, 238, 239
- - - gauche, 190
- - supérieur, 61, 65, 67, 69, 71, 76-78, 82, 127, 131, 132, 136, 207, 236
- lingual, 18, 46, 47, 49-51, 56, 58, 59, 61, 71, 123, 124, 132, 134-136
- lombal
- - spinal, 159-161, 166, 174, 176, 177, 224, 225, 250, 254, 388, 393, 395
- - splanchnique, 163, 297, 302, 303, 317-319, 387, 388, 390, 392-395
- mandibulaire (V_3), 2, 12, 18, **50**, 61, 71, 88, 105, 119, 122, 123, 126, 132, 134-136
- massétérique, 48-51, 71, 123
- maxillaire (V_2), 2, 39, 50, 52-55, 61, 71, 88, 105, 119, 122, 123, 132, 134-136
- médian, 400, 402, 415-417, 419, 421, 432-434, 436, 441, 446, 447, 449, 452, 453, 456, 459-462, **463**
- mentonnier, 2, 50, 71, 123
- moteur, racine du nerf trijumeau (V), 50, 132
- musculo-cutané, 415-417, 419, 421, 434, 459-461, **462**, 463

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- mylo-hyoïdien, 18, 47, 49-51, 71, 123 *(voir aussi Nerf du muscle mylo-hyoïdien)*
- naso-ciliaire, 50, 52, 85, 88, 122, 123, 132, 133
- naso-palatin, 12, 39, 41, 53, 54, 123
- obturateur, 249, 262, 378, 388, 396, 470, 471, 483-486, 488, 492, 525, **526**
- - accessoire, 262, 484, 485
- - branche antérieure du, 488, 526
- - branche cutanée, 471
- - branche postérieure du, 488, 526
- occipital
- - grand, 2, 130, 174, 175
- - petit, 2, 32, 33, 130, 174, 175
- - troisième, 2, 174, 175
- oculo-moteur (III), 55, 85, 86, 88, 105, 115, 117-119, **122**, 132, 145, 163
- olfactif (I), 13, 39, 41, 119, 120
- ophtalmique (V_1), 2, 50, 52, 55, 88, 105, 119, 122, 123, 132-136
- optique (II), 43, 55, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 105, 108, 119, **121**, 133, 138, 144, 145
- palatin
- - descendant, 134
- - grand, 12, 39, 41, 53-55, 57, 61, 71, 123, 132, 134
- - petit, 12, 39, 41, 53-55, 57, 61, 71, 123, 132, 134
- palmaire, 400, 402, 446, 447, 453, 458-460, 463, 464
- - commun, 446, 447, 450, 453, 459, 460, 463, 464
- - du pouce, 447, 453
- parasympathique *(voir Fibre nerveuse parasympathique)*
- pectoral
- - latéral, 185, 412, 415, 416
- - médial, 185, 412, 415, 416
- pelvien splanchnique, 163, 262, 297, 302, 303, 317, 318, 388, 390, 392-395, 484, 486
- perforant cutané, 389, 391, 471, 484, 486, 490
- périnéal, 357, 388, 389, 391, 484, 490
- péronier *(voir Nerf fibulaire)*
- pétreux
- - grand, 12, 13, 39, 53, 55, 61, 88, 96, 124-126, 132, 134, 136
- - petit, 12, 13, 50, 88, 95, 96, 123, 124, 126, 135
- - profond, 39, 53, 124, 126, **132**, 134
- phrénique, 31-33, 76, **190**, 238, 239
- - partie abdominale, 192, 297, 306, 319
- - partie cervicale, 26, 30, 32, 33, 71, 72, 76, 130, 131, 186, 190, 195, 203, 208, 209, 223, 229, 413
- - partie thoracique, 187, 190, 191, 208, 209, 212, 213, 227, 228, 251, 415
- plantaire
- - digital, 508, 517-522, 528
- - - commun, 521, 528
- - - propre, 517-522, 528
- - latéral, 471, 505, 519-522, 527, 528
- - médial, 471, 505, 516, 519-522, 527, 528
- postérieur
- - cutané de la cuisse *(voir Nerf cutané de la cuisse postérieur)*
- - division
- - - du nerf mandibulaire (V_3), 50
- - - du nerf obturateur, 488, 526
- - labial, 391
- présacral *(voir Plexus (nerveux) hypogastrique supérieur)*
- ptérygoïdien médial, 49
- pudendal (honteux), 160, 262, 303, 357, 388-397, 484, 486, 489, 490
- - bloc du (infiltration anesthésique), 391
- racine
- - motrice du nerf trijumeau (V), 50, 132
- - sensitive du nerf trijumeau (V), 50, 132
- radial, 400, 413, 415, 416, 418, 421, 430, 431, 433, 434, 436, 446, 454-456, 459-463, **465**, **466**
- rameau *(voir aussi Nerf, branche)*
- - auriculaire du nerf
- - - mandibulaire (V_3), 123
- - - vague (X), 2, 12
- - buccal du nerf
- - - facial (VII), 24, 124
- - - mandibulaire (V_3), 2, 50, 51, 61, 71, 123
- - calcanéen
- - - latéral, 528
- - - médial, 528
- - carotidien du nerf glosso-pharyngien (IX), 34
- - cervical du nerf facial (VII), 24, 124
- - communicant
- - - des nerfs intercostaux, 254
- - - du nerf vague (X) avec le nerf glosso-pharyngien (IX), 127
- - - du nerf zygomatique avec le nerf lacrymal, 52, 123, 134
- - - du plexus cervical avec le nerf vague (X), 33
- - cutané
- - - du nerf fémoral antérieur, 387, 470, 471, 525
- - - du nerf fémoral latéral, 471
- - - du nerf fémoral postérieur, 471
- - - du nerf ilio-hypogastrique, 250, 253, 262, 387
- - - du nerf lacrymal, 52
- - - du nerf spinal, 174, 175, 177, 250, 254
- - - du nerf subcostal, 250, 253, 262
- - - intercostal, 185-188, 253, 254, 413
- - - médial de la jambe du nerf saphène, 525
- - - perforant, 391, 471, 484, 486, 490
- - dentaire du nerf maxillaire (V_2), 54
- - digital
- - - commun palmaire, 447, 460
- - - dorsal, 400, 454-456, 458, **459**, 466, 517, 518
- - - palmaire, **400**, 447, 453, 456, 458-460, **459**, 463
- - du sinus carotidien (de Herring) du nerf glosso-pharyngien (IX), 34, 71, 126, 131, 132
- - fémoral du nerf génito-fémoral, **253**, 257, 262, 387, 470, 484, 485
- - génital du nerf génito-fémoral, 253, 255-257, 262, 365, 387, 470, 484, 485
- - gingival du nerf maxillaire (V_2), 54
- - infra-patellaire du nerf saphène, 488
- - interne du nerf laryngé supérieur, 65, 69, 71, 76, 78, 82, 127
- - intestinal du nerf vague (X), 127
- - labial du nerf
- - - ilio-inguinal antérieur, 262, 391
- - - pudendal postérieur, 391, 484, 490
- - laryngo-pharyngien du ganglion cervical supérieur, 131
- - lingual du nerf glosso-pharyngien (IX), 61, 126
- - marginal mandibulaire du nerf facial (VII), 24, 31, 124
- - méningé du nerf
- - - hypoglosse (XII), 129
- - - mandibulaire (V_3), 12, 50, 88
- - - maxillaire (V_2), 88, 123
- - - ophtalmique (V_1), 88, 123
- - - spinal, 254
- - - vague (X), 127
- - moteur du nerf médian pour les muscles thénariens, 446, 452, 453, 460
- - nasal
- - - alvéolaire supéro-antérieur, 41
- - - du ganglion ptérygo-palatin, 39, 41, 53, 132, 134
- - - du nerf ethmoïdal antérieur, 2, 35, 39, 41, 52, 123
- - - du nerf maxillaire (V_2), 54, 123
- - - grand palatin, 39, 41, 132, 134
- - - infra-orbitaire, 41, 53
- - occipital du nerf auriculaire postérieur, 124
- - palpébral du nerf lacrymal, 2
- - parotidien du nerf auriculo-temporal, 123
- - périnéal
- - - du 4e nerf sacral, 484, 486
- - - du nerf cutané fémoral, 391, 490, 527
- - - du nerf pudendal, 388, 391, 484, 490
- - pharyngien
- - - du ganglion ptérygo-palatin, 39, 61, 123, 134
- - - du nerf glosso-pharyngien (IX), 126
- - - du nerf vague (X), 126, 127, 131, 132, 236
- - récurrent du nerf
- - - fibulaire profond, 508
- - - mandibulaire (V_3) *(voir Nerf, rameau méningé du nerf mandibulaire (V_3))*
- - scrotal du nerf
- - - ilio-inguinal antérieur, 253, 262, 387, 470
- - - pudendal postérieur, 388, 389, 484, 490
- - temporal
- - - du nerf facial (VII), 24, 124
- - - profond du nerf mandibulaire (V_3), 50, 51, 71, 123
- - tentoriel du nerf ophtalmique (V_1), 88, 123
- - tonsillaire du nerf glosso-pharyngien (IX), 61, 68, 71, 126
- - tubaire du nerf glosso-pharyngien (IX), 126
- - tympanique du nerf glosso-pharyngien (IX), 12
- - ventral du nerf spinal, 388, 392
- - zygomatique du nerf
- - - facial (VII), 24, 124
- - - maxillaire (V_2), 71, 122, 123
- rectal
- - inférieur *(voir Nerf anal (rectal) inférieur)*
- - supérieur, 303
- récurrent *(voir aussi Nerf, branche récurrente, Nerf, rameau récurrent)* laryngé, 26, 33, 69, 71, 76-78, 82, 127, 131, 190, 203, 206, 208, 209, 223, 228, 229, 236
- sacral
- - spinal, 160, 161, 174, 177, 392
- - splanchnique, 163, 303, 317, 388, 390, 392-395
- saphène, 470, 471, 487, 488, 492, 507, 508, 510, 525, 528
- scapulaire
- - dorsal, 415, 416, 465
- - inférieur, 410
- - supérieur, 410
- sciatique (ischiatique), 160, 396, 397, 482, 484, 486, 489, 490, 492, **527**
- scrotal *(voir Nerf, rameau scrotal)*
- spinal, 32, **177**, 225, 254
- - cervical, 2, 26, 32, 71, 115, 128, 160, 161, 174, 175, 177, 190, 224, 225
- - foramens intervertébraux, 20
- - lombal, 159-161, 166, 174, 176, 177, 224, 225, 250, 254, 388, 393, 395
- - sacral, 160, 161, 174, 177, 392
- - sillon, 20, 21
- - thoracique, 134, 135, 160, 161, 165, 166, 174, 177, 188, 224, 225, 250, 254, 304 *(voir aussi Nerf intercostal)*
- splanchnique
- - abdomino-pelvien, 225
- - cardio-pulmonaire, 225
- - grand, 163, 191, 192, 206, **206**, 213, 227, 228, 236, 254, 258, 262, 297-304, 306, 307, 317-319, 388, 392-394
- - imus, 163, 192, 206, 258, 262, 297-304, 317-319, 388, 392-394
- - lombal, 163, 297, 302, 303, 317-319, 387, 388, 390, 392-395
- - pelvien, 163, 164, 302, 303, 317, 318, 388, 390, 392-395, 484, 486
- - petit, 163, 192, 206, **206**, 254, 258, 262, 297-304, 317-319, 388, 392-394
- - sacral, 163, 303, 317, 388, 390, 392-395, 486
- stapédien, 55
- subclaviculaire, 32
- subcostal, 160, 250, 253, 262, 308, 309, 387, 392, 470, 483-485
- sublingual, 50
- suboccipital, 22, 175
- subscapulaire
- - inférieur, 413, 415, 416, 465
- - moyen, 416 *(voir aussi Nerf thoraco-dorsal)*
- - supérieur, 415, 416
- supra-claviculaire, 2, 31-33, 130, 400, 401
- supra-orbitaire, 2, 35, 52, 83, 88, 123
- supra-scapulaire, 413, 415, 416, 465, 467
- supra-trochléaire, 2, 35, 52, 83, 88, 123
- sural cutané, 469-471, 489, 503, 504, 510, 517, 518, 527-529
- sympathique *(voir Fibre nerveuse sympathique)*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- temporal profond, 50, 51, 71, 123
- thoracique
- - cardiaque (vagal), 127, 131, 190, 206, 223, 224, 236
- - long, 180, 185, 186, 253, 413, 415, 416, 454
- - spinal, 134, 135, 160, 161, 165, 166, 174, **177**, 188, 224, 225, 250, **254**, 304 *(voir aussi Nerf intercostal)*
- thoraco-abdominal, 185, 254
- thoraco-dorsal, 413, 415, 416
- tibial, 482, 484, 486, 489, 492, 503-505, 510, 516, 521, 527, 528
- transverse du cou, 2, 31, 33, 130
- trijumeau (V), 2, 50, 52, 55, 61, 99, 115, 117-119, **123**, 132, 134-136, 145, 162
- - racine motrice et sensitive du, 50, 132
- trochléaire (IV), 55, 85, 88, 105, 115-119, **122**, 145
- tympanique (de Jacobson), 55, 95, 124, 126, 135
- - inférieur, 96
- ulnaire, 400, 415, 416, 418, 419, 421, 430-434, 436, 441, 447, 449, 452, 453, 455, 456, 459-463, **464**
- vague (X), 12, 26, 32-34, 42, 55, 61, 71-73, 76-78, 105, 115, 117-119, 126, **127**, 128, 131, 132, 136, 163, 164, 190, 203, 206-209, 223, 224, 227-229, 236, 238, 239, 303, 304, 318
- - droit, 209, 223
- - ganglion inférieur, 127-129
- - ganglion supérieur, 128
- - gauche, 223
- vestibulaire, 94, 97, 99, 125
- vestibulo-cochléaire (VIII), 94, 97, 99, 105, 115, 117-119, **125**, 132
- Vidien, 39, 41, 52, 53, 96, 123, 124, 126, 132, 134, 136
- zygomatico-facial, 2, 52, 54, 71, 123
- zygomatico-temporal, 2, 52, 54, 71, 123
- zygomatique, 54, 71
- - rameau communicant, 52

Neuro-hypophyse, 141, 148
- infundibulum de la *(voir Infundibulum de l'hypophyse)*

Nez, 42
- cartilage du, 35
- cornet du, 36-38
- paroi
- - latérale du, 8, 36, 37
- - médiale du, 38
- région superficielle du, 35
- septum du, 38

Nodule
- d'Albini, 220
- d'Arantius, 220
- de la valve semi-lunaire, 220
- du cervelet, 114, 116, 145
- fibreux de la valve mitrale, 220
- lymphatique
- - agrégé de l'appendice vermiforme, 275
- - de l'appendice, 275
- - de l'estomac *(voir Follicule lymphatique de l'estomac)*
- - de l'intestin grêle, 264

Nœud
- atrio-ventriculaire (AV), 216, 222
- sinu-atrial (SA), 216

Nœud lymphatique *(voir aussi Vaisseau lymphatique)*
- abdominal *(voir Nœud lymphatique de la cavité abdominale)*
- aortique latéral, 261, 316, 384 *(voir aussi Nœud lymphatique lombal)*
- apical, 181
- appendiculaire, 296
- axillaire, 74, 181, 412
- - antérieur, 181, 182, 412
- - apical, 74, 181, 182
- - central, 181, 182, 412
- - latéral, 181, 182, 403
- - postérieur, 181, 182
- broncho-pulmonaire, 196, 205, 227, 228
- buccal, 74
- buccinateur, 74
- cervical, 74, 75, 205, 235
- - transverse, 74
- cœliaque, 235, 261, 293-295
- colique, 296
- cubital, 403
- cystique, 294
- de Calot, 294
- de Cloquet, 257, 261, 384-386
- de l'estomac, 293
- - nœud autour du cardia, 235, 293
- de l'intestin grêle, 295
- de l'œsophage, 235
- de la bouche, 74, 75
- de la carina, 205
- de la cavité abdominale, 261, 328
- de la face, 74, 75
- de la glande mammaire, 181
- de la langue, 75
- de la tête, 74
- de la vessie, 316, 386
- de Rosenmüller *(voir Nœud lymphatique inguinal profond suprême)*
- de Rotter *(voir Nœud lymphatique inter-pectoral)*
- delto-pectoral, 403
- des organes génitaux, 386
- du cou, 74, 75
- du gros intestin, 296
- du ligament artériel, 205
- du membre
- - inférieur, 525
- - supérieur, 403
- du pancréas, 293, 294
- du pelvis, 384, 386
- du périnée, 384-386
- du pharynx, 74, 75
- du poumon, 205
- du promontoire, 316, 384, 386
- du rein, 316
- épicolique, 296
- épigastrique
- - inférieur, 261
- - superficiel, 261
- gastrique gauche, 235, 293, 294
- gastro-épiploïque, 293
- gastro-omental, 293
- hépatique, 293, 294
- hilaire, 196, 205, 227, 228 *(voir Nœud lymphatique axillaire latéral)*
- hypogastrique *(voir Nœud lymphatique iliaque interne)*
- iléo-colique, 296
- iliaque
- - circonflexe superficiel, 385
- - commun, 261, 296, 316, 384, 386
- - externe, 261, 296, 316, 384, 386, 472
- - interne, 261, 296, 316, 384, 386
- infra-mammaire, 182
- infra-parotidien, 74
- infra-pylorique, 293
- inguinal
- - profond, 261, 384-386, 472
- - profond suprême, 261, 384-386
- - superficiel, 261, 296, 384-386, 472
- intercostal, 235
- interpectoral, 181, 182
- interrupteur, 74, 75
- intestinal *(voir Nœud lymphatique du gros intestin)*
- intra-pulmonaire, 205
- jugulaire
- - antérieur, 74
- - externe, 74
- - interne, 74, 75
- jugulo-digastrique, 74, 75
- jugulo-omo-hyoïdien, 74, 75
- juxta-œsophagien, 235
- lombal, 261, 316, 384
- mandibulaire, 74
- mastoïdien, 74
- médiastinal, 235, 238
- mésentérique
- - inférieur, 261, 294, 296
- - supérieur, 261, 293-296
- naso-labial, 74
- obturateur, 384
- occipital, 74
- pancréatico-duodénal, 294
- parasternal, 181, 182
- paratrachéal, 205, 235
- paravésical, 316
- parotidien, 74
- pectoral, 412 *(voir aussi Nœud lymphatique axillaire antérieur)*
- phrénique
- - inférieur, 181, 261
- - supérieur, 235
- poplité, 472
- préaortique, 261, 296, 384, 386
- précæcal, 296
- présacral *(voir Nœud lymphatique sacral moyen)*
- prétrachéal, 74, 76
- pulmonaire, 196, 205
- pylorique, 294
- rectal, 296
- rétro-pharyngien, 75
- rétro-pylorique, 293
- sacral
- - latéral, 261, 384, 386
- - moyen, 261, 316, 384, 386
- scalène *(voir Nœud lymphatique cervical)*
- sigmoïde, 296
- sinu-atrial (SA), 215, 222
- spinal accessoire, 74
- splénique, 293, 294
- sterno-cléido-mastoïdien, 74
- subclavier, 74 *(voir aussi Nœud lymphatique axillaire apical)*
- subinguinal *(voir Nœud lymphatique inguinal)*
- submandibulaire, 47, 74, 75
- submentonnier, 74, 75
- subscapulaire *(voir Nœud lymphatique axillaire postérieur)*
- supra-claviculaire, 74
- supra-hyoïdien, 74
- supra-pylorique, 293
- thoracique interne, 181
- thyroïdien, 74
- trachéal, 205, 235
- trachéo-bronchique, 205, 227, 228, 235, 239, 240, 261
- vésical, 316, 386
- viscéral, 261, 296, 386

Nomenclature des bronches, 200

Nouveau-né
- circulation sanguine du *(voir Circulation sanguine post-natale)*
- crâne du, 14

Noyau
- abducens, 117, 118, 122
- ambigu, 117, 118, 126-128
- antérieur
- - olfactif, 120
- - thalamique, 112
- cardio-pneumo-entérique, 127
- caudé, 109, 111-113, 142, 146, 151
- cérébelleux *(voir Noyau du cervelet)*
- cérébral, 111
- cochléaire, 117, 118, 125
- d'Edinger-Westphal *(voir Noyau oculo-moteur accessoire)*
- de l'hypothalamus
- - dorso-médial, 148
- - mamillaire, 148
- - paraventriculaire, 148
- - postérieur, 148
- - supra-optique, 148
- - tubéral, 148
- - ventro-médial, 148

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- de la base (ganglion), 111
- de la moelle allongée, 114
- denté du cervelet, 114, 116
- des nerfs crâniens, **117**, 118, 122-129
- dorsal
- - cochléaire, 117, 118, 125
- - du nerf vague (X), 117, 118, 127, 224, 303, 318
- dorso-médial de l'hypothalamus, 148
- du cervelet
- - denté, 114, 116
- - emboliforme, 114
- - fastigial, 114
- - globuleux, 114
- du corps géniculé latéral, 121
- du cristallin, 90, 91
- du nerf
- - accessoire, 117, 118
- - hypoglosse (XII), 117, 118, 129
- - trijumeau (V)
- - - mésencéphalique, 117, 118, 123, 136
- - - moteur, 117, 118, 123, 136
- - - pontique, 117, 118, 123
- - - spinal, 117, 118, 123, 126, 127
- - vague (X) dorsal, 117, 118, 127, 224, 303, 318
- du thalamus
- - antérieur, 112
- - intra-laminaire, 112
- - latéral, 112
- - médial, 112
- - médian, 112
- - ventral postéro-médial, 136
- du tractus solitaire, 117, 118, 124, 126, 127, 136, 224, 318
- emboliforme du cervelet, 114
- facial, 117, 118
- fastigial du cervelet, 114
- globuleux du cervelet, 114
- inférieur
- - salivaire, 117, 118, 126, 135
- - vestibulaire, 125
- infundibulaire de l'hypothalamus, 148
- intermédio-latéral, 133-135 *(voir aussi Corne de la substance grise)*
- intra-laminaire du thalamus, 112
- latéral
- - du corps géniculé, 121
- - du tractus olfactif, 120
- - thalamique, 112
- - vestibulaire, 125
- lenticulaire, 109, 111, 142
- mamillaire de l'hypothalamus, 148
- médial
- - thalamique, 112
- - vestibulaire, 125
- médian du thalamus, 112
- mésencéphalique du nerf trijumeau (V), 117, 118, 123, 136
- moteur
- - du nerf facial (VII), 124
- - du nerf trijumeau (V), 117, 118, 123, 136
- oculo-moteur, 117, 118, 122
- - accessoire, 117, 118, 122, 133
- olfactif, 120
- paraventriculaire de l'hypothalamus, 148
- pontique
- - du goût, 136
- - du nerf trijumeau (V), 117, 118, 123
- postérieur de l'hypothalamus, 148
- pulpeux, 21, 155, 159
- réticulaire, 112
- rouge, 108, 117, 118, 151
- salivaire
- - inférieur, 117, 118, 126, 135
- - supérieur, 53, 117, 118, 124, 134
- sensitif principal du nerf trijumeau (V), 117, 118, 123
- septal, 120
- spinal du nerf trijumeau, 117, 118, 123, 126, 127
- supérieur
- - salivaire, 53, 117, 118, 124, 134
- - vestibulaire, 125
- supra-optique de l'hypothalamus, 148
- trigéminal, 118, 123
- trochléaire, 117, 118, 122
- tubéral de l'hypothalamus, 148
- ventral
- - cochléaire, 117, 118, 125
- - postéro-médial du thalamus, 136
- ventro-médial de l'hypothalamus, 148
- vestibulaire, 117, 118, 125
- - inférieur, 125
- - supérieur, 125

Oddi *(voir Sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique)*

Œil, 43, 83, 86, 89-92, 122, 163, 164 *(voir aussi Orbite, Muscle de l'œil)*

Œsophage, 26, 64-67, 69, 70, 77, 78, 80, 127, 191, 203, 204, 213, 214, 227-231, **231**, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 258, 260, 264, 268, 269, 302, 308, 310, 321
- artères de, 233
- coupe transversale de, 213
- *in situ*, 229
- jonction
- - gastro-œsophagienne, 232
- - pharyngo-œsophagienne, 69
- muqueuse et sous-muqueuse de, 69, 232
- muscles de, 69, **231**
- rétrécissements de, 230
- vaisseaux et nœuds lymphatiques de, 235

Olécrâne de l'ulna, 398, 418, 422, 423, 425, 427, 430, 431, 465

Ombilic, 242, 249, 329, 375
- de la membrane du tympan, 95

Omentum
- grand, 263, 265, 267, 269, 321, 327, 328
- petit, 267, 269, 278, 281, 298, 299, 321

Ongle, 458

Ora serrata, 89, 91, 97

Orbite, 4, 6, 14, 43, 45, 83-88
- annexes de, 83, 84
- artères de, 87
- fascia de, 85
- muscles de, 86
- nerfs de, 88
- veines de, 87

Oreille, 95
- externe, 95
- moyenne, 95 *(voir aussi Cavité tympanique)*

Organe spiral (de Corti), 94, 98

Organes génitaux
- féminins, 354, 366
- masculins, 358-360, 365, 366

Orifice *(voir aussi Hiatus, Ostium, Ouverture)*
- anal, 366
- du col utérin, 352
- iléal, 274, 276
- vaginal, 357

Origine
- des muscles *(voir aussi les tableaux de fin de section)*
- - de l'avant-bras, 437, 438
- - de l'épaule, 404-406
- - de la cuisse, 477, 478
- - de la hanche, 477, 478
- - de la jambe, 502
- - du bras, 405, 406
- du diaphragme, 192
- du muscle
- - crémaster, 246
- - génio-glosse, 58
- - scalène, 30

Oropharynx, 26, 56, 61, 64, 66-68

Os
- calcanéus, 511, 512, **513**, 515, 516
- capitatum, 439-444
- coxal *(voir Os de la hanche)*
- cuboïde, 511, 512, 514, 515, 523, 524, 531
- cunéiforme, 511, 512, 514, 515, 523, 524, 531
- de l'abdomen, 243
- de l'avant-bras, 425
- de l'épaule, 404-406
- de l'oreille *(voir Osselets de l'ouïe)*
- de la cage thoracique, 183
- de la cavité nasale, 37, 45
- de la cheville, 500, 501, 511-513
- de la clavicule *(voir Clavicule)*
- de la cuisse, 474, 492
- de la fibula *(voir Fibula)*
- de la hanche, 332, 334, 473-478
- de la jambe, 500, 501
- de la main, 443
- de la poitrine *(voir Sternum)*
- de la tête, 15
- du bras, 405, 406
- du carpe, 439-443
- du cou, 15, 18-20
- du coude, 422
- du dos, 153-155, 157
- du fémur *(voir Fémur)*
- du pelvis, 243, 330, 332-334, 473
- du pied, 511-513
- du poignet, 439, 440, 443
- du sternum *(voir Sternum)*
- du talus, 511-513
- du tibia *(voir Tibia)*
- ethmoïde *(voir Ethmoïde)*
- frontal, 1, 4, 6, 8-11, 14, 35, 37, 38, 83, 84
- hamatum, 439, 440, 442-444
- hyoïde, 15, 27-29, 31, 34, 46, 47, 58, 59, 64, 65, 67, 70, 76, 78, 79, 82
- ilial *(voir Ilium)*
- ischial *(voir Ischium)*
- lacrymal, 4, 6, 8, 14, 37, 45
- lunatum, 439-444
- mandibulaire *(voir Mandibule)*
- maxillaire *(voir Maxillaire)*
- métacarpien, 437-443, 445, 449, 451, 454
- - du pouce, 444
- métatarsien, 505, 506, 511, 512, 514-516, 518, 523, 524
- nasal, 1, 4, 6, 8, 14, 35, 37, 38, 45
- naviculaire, 511, 512, 514, 523, 524, 531
- occipital, 6, 8-11, 14, 22, 30, 36-38, 64-68, 160, 161
- - partie basilaire de *(voir Partie basilaire de l'os occipital)*
- palatin, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 37, 45
- pariétal, 4, 6, 8-11, 14
- pisiforme, 432-434, **439**, 440-447, 449, 452, 453
- pubien, 321, 331, 333, 335, 338, 347, 361, 375, 396, 397, 473, 530
- scaphoïde, 439-454
- sésamoïde, 440, 443, 511, 512, 515, 521-524
- sphénoïde *(voir Sphénoïde)*
- sutural, 6, 9
- tarsien *(voir Os du pied)*
- temporal, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15
- trapèze, 439, 440, 442-445, 449, 454
- trapézoïde, 439-444
- triquétrum, 439, 440, 442-444
- vertébral *(voir Vertèbre)*
- vomer *(voir Vomer)*
- wormien, 6, 9
- zygomatique, 1, 4, 6, 10, 14, 83

Osselets de l'ouïe, 95

Ostium *(voir aussi Hiatus, Orifice, Ouverture)*
- de l'uretère, 348, 362
- de l'urètre externe, 329, 340, 344, 354, 357, 360, 363, 366, 373, 374
- de l'utérus, 352
- de la glande
- - de Bartholin, 354
- - de Tyson, 360
- - préputiale, 360
- - vestibulaire majeure, 354
- de la trompe
- - auditive, 36, 64, 66-68, 126

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - utérine, 352
- de la veine cave, 220
- de la vessie, 346
- des artères coronaires, 220, 221
- du conduit
- - bulbo-urétral, 362, 363
- - de Skène, 354
- - éjaculateur, 362, 363, 367
- - para-urétral, 354
- - prostatique, 362, 363
- du sinus coronaire, 217
- du vagin, 340, 354
- maxillaire, 55
- pharyngien de la trompe auditive, 36, 64, 66-68, 126

Ouraque, 248, **249**, 256, 257, 268, 321, 341, 343-346, 355, 378, 381

Ouverture *(voir aussi Hiatus, Orifice, Ostium)*
- de l'appendice vermiforme, 274
- de l'aqueduc du vestibule, 97, 99
- de la veine cérébrale supérieure, 102
- des cellules ethmoïdales, 36, 37, 45
- du 4e ventricule
- - latérale (de Luschka), 109, 110, 147
- - médiane (de Magendie), 109, 110, 116, 118, 147
- du conduit
- - alvéolaire, 201
- - naso-lacrymal, 36, 37, 44, 84
- - para-urétral, 354
- - parotidien, 56
- - sublingual, 46, 56
- - submandibulaire, 46, 56
- du pelvis, 157, 332, 350 *(voir aussi Ligne terminale du pelvis)*
- du sinus
- - maxillaire, 36, 37, 43-45
- - sphénoïdal, 36, 37, 44
- iléo-cæcale, 276
- nasale postérieure, 16, 38
- pharyngienne, 126

Ovaire, 313, 340-342, 350, 352, 353, 367, 378, 390, 393

Palais, 38, 43, 45, 57

Palatin *(voir Os palatin)*

Pancréas, 163, 164, 176, 266-268, 271, 280, **281**, 286, 307, 320, 321, 323, 325-327 *(voir aussi Tête)*
- artères du, 284, 286
- conduit du, 280
- corps, 322
- coupe transversale du, 267
- histologie du, 281
- *in situ,* 281
- incisure du, 281
- innervation du (schéma), 163, 307
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 294
- veines du, 289

Papille
- circumvallée, 60, 136
- de la pyramide rénale, 311
- de Vater *(voir Papille duodénale majeure)*
- duodénale
- - majeure, 280
- - mineure, 280
- filiforme, 60
- foliée, 60, 136
- fungiforme, 60, 136
- gingivale, 63
- iléale, 274
- incisive, 57
- lacrymale, 83, 84
- mammaire (mamelon), 178, 179, 329
- parotidienne, 56

Paracervix, 351

Paradidyme, 367

Paramètre de l'utérus, 342, 351

Parasympathique *(voir Système nerveux parasympathique)*

Paravagin, 351

Pariétal *(voir Os pariétal)*

Paroi
- abdominale, 245-262
- - antérieure, 245-249, 251-253
- - - artères de la, 251
- - - dissection de la, 245-247
- - - nerfs de la, 253
- - - péritoine de la, 249
- - - veines de la, 252
- - - vue interne de la, 249
- - postérieure, 258-262
- - - artères de la, 259
- - - muscles de la, 258
- - - nerfs de la, 262
- - - péritoine de la, 268
- - - vaisseaux et nœuds lymphatiques de la, 261
- - - veines de la, 260
- - - vue interne de la, 258
- - postéro-latérale, 250
- - thoracique
- - - antérieure, 185-187
- - - coupe transversale de la, 188
- - - muscles de la, 185-188
- - - nerfs cutanés de la, 185
- de la cavité nasale
- - latérale, 36, 37
- - médiale, 38 *(voir aussi Septum nasal)*
- vaginale, 357

Paroophoron, 367

Pars
- flaccida de la membrane tympanique, 95
- tensa de la membrane tympanique, 95

Partie
- atrio-ventriculaire du septum membraneux, 213, 218-222
- basilaire de l'os occipital, 8, 10, 11, 22, 23, 30, 36-38, 57, 65-67
- cardiale de l'estomac, 232
- ciliaire de la rétine, 89, 91
- contournée du cortex rénal, 311
- de l'hypothalamus, 303
- de l'os temporal, 8, 11, 99
- - pétreuse, 8, 10, 11, 99
- - squameuse, 6, 8, 11
- de la glande lacrymale, 84
- distale de l'adéno-hypophyse, 148
- du duodénum (D), 264, 271, 321
- - ascendante (D4), 271
- - descendante (D2), 271
- - horizontale (D3), 271
- - supérieure (D1), 271
- du gyrus frontal inférieur, 106
- du ligament médial de la cheville
- - tibio-calcanéenne, 514
- - tibio-naviculaire, 514
- - tibio-talaire, 514
- du muscle oblique externe de l'abdomen, 245
- flaccide de la membrane tympanique (pars flaccida), 95
- frontale du ventricule latéral gauche, 109
- horizontale du vagin, 351
- intermédiaire de l'adéno-hypophyse, 148
- interventriculaire du septum membraneux, 213, 218-222
- lisse de l'orbiculus ciliaire, 91
- musculaire du septum interventriculaire, 217, 218, 220-222
- optique de la rétine, 89
- tendue de la membrane tympanique (pars tensa), 95
- tubérale de l'adéno-hypophyse, 148

Passavant *(voir Crête de)*

Patella, 468, 479-481, 488, 493, 494, 497, 498, 506, 507

Patte d'oie, 479, 493, 494

Paupières, 83

Peau, 103, 248
- du pénis, 359, 360, 365
- du scrotum, 365

Pecten
- anal, 371
- du pubis, 243, 330, 333, 334, 338, 473

Pédicule, 20
- de l'axis, 19
- de la vertèbre, 19, 154, 155, 158, 159
- - lombale, 156

Pédoncule
- cérébelleux
- - inférieur, 114-116, 125, 145
- - moyen, 114-116, 145
- - supérieur, 114-116, 145
- cérébral, 107, 108, 116, 140, 146

Pelvis
- anatomie de surface, 329
- artères du, 376, 378-383
- - chez l'homme, 381
- - chez la femme, 378, 380, 382
- diamètre conjugué vrai du, 332
- diamètre transverse du, 332
- diaphragme du, 335-339
- différences sexuelles du, 332
- faux, 334, 341
- féminin, 375
- ligaments du, 333, 334
- masculin, 375
- mesures du, 332
- muscles du *(voir Diaphragme pelvien, Diaphragme uro-génital)*
- nerfs du, 388, 390, 393, 394
- - chez l'homme, 394
- - chez la femme, 390, 392
- os du, 330, 332-334, 473
- ouverture du, 332
- rénal, 311, 327
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 316, 384-386
- - chez l'homme, 386
- - chez la femme, 384
- veines du, 378, 380-383
- viscères du
- - chez l'homme, 344, 345, 348, 362
- - chez la femme, 340, 341, 348
- vrai, 334

Pénis, 358-360, 363, 365, 366, 375

Péricarde, 26, 191, 195, 203, 208, 209, 212, 227-230

Périnée, 340, 344, 354-356, 358, 359, 361, 383, 385, 391
- anatomie de surface, 329
- centre tendineux du, 339, 344, 346, 347, 355, 356, 360-362, 369, 373, 383
- féminin
- - artères du, 382
- - dissection profonde du, 356
- - dissection superficielle du, 355
- - nerfs du, 391
- - organes génitaux externes (vulve), 354
- - vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 384, 385
- - veines du, 382
- masculin
- - artères du, 379, 383
- - dissection profonde du, 361
- - dissection superficielle du, 359, 360
- - nerfs du, 387
- - organes génitaux externes, 358
- - scrotum et son contenu, 365
- - testicule et épididyme, 368
- - urètre, 363
- - vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 386
- - veines du, 379, 383

Périorbite, 85

Péritoine, 176, 232, 247-249, 256, 276, 301, 308, 315, 320, 340, 341, 344, 345, 350, 355, 369, 370, 378, 390 *(voir aussi Cavité péritonéale)*
- de la paroi abdominale postérieure, 268
- pariétal, 257, 265, 267, 268, 321, 328, 345, 346, 348
- viscéral, 267, 275, 305, 374

Petit *(voir Triangle de)*

Peyer *(voir Nodule lymphatique agrégé de l'iléum)*

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

Phalange, 437, 438, 443, 445, 451, 458, 511, 515, 524
- distale, 444
- moyenne, 444
Pharynx (et région pharyngienne), 26, 36, 56, 61, 64, 66-68, 100, 105
- artères du, 72
- muqueuse du, 66
- muscles du, 65, 67, 68, 70, 76
- nerfs du, 61, 71
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 71, 74
- veines du, 73
Philtrum, 56
Pied
- artères du, 523
- de l'hippocampe, 112, 113
- face plantaire, 468
- ligaments du, 514, 515
- muscles du, 517-524
- nerfs du, 527, 528
- nœuds lymphatiques du, 472
- os du, 511-513
- plante du, 519, 520, 522
- tendons du, 515
Pie-mère, 101, 103, 109, 161, 165, 166
Pilier
- de l'anneau inguinal superficiel, 255
- du clitoris, 357
- du diaphragme, 176, 192, 258, 264, 315, 324-327
- du fornix, 107, 111, 113, 144
- du pénis, 348, 360, 363
Pisiforme, 432-434, **439**, 440, 441, 443-447, 449, 452, 453
Plan
- de l'abdomen, 244
- de la ligne semi-lunaire, 244
- interépineux, 244
- intertuberculaire, 244
- subcostal, 244
- transpylorique, 244
Plancher
- de l'urètre, 369
- de la bouche, 58
- de la cavité nasale, 36
Plaque digitale
- palmaire, 445, 448, 451, 458
- plantaire, 515, 523
Platysma, 25-27, 31, 124
Plèvre
- coupole de la *(voir Coupole pleurale)*
- dôme *(voir Coupole pleurale)*
- pariétale cervicale, 193, 194
- partie costale de la, 191, 193-195, 203, 208, 227-229, 309
- partie diaphragmatique de la, 190, 191, 195, 203, 208, 227-229, 249
- partie médiastinale de la, 190, 191, 195, 203, 208, 209, 212, 213, 227-229
- péricardique *(voir Plèvre partie médiastinale de la)*
- viscérale, 202
Plexus (artériel)
- malléolaire, 508
- patellaire, 487, 488, 499
- pial, 167, 168
Plexus (choroïde)
- du 3e ventricule, 107, 109, 110, 144
- du 4e ventricule, 110, 115, 116, 145
- du ventricule latéral, 101, 109, 111-113, 140, 144, 146
Plexus (lymphatique) sous-pleural, 205
Plexus (nerveux)
- aortique, 206, 262, 297, 300, 317, 387, 388, 390, 392-395 *(voir aussi Plexus (nerveux) intermésentérique)*
- appendiculaire, 301, 302
- autonome intrinsèque de l'intestin, 305
- brachial, 1, 29-32, 71, 160, 180, 186, 190, 195, 203, 208, 214, 225, 227-229, 410, 412, 413, 415, **416**, 419
- cæcal, 302
- cardiaque, 127, 163, 206, 223, 224, 236
- carotidien, 96
- - autonome, 12
- - commun, 131, 132
- - externe, 131, 132, 134, 163
- - interne, 53, 55, 88, 122, 124, 126, 132, 133, 163
- caverneux, 122
- cervical, 2, 129, 130, 160, 175 *(voir aussi Anse cervicale)*
- coccygien, 484, 486
- cœliaque, 127, 236, **297-300**, 301, 302, 317-319, 388, 393
- colique
- - droit, 301, 302
- - gauche, 297, 302, 303
- - moyen, 301, 302
- d'Auerbach, 305
- de l'artère méningée moyenne, 132
- de Meissner, 305
- dentaire inférieur, 123
- du conduit déférent, 387, 388, 394
- entérique, 304, 305
- facial, 132
- gastrique
- - droit, 298-300
- - gauche, 297-300, 388
- gastro-duodénal, 299, 301, 306
- gastro-épiploïque, 298, 299
- hépatique, 127, 297-299, 301, 306
- hypogastrique
- - inférieur, 163, 164, 297, 302, 303, 317, 318, 387, 388, 390, 392-395
- - supérieur, 163, 297, 302, 303, 317, 318, 341, 345, 387, 388, 390, 392-395
- iléo-colique, 301, 302
- iliaque
- - commun, 297, 390
- - externe, 297, 390
- - interne, 297, 390
- intermésentérique, 163, 262, 297, 301-303, 317, 318, 328, 388, 390, 392-395
- intrinsèque autonome de l'intestin, 305
- lombal, 160, 225, 262, **483**, **484**, 485, 525, 526
- lombo-sacral, 317, 484
- marginal, 302
- maxillaire, 132
- méningé moyen, 132
- mésentérique
- - inférieur, 297, 302, 303, 388
- - supérieur, 297-299, **301**, 303, 307, 388
- myentérique (d'Auerbach), 305
- œsophagien, 127, 203, 206, 213, 227-229, 236, 300
- ovarique, 297, 390, 393
- pancréatico-duodénal
- - inférieur, 301
- - inféro-antérieur, 298, 299
- - supéro-antérieur, 298, 299
- - supéro-inférieur, 299
- - supéro-postérieur, 299
- patellaire, 470
- pelvien, 297, 302, 303, 317, 318, 387, 388, 390, 392-395
- périglandulaire, 305
- périvasculaire, 304
- pharyngien, 61, 71, 126, 127, 131, 132
- phrénique inférieur, 297-299, 319, 388
- prostatique, 317, 388, 394, 395
- pulmonaire, 127, 163, 164, 206, 207, 236
- pylorique, 298
- rectal, 302, 303, 317, 388, 390
- - moyen, 302
- - supérieur, 297, 302, 388
- rénal, 297, 302, 317-319, 388, 395
- sacral, 160, 225, 262, 302, 318, 388, 393-395, **484**, **486**
- sigmoïdien, 302
- sous-muqueux (de Meissner), 305
- sous-séreux, 305
- splénique, 297-299
- surrénal, 297, 302
- testiculaire, 297, 387, 394
- tympanique, 95, 96, 124, 126, 133, 135
- urétérique, 297, 317, 388
- utérin, 390, 392, 393
- vaginal, 390, 392, 393
- vertébral, 131
- vésical, 302, 317, 388, 390, 392, 394, 395
Plexus (veineux), 12
- anal, 370
- aréolaire, 252
- basilaire, 104, 105
- de l'artère vertébrale, 170
- œsophagien, 234
- pampiniforme, 252, 365, 379, 381
- pariétal, 348
- pial, 169
- prévésical, 346, 381
- prostatique, 344, 381
- ptérygoïdien, 73, 87
- rectal
- - externe, 291, 371, 372, 377
- - interne, 371, 372, 377
- - périmusculaire, 260, 291
- rétro-pubien, 346, 381
- sous-muqueux, 234
- utéro-vaginal, 260
- vaginal, 397
- vertébral (de Baston)
- - antérieur
- - - externe, 170
- - - interne (épidural), 170
- vertébral (de Batson), 104
- - externe, 169
- - interne (épidural), 166, 169
- vésical, 260, 348
Pli *(voir aussi Ligament)*
- alaire du genou, 494
- ary-épiglottique, 66, 67, 80
- avasculaire de Treves, 273
- axillaire, 178
- cæcal, 273, 341, 345
- - vasculaire, 273
- de l'iris, 90
- de la conjonctive, 83, 84
- de la trompe utérine, 352
- de la veine cave gauche, 212
- du canal cervical, 352
- du gosier
- - semi-lunaire, 68
- - triangulaire, 68
- du gros intestin, 276
- du rectum, 371
- duodénal, 264, 271, 280
- frangé de la langue, 56
- gastrique, 232, 324
- gastro-pancréatique, 266
- glosso-épiglottique, 60
- glutéal, 152, 468
- iléo-cæcal, 273
- infra-patellaire, 494
- inguinal, 367
- inter-urétérique, 348
- ombilical
- - latéral, 249, 268, 341, 345
- - médial, 248, 249, 268, 341, 345, 378
- - médian, 249, 268, 341, 345
- palatin transverse, 57
- palmaire proximal, 398
- palmé du canal cervical, 352
- pharyngo-épiglottique, 65, 67, 69
- pubo-vésical, 249
- radial longitudinal, 398
- recto-sacral *(voir Pli utéro-sacral, Pli sacro-génital)*
- sacro-génital, 268, 345, 370 *(voir aussi Pli utéro-sacral)*
- salpingo-pharyngien, 66, 68

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- semi-lunaire
- - de la conjonctive, 83, 84
- - du gosier, 68
- - du gros intestin, 276
- sublingual, 46, 56
- transverse du rectum, 371
- triangulaire du gosier, 68
- urétérique, 341, 342, 345
- uro-génital, 366
- utéro-sacral, 313, 341, 342, 370 *(voir aussi Pli sacro-génital)*
- vasculaire cæcal, 273, 345
- ventriculaire (corde), 80
- vésical transverse, 249, 341, 345, 353
- vésico-sacral, 345
- vestibulaire, 82
- vocal (corde), 64, 80, 82

Poche
- à air gastrique, 156
- de Rathke, 45

Poignet
- artères du, 449, 460
- dissection
- - profonde du, 447
- - superficielle du, 446, 454-456
- ligaments du, 441, 442
- mouvements du, 440
- nerfs du, 449, 459
- os du, 439, 443
- tendons du, 449, 457

Point
- central du périnée *(voir Périnée, Centre tendineux du périnée)*
- de McBurney, 275
- lacrymal, 83, 84

Poirier *(voir Espace de)*

Pôle du cerveau, 106, 108

Pomme d'Adam *(voir Proéminence laryngée)*

Pont, 107, 115, 116, 135, 136, 151
- acoustique interne, 99
- du septum alvéolaire (de Kohn), 201

Porte du foie, 277

Position
- de l'appendice, 275
- de l'estomac, 269

Poumon, 156, 163, 164, 193-195, **196-198**, 205, 208-210, 213, 214, 238-240, 315
- circulation sanguine intra-pulmonaire, 202
- coupe transversale du, 213
- *in situ,* 195
- lobe
- - inférieur droit, 324
- - inférieur gauche, 324
- - supérieur gauche, 237
- segments broncho-pulmonaires, 197, 198
- topographie du, 193, 194
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 205
- vues externes du, 193-196

Poupart *(voir Ligament de)*

Précunéus, 107

Prépuce
- du clitoris, 354, 366
- du pénis, 344, 366

Pré-rolandique *(voir Artère pré-rolandique)*

Processus
- accessoire de la vertèbre lombale, 155
- alvéolaire du maxillaire, 4, 6, 8, 16, 37, 43
- articulaire
- - de la vertèbre, 154
- - - inférieur, 19-21, 154-156, 158, 159
- - - supérieur, 20, 21, 154, 155, 158, 159
- - inférieur, 154
- - supérieur du sacrum, 157
- axillaire, 180
- bifide, 20
- caudé du foie, 277
- ciliaire, 89-91
- clinoïde
- - antérieur, 8, 11, 155
- - postérieur, 11
- condylaire de la mandibule, 6, 15, 17
- coracoïde de la scapula, 183, 185, 186, 405-408, 411-415, 417, 419
- coronoïde
- - de l'ulna, 422, 423, 425, 429
- - de la mandibule, 6, 7, 15, 17, 42
- de l'atlas, 19, 30, 173
- de l'axis
- - épineux, 19, 173
- - transverse, 19, 30
- de l'ethmoïde, 36, 37, 44, 45
- de l'os
- - ethmoïde, 36, 37, 44, 45
- - maxillaire
- - - alvéolaire, 4, 6, 8, 37, 43
- - - frontal, 4, 6, 35, 37, 83
- - - palatin, 8, 10, 36-38, 57, 100
- - - zygomatique, 4, 10
- - occipital, 30
- - palatin
- - - orbitaire, 4, 37
- - - pyramidal, 10, 14
- - - sphénoïde, 37
- - sphénoïde
- - - épineux, 10
- - - ptérygoïde, 6, 8, 10, 14, 37, 38
- - temporal
- - - mastoïde, 6, 10, 15, 24, 27, 29, 30, 34, 58, 59, 100, 173
- - - styloïde, 6, 10, 14, 15, 18, 29, 30, 34, 58, 59, 67, 70
- - - zygomatique, 6, 10, 14
- - zygomatique
- - - frontal, 4
- de l'os maxillaire
- - palatin, 7
- de l'ulna
- - coronoïde, 422, 423, 425, 429
- - styloïde, 425, 439, 444
- de la mandibule
- - condylaire, 6, 15, 17
- - coronoïde, 6, 7, 15, 17
- de la scapula
- - coracoïde, 183, 185, 186, 405-408, 411-415, 417, 419
- de la tubérosité calcanéenne
- - médial, 531
- de la vertèbre
- - articulaire
- - - inférieur, 19-21, 154, 155, 158, 159
- - - supérieur, 10, 21, 154, 155, 158, 159
- de la vertèbre cervicale, 19, 20, 30, 137
- de la vertèbre lombale
- - accessoire, 155
- - mamillaire, 155
- - transverse, 155, 158, 159, 176, 192, 243, 330
- de la vertèbre thoracique, 154
- de Spence, 179, 180
- du cartilage
- - aryténoïde
- - - musculaire, 79, 80
- - - vocal, 79, 80
- - nasal septal, 35, 37, 38
- du coccyx, 157
- du cornet nasal inférieur, 37
- du foie
- - caudé, 277
- - papillaire, 277
- du maxillaire
- - alvéolaire, 4, 6, 8, 37, 43
- - frontal, 4, 6, 35, 37, 83
- - palatin, 8, 10, 36-38, 57, 100
- - zygomatique, 4, 10
- du pancréas, 281
- du radius, 425, 439
- - styloïde, 444
- du sacrum, 157
- du sphénoïde
- - épineux, 10
- - ptérygoïde, 6, 8, 10, 14, 37, 38
- du talus, 514, 515, 531
- épineux, 19, 20
- - de l'axis, 19, 173
- - de la vertèbre, 19, 20, 22, 152, 154, 155, 158, 159, 171, 173, 174, 176, 194, 237, 328
- - - lombale, 156
- - - thoracique, 156
- - du sphénoïde, 10
- ethmoïdal du cornet nasal inférieur, 37
- frontal
- - de l'os zygomatique, 4
- - du maxillaire, 4, 6, 35, 37, 83
- jugulaire de l'os occipital, 30
- mamillaire de la vertèbre lombale, 155
- mastoïde, 16
- - de l'os temporal, 6, 10, 15, 24, 27, 29, 30, 34, 58, 59, 100, 173
- musculaire du cartilage aryténoïde, 79, 80
- odontoïde *(voir Dent de l'axis)*
- orbitaire de l'os palatin, 4, 37
- palatin du maxillaire, 7, 8, 10, 16, 36-38, 57, 100
- postérieur du talus, 514, 515
- ptérygoïde du sphénoïde, 6, 8, 10, 14, 16, 37, 38
- pyramidal de l'os palatin, 10, 14, 16
- sphénoïde de l'os palatin, 37
- styloïde, 16, 42, 96
- - de l'os temporal, 6, 10, 14, 15, 18, 29, 30, 34, 58, 59, 67, 70
- - de l'ulna, 425, 439, 444
- - du radius, 425, 439, 444
- supérieur du sacrum, 157
- temporal de l'os zygomatique, 4, 6
- transverse, 19-21
- - de l'atlas, 19, 30, 173
- - de l'axis, 19, 30
- - de la vertèbre, 154, 156
- - - cervicale, 19, 20, 30, 137
- - - lombale, 155, 158, 159, 176, 192, 243, 330
- - - thoracique, 154, 184
- - du coccyx, 157
- - du tubercule, 20
- - - postérieur, 20
- - lombale, 156
- - thoracique, 154
- unciné
- - de l'ethmoïde, 36, 37, 44, 45
- - de la vertèbre cervicale, 20
- - du pancréas, 281, 327
- vaginal, 364
- vocal du cartilage aryténoïde, 79, 80
- xiphoïde, 178, 183-185, 187, 193, 195, 242, 243, 245, 324, 325
- zygomatique
- - de l'os temporal, 6, 10, 14
- - du maxillaire, 4, 10

Proéminence
- du canal semi-circulaire latéral, 94
- laryngée, 79

Promontoire
- de la cavité tympanique, 94, 95
- sacral, 157, 243, 330, 332-334, 336, 340, 342, 345, 390

Prostate, 163, 164, 249, 321, 339, 344, 348, 361-363, 367, 369, 396
- stroma fibro-musculaire, 362
- zone
- - centrale, 362
- - périphérique, 362
- - transitionnelle, 362

Protéoglycanes du noyau pulpeux du disque intervertébral, 159

Protubérance
- mentonnière, 1, 4, 17
- occipitale

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - externe, 6, 8, 10, 16, 152
- - interne, 11
Ptérion, 6
Pubis *(voir Os pubien)*
Pulpe
- dentaire, 63
- splénique, 282
- - blanche, 282
- - rouge, 282
Pulposus *(voir Noyau pulpeux)*
Pulvinar, 108, 111, 112, 115, 116, 140, 144-146
Pupille, 83
- dilatation de la, 90, 122, 133
- innervation de la, 163
Purkinje *(voir Fibre de)*
Putamen, 109, 111
Pylore, 269, 271, 294, 298, 325
Pyramide
- de la moelle, 115
- du cervelet, 114, 116, 145
- rénale, 311
Quadrants de l'abdomen, 244
Queue
- de cheval, 160, 161, 166, 176, 327
- du noyau caudé, 109, 111, 113
- du pancréas, 266, 281, 282, 308
- infundibulaire de la neuro-hypophyse, 148
Racine
- cervicale descendante *(voir aussi Racine de l'anse cervicale inférieure)*
- de l'anse cervicale
- - inférieure, 32, 34, 71, 76, 129, 130
- - supérieure, 32, 34, 71, 76, 129, 130
- de la dent, 63
- de la langue, 60, 64, 66, 67, 69, 80
- descendante de l'hypoglosse *(voir aussi Racine de l'anse cervicale supérieure)*
- du ganglion ciliaire
- - naso-ciliaire, 132, 133
- - oculo-motrice, 132, 133
- - parasympathique, 88, 122, 132, 133
- - ptérygo-palatin *(voir Nerf, rameau ptérygo-palatin du nerf maxillaire)*
- - sensitive, 88, 122, 123, 132, 133
- - sympathique, 88, 122, 132, 133
- du mésentère, 264, 268, 271, 281, 290, 313
- du nerf accessoire
- - crâniale, 127, 128
- - spinale, 128
- du nerf spinal
- - artères de la, 167, 168
- - dorsale, 115, 134, 135, 161, 165, 166, **177**, 254, 304, 395
- - rapport entre la vertèbre et la, 161, 166
- - rapport entre les méninges et la, 165, 166
- - veines de la, 169
- - ventrale, 115, 134, 135, 161, 165, 166, **177**, 188, 254, 300, 304, 395
- du nerf trijumeau (V)
- - motrice, 50, 132
- - sensitive, 50, 132
- du plexus brachial, 416
- du poumon, 190
- naso-ciliaire du ganglion ciliaire, 132, 133
- oculo-motrice du ganglion ciliaire, 132, 133
- parasympathique du ganglion ciliaire, 88, 122
- ptérygo-palatin du ganglion ciliaire *(voir Nerf, rameau ptérygo-palatin du nerf maxillaire)*
- pubienne
- - inférieure, 243, 330, 333, 334, 340, 348, 350, 473
- - supérieure, 243, 255, 330, 333, 334, 340, 344, 360, 361, 473-475, 480, 483, 486
- sensitive
- - du ganglion ciliaire, 88, 122, 123, 133
- - du nerf trijumeau (V), 50, 132
- sympathique du ganglion ciliaire, 88, 122, 132, 133
Radiographie
- de l'appendice, 275
- du cœur, 210
Radius, 422-429, 431, 434, 436-442, 444, 449, 452, 457 *(voir aussi Tête, Col)*
Rameau *(voir aussi Nerf, rameau)*
- cardiaque, 163
- communicant
- - blanc, 133-135, 163, 165, 166, 177, 188, 206, 224, **225**, 227, 228, 236, 254, 262, 297, 300, **303**, 304, 318, 388, 390, 392-395, 484, 485
- - gris, 33, 131, 133-135, 163, 165, 166, 177, 188, 206, 224, **225**, 227, 228, 236, 254, 262, 297, 300, **303**, 304, 317, 318, 388, 390, 392-395, 484-486
- de l'ischium, 473
- du nerf facial (VII), 164
- du nerf glosso-pharyngien (IX), 164
- du nerf oculo-moteur (III), 164
- du nerf spinal
- - dorsal, 2, 160, 165, 166, 175, 177, 188, 254
- - ventral, 165, 166, 177, 188, 254, 318, 392 *(voir aussi Nerf intercostal, Plexus (nerveux) brachial, Plexus (nerveux) cervical, Plexus (nerveux) lombo-sacral, Plexus (nerveux) sacral)*
- du sillon latéral, 106
Rampe
- tympanique de la cochlée, 94, 97, 98
- vestibulaire de la cochlée, 94, 97, 98
Raphé *(voir aussi Ligament)*
- du palais, 57
- du pénis, 366
- médian
- - du muscle élévateur de l'anus, 336, 337
- - du muscle mylo-hyoïdien, 58
- périnéal, 354, 366
- pharyngien, 67, 77, 231
- ptérygo-mandibulaire, 15, 17, 47, 49, 51, 57, 65, 68, 70
- uro-génital, 366
Rapports vertébraux des racines des nerfs spinaux, 161
Rate, 193, 194, 266, 267, 269, 278, 281, **282**, 320, 322-326
- artères de la, 283, 284
- coupe transversale de la, 282
- faces de la, 282
- *in situ,* 282
- veines de la, 289, 292
Rathke *(voir Poche de)*
Rayon-X *(voir Artériographie, Radiographie)*
Récepteurs de la toux, 207
Récessus *(voir aussi Cul-de-sac, Espace, Fosse)*
- axillaire, 467
- cochléaire du vestibule, 97
- costo-diaphragmatique, 191, 193-195, 210, 214, 227, 228, 309, 315, 324
- costo-médiastinal, 191, 193
- de la bourse omentale, 266, 268, 277, 321
- de la cavité pleurale, 193, 194, 227, 228, 309, 315
- de la fosse ischio-rectale, 249, 348, 350
- du 3e ventricule, 107, 109
- - infundibulaire, 109
- - optique, 107, 109
- - pinéal, 109
- - supra-pinéal, 109
- du 4e ventricule, 109, 116
- du petit sac péritonéal, 268, 321 *(voir aussi Récessus supérieur de la bourse omentale)*
- du sinus maxillaire, 43
- du vestibule
- - cochléaire, 97
- - elliptique, 97
- - sphérique, 97
- duodénal, 264, 271
- elliptique du vestibule, 97
- épitympanique, 94, 95
- iléo-cæcal, 273
- iléo-colique *(voir Récessus iléo-cæcal)*
- infundibulaire du 3e ventricule, 109
- intersigmoïdien, 265, 313
- latéral du 4e ventricule, 109, 116
- optique du 3e ventricule, 107, 109
- paraduodénal, 264
- pariéto-mésentérique, 264
- pharyngien, 36, 42, 66, 68
- pinéal du 3e ventricule, 109
- piriforme, 66, 80, 230
- recto-utérin *(voir Cul-de-sac recto-utérin)*
- rétro-cæcal, 265, 273
- sphéno-ethmoïdal, 36, 37
- sphérique du vestibule, 97
- subpoplité, 494, 495
- subscapulaire, 467
- supérieur
- - de la bourse omentale, 266, 268, 277, 321
- - du petit sac péritonéal, 268, 321 *(voir aussi Récessus supérieur de la bourse omentale)*
- supra-pinéal du 3e ventricule, 109
- vésico-utérin *(voir Cul-de-sac vésico-utérin)*
Rectum, 375, 397
Rectum (canal anal), 156, 163, 164, 258, 265, 268, 276, 308, 321, 335-337, 339-341, 343-346, 355, 362, **369-374**, 376-378, 390
- artères du, 376
- *in situ* (chez la femme et chez l'homme), 369
- muscle sphincter externe du (chez la femme et chez l'homme), 373
- veines du, 377
Réflexe
- autonome, 304
- d'Hering-Breuer, 207
- de l'éternuement, 207
- de la toux, 207
Région
- de l'abdomen latérale, 244
- épigastrique, 244
- fémorale, 257
- hypochondriaque, 244
- hypogastrique, 244
- iliaque *(voir Région inguinale)*
- ilio-cæcale, 273
- infra-glottique, 82
- inguinale, 244, 256, 257
- ombilicale, 244
- orale (pharyngienne)
- - artères de la, 72
- - muscles de la, 67, 70
- - nerfs de la, 71
- - vaisseaux et nœuds lymphatiques de la, 74, 75
- - veines de la, 73
- pubienne, 244
Reil *(voir Îlot de Insula)*
Rein, 163, 164, 176, 194, 226, 266-269, 271, 277, 278, 282, 308, 309, 311, 313, 315, 320, 322, 364, 378
- artères internes (intra-rénales), 312
- coupe transversale du, 311, 318
- droit, 326, 327
- gauche, 325-327
- *in situ,* 308, 309
- innervation du, 318
- nerfs du, 317
- rapports du, 308, 309, 315
- segments du, 312
- structure macroscopique, 311
- système vasculaire, 310
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 316
Reissner *(voir Membrane de)*
Réseau veineux de la main, 402, 455
Rété *(voir les différents plexus)*
Rete testis, 368
Rétinaculum
- des extenseurs
- - du poignet, 402, 430-432, 446, 454-457
- - inférieur, 506, 507, 516, 517, 529
- - supérieur, 506, 507, 516, 517
- des fléchisseurs

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - de la cheville, 503-505, 516, 521, 522, 528
- - du poignet, 433, 441, 447, 449, 450, 452, 453, 460
- fibulaire (péronier)
- - inférieur, 505, 506, 513, 514, 516
- - supérieur, 503-506, 514, 516
- patellaire
- - latéral, 479-481, 493-495, 506-508
- - médial, 479, 480, 488, 493-495, 507, 508
- péronier *(voir Rétinaculum fibulaire)*

Rétine, 89, 90, 92, 121

Rétrécissement
- de l'œsophage, 230
- diaphragmatique, 230
- pharyngo-œsophagien, 230
- thoracique, 230

Retzius *(voir Espace rétro-pubien de)*

Ride gastrique, 232, 324 *(voir aussi Pli)*

Riolan *(voir Arcade de)*

Rolandique *(voir Artère rolandique)*

Rolando *(voir Sillon de)*

Rosenmüller *(voir Nœud lymphatique de Cloquet)*

Rosenthal *(voir Veine de)*

Rostrum du corps calleux, 107, 142, 146

Rotter *(voir Nœud lymphatique inter-pectoral)*

Sac *(voir aussi Col)*
- alvéolaire, 201
- endo-lymphatique, 98
- lacrymal, 83, 84
- péritonéal, 267, 321 *(voir aussi Bourse omentale)*
- scrotal, 364

Saccule de l'oreille interne, 94, 97, 98, 125

Sacrum, 152, 153, 156, **157**, 159, 161, 243, 330, 331, 334, 337, 338, 375

Santorini *(voir Conduit pancréatique accessoire)*

Scapha de l'oreille externe *(voir Fosse scaphoïde)*

Scaphoïde, 439-444, 454

Scapula, 177, 183, 188, 210, 238, 240, 241, **405**, **406**, 412, 413, 467 *(voir aussi Épine, Angle)*
- angle inférieur, 152
- bord
- - latéral (ou axillaire), 407
- - médial, 152

Schlemm *(voir Canal de)*

Schwalbe *(voir Ligne de)*

Scissure du poumon, 239

Sclère, 83, 85, 89-93

Scrotum, 329, 344, 364-366, 368, 373, 375, 383

Segment
- broncho-pulmonaire, 187, 197
- du poumon, 187, 197
- du rein, 312

Segmentation dermique *(voir Dermatomes)*

Sein (voir Glande mammaire)

Selle turcique, 7, 8, 11, 36, 38, 64

Semi-lunaire *(voir Os lunatum, Surface semi-lunaire de l'acétabulum)*

Septum
- atrio-ventriculaire, 213, 219-222
- de Denonvilliers *(voir Fascia de Denonvilliers)*
- de la fosse ischio-rectale, 370-373
- du fascia profond (de Buck), 359, 363
- du pancréas, 281
- du pénis, 359, 363
- du poumon, 202
- du scrotum, 344, 365, 368, 373, 383
- interalvéolaire, 17, 201
- interatrial, 217, 241
- intercaverneux du fascia profond (de Buck), 359, 363
- intermusculaire
- - de la cuisse, 479, 487, 488, 492
- - de la jambe, 510
- - du bras, 417, 418, 421, 431, 434, 465
- - - latéral, 417, 418, 421, 431, 434, 465
- - - médial, 417-419, 421, 431, 433, 434
- interventriculaire, 213, 217-222, 241
- nasal, 5, 8, 16, 36, **38**, 39, 41, 43, 45, 64, 66
- orbitaire, 83
- pellucidum, 107, 109, 111-113, 142, 144, 146, 148
- subsartorial, 479, 487, 488
- transverse fibreux de la fosse ischio-rectale, 370-373

Séreuse, 297 *(voir aussi Péritoine viscéral)*
- de l'appendice, 275

Sésamoïde *(voir Os sésamoïde)*

Shenton *(voir Cintre cervico-obturateur)*

Sibson *(voir Fascia de)*

Sillon
- anal intermusculaire, 370-372
- atrio-ventriculaire *(voir Sillon coronaire, Sillon du cœur)*
- calcanéen, 513
- calcarin du cerveau, 106-108, 112, 121
- carotidien, 11
- central du cerveau, 106, 107
- chiasmatique, 11
- collatéral du cerveau, 107, 108
- coronaire, 209, 211
- - du gland du pénis, 366
- costal, 184
- de l'artère
- - carotide interne, 11
- - occipitale, 10
- - temporale moyenne, 6
- - vertébrale, 19
- de l'hippocampe, 113
- de l'humérus, 405
- de l'insula, 106
- de la langue, 60
- de la moelle spinale
- - dorsal médian, 116, 165
- de la trompe auditive, 10
- de la veine cave inférieure, 277
- de Rolando, 106, 107
- de Sylvius, 106, 108, 142
- delto-pectoral, 398
- des vaisseaux iconflexes de la scapula, 406
- du 4e ventricule, 116
- - limitans *(voir Sulcus limitans du 4e ventricule)*
- - médian, 116
- du cerveau
- - calcarin, 106-108, 112, 121
- - central, 106, 107
- - collatéral, 107, 108
- - du cingulum du, 107
- - intra-pariétal, 106
- - latéral, 106, 108, 142
- - lunaire, 106
- - marginal, 107
- - occipital transverse, 106
- - occipito-temporal, 107, 108
- - olfactif, 108
- - orbitaire, 108
- - paracentral, 107
- - pariéto-occipital, 106, 107
- - post-central, 106
- - précentral, 106, 107
- - rhinal, 107, 108
- - temporal, 106, 108
- du cingulum du cerveau, 107
- du cœur
- - interventriculaire antérieur, 209, 241
- - interventriculaire postérieur, 211, 212
- du corps calleux, 107
- du gland, 366
- du muscle digastrique, 10
- du nerf
- - grand pétreux, 11, 99
- - petit pétreux, 11
- - radial, 406
- - spinal, 20
- - ulnaire, 406, 422
- du sinus
- - occipital, 11
- - pétreux inférieur, 8, 11
- - pétreux supérieur, 8, 11
- - sagittal supérieur, 9, 11
- - sigmoïde, 8, 11
- - transverse, 8, 11
- du vaisseau méningé
- - antérieur, 11
- - moyen, 8, 9, 11
- - postérieur, 11
- du vomer, 38
- frontal, 106
- hypothalamique, 107, 116, 148
- infra-orbitaire, 4
- intermusculaire, 370-372 *(voir aussi Ligne ano-cutanée, Ligne blanche de Hilton)*
- intertuberculaire de l'humérus, 405, 467
- interventriculaire du cœur
- - antérieur, 209, 241
- - postérieur, 211, 212
- intra-pariétal du cerveau, 106
- latéral du cerveau, 106, 108, 142
- limitans du 4e ventricule *(voir Sulcus limitans du 4e ventricule)*
- lunaire du cerveau, 106
- marginal du cerveau, 107
- mastoïdien, 10
- médian
- - de la langue, 60
- - du 4e ventricule, 116
- mylo-hyoïdien, 17
- naso-labial, 1
- naso-palatin, 38
- obturateur, 473
- occipital transverse du cerveau, 106
- occipito-temporal du cerveau, 107, 108
- olfactif du cerveau, 108
- orbitaire du cerveau, 108
- paracentral du cerveau, 107
- paracolique, 265, 273, 328, 341, 345
- pariéto-occipital du cerveau, 106, 107
- post-central du cerveau, 106
- précentral du cerveau, 106, 107
- préchiasmatique, 11
- rhinal du cerveau, 107, 108
- temporal du cerveau, 106, 108
- terminal, 60, 211
- trachéo-œsophagien, 70
- transverse occipital du cerveau, 106
- uro-génital, 366
- vertébral, 23

Sinus *(voir aussi Récessus)*
- anal, 371
- aortique, 210, 220
- carotidien, 126, 131, 132, 137, 207
- caverneux, 87, 105, 137, 141
- confluent des, 105, 145, 146
- coronaire, 211-215, 218, 220, 241
- de la dure-mère, 105, 145, 146
- de Valsalva, 220, 221
- droit, 99, 104, 105, 107, 110, 145-147, 150
- du péricarde
- - oblique, 212, 213, 241
- - transverse, 209, 212, 217, 218
- du tarse, 511, 512
- épididymaire, 368
- frontal, 7, 8, 36-38, 43-45, 64
- intercaverneux, 104
- lactifère, 179
- maxillaire, 5, 7, 42-45, 53-55, 86
- occipital, 104, 145
- paranasal, 43-45 *(voir aussi les différents sinus paranasaux)*
- pétreux
- - inférieur, 12, 104, 105
- - supérieur, 55, 99, 104, 105
- prostatique, 362, 363
- rectal *(voir Sinus anal)*
- rénal, 311, 317
- sagittal
- - inférieur, 101, 104, 105, 145-147
- - supérieur, 101-105, 107, 110, 145, 146, 150, 151
- sigmoïde, 55, 99, 105, 150

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - sphéno-pariétal, 104
- sphénoïdal, 7, 8, 36-38, 43-45, 55, 64, 68, 85, 105, 138
- sphéno-pariétal, 105
- transverse de la dure-mère, 104, 105, 145, 146, 150
- uro-génital, 367
- veineux, 105 *(voir aussi les différents sinus veineux)*
- - de la dure-mère, 105
- - de la sclère, 90, 93 *(voir aussi Canal de Schlemm)*

Sinusoïde du foie, 278, 279
Skene *(voir Glande de)*
Sous-muqueuse
- de l'intestin, 305
- de l'œsophage, 69, 232

Sphénoïde, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 37, 38, 42
- grande aile, 7
- petite aile, 5

Sphincter
- anal *(voir Muscle sphincter de l'anus)*
- d'Oddi *(voir Sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique)*
- de Boyden *(voir Sphincter du conduit cholédoque)*
- de l'ampoule hépato-pancréatique, 280, 306
- de la pupille *(voir Muscle sphincter de la pupille)*
- du conduit
- - cholédoque, 280
- - pancréatique, 280
- inférieur de l'œsophage, 230
- palato-pharyngien, 65
- urétral *(voir Muscle sphincter de l'urètre)*

Splénium du corps calleux, 107, 108, 111, 113, 116, 144-147, 151
Spondylophytes *(voir Ostéophytes)*
Squelette *(voir aussi Os)*
- fibreux du cœur, 219, 220
- osseux
- - de l'abdomen, 243
- - de la tête et du cou, 15
- - du pelvis, 330
- - du thorax, 183

Stades de développement
- de l'utérus, 349
- des organes génitaux, 366
- des sinus paranasaux, 45

Stapès, 94-96, 98
Sténon *(voir Conduit parotidien (de Sténon), Glande parotide)*
Sternum, 64, 177, 183, 185, 187, 188, 191, 213, 237, 241, 409 *(voir aussi Corps, Processus)*
Striatum, 111
Strie
- médullaire du thalamus, 107, 112, 116
- olfactive, 120
- terminale, 109, 112, 113

Stroma fibro-musculaire (de la prostate), 362
Substance
- adamantine, 63
- blanche, 151, 165
- éburnée, 63
- grise, 151, 165
- interpédonculaire *(voir Substance perforée postérieure)*
- noire, 108, 118
- perforée
- - antérieure, 108, 115, 120
- - postérieure, 108, 115

Sulcus limitans du 4e ventricule, 116
Surface *(voir aussi Face, Lame)*
- articulaire
- - aryténoïdienne, 79
- - de l'acétabulum, 396
- - de l'uncus, 20
- - de la côte, 184
- - du radius, 444
- - du tibia, 495, 500, 501
- - inférieure, 20
- - lombo-sacrale, 157
- - pour C3, 19
- - pour l'atlas, 19
- - pour l'axis, 19
- - pour le condyle occipital, 19
- - pour le ligament transverse de l'atlas, 19, 23
- - supérieure, 20
- - thyroïdienne, 80, 82
- auriculaire du sacrum, 157, 159
- de l'axis
- - pour C3, 19
- - pour l'atlas, 19
- - pour le ligament transverse, 19, 23
- de la dent pour le ligament transverse, 19, 23
- éversée, 159
- patellaire du fémur, 476
- semi-lunaire de l'acétabulum, 474
- zygapophysaire, 21

Sustentaculum tali, 512-515, 531
Suture
- coronale, 4-9, 14
- frontale, 14
- fronto-pariétale *(voir Suture coronale)*
- intermaxillaire, 10, 35
- interpariétale *(voir Suture sagittale)*
- lambdoïde, 5-9, 14
- métopique, 14
- occipito-mastoïdienne, 16
- palato-maxillaire, 10
- pariéto-occipitale *(voir Suture lambdoïde)*
- sagittale, 5, 9, 14
- sphéno-occipitale, 64
- squameuse, 14

Sylvius *(voir Sillon de, Sillon latéral du cerveau)*
Sympathique *(voir Système nerveux sympathique)*
Symphyse pubienne, 242, **243**, 255, 256, 258, 329-334, 336-339, 343, 344, 346, 355, 357, 358, 361, 380, 396, 397, 530
Synchondrose
- de la 1re côte, 404
- manubrio-sternale, 404
- sphéno-occipitale, 64
- sterno-costale, 404
- xiphosternale, 324

Système
- biliaire intra-hépatique, 279
- de conduction du cœur, 222
- nerveux autonome, 53, 117-119, 122-124, 126, 127, **131**, 132-135, **163**, **206**, 207, 224, 225, 236, **297**, 298-307, 317-319, 387, 388, 390, 392-395
- nerveux parasympathique, 53, 122-124, 126, 127, 133-135, 164, 207, 224, 300, 303, 304, 306, 307, 318, 392-395
- nerveux sympathique, 53, 122-124, 133-135, 163, 207, 224, 225, 300, 303, 304, 306, 307, 318, 319, 392-395
- reproductif *(voir Organes génitaux)*

Tabatière anatomique, 398, 430, 454, 456, 457
Taenia *(voir Ténia)*
Talus , 531 *(voir aussi Tête, Processus, Trochlée)*
Tarse
- de la paupière, 83, 85, 86
- os du *(voir Os du pied)*

Tectum, 151 *(voir aussi Lame tectale, Lame quadrigéminale)*
Tegmen tympani, 94, 95
Tegmentum du mésencéphale, 116
Tendon, 152, 398 *(voir aussi les différents muscles)*
- calcanéen, 468, 503-506, 514, 516
- commun
- - des extenseurs, 398, 427, 430, 431, 447-457, 468
- - des fléchisseurs, 398, 428, 429, 432, 447-457, 488
- conjoint, 246, 247, 249, 255
- crico-pharyngien, 69
- d'Achille, 468, 503-506, 514, 516
- d'origine du muscle transverse de l'abdomen, 172, 173, 176, 248, 250, 251, 309
- de l'obturateur interne, 530
- de la cheville, 514, 516-518
- des extenseurs, 427, 430, 431, 447-457
- - central, 458
- des fléchisseurs, 428, 429, 447-457
- du biceps brachial, 238, 239
- du biceps fémoral, 497
- du diaphragme central *(voir Diaphragme, Centre tendineux du diaphragme central)*
- du fléchisseur
- - des orteils, 522
- du grand dorsal, 239, 240
- du long palmaire, 398
- du muscle fléchisseur superficiel des doigts, 429
- du muscle gracile, 468
- du muscle stapédien, 95
- du muscle temporal, 46
- du muscle transverse de l'abdomen, 328
- du périnée *(voir Périnée, Centre tendineux du périnée)*
- du petit psoas, 258
- du plantaire, 482, 503, 504, 510
- du quadriceps fémoral, 468, 479, 488, 492-494, 498, 506-508
- du semi-membraneux, 497
- du semi-tendineux, 493
- intermédiaire du muscle digastrique, 27, 28, 47, 58, 59
- intersection tendineuse, 178, **242**, 329
- patellaire *(voir Ligament patellaire)*

Ténia
- du 4e ventricule, 116
- du côlon
- - libre, 265, 273, 274, 276, 369, 372
- - mésocolique, 273, 274, 276
- - omental, 273, 276

Tenon *(voir Capsule de)*
Tente du cervelet, 88, 104, 105, 107, 145, 146
Terminaison des muscles *(voir aussi les tableaux de fin de section)*
- de l'avant-bras, 437, 438
- de l'épaule, 404-406
- de la cuisse, 477, 478
- de la hanche, 477, 478
- de la jambe, 502
- du bras, 405, 406
- scalène, 30

Testicule, 321, 344, 364, 365, 367, 368, 383, 394
Tête *(voir aussi les différentes régions associées)*
- anatomie de surface, 1
- de l'épididyme, 365, 368
- de l'humérus, 405-407, 467
- de la côte, 183, 184, 241
- de la fibula, 479-481, 493, 494, 496-498, 500, **501**, 504-508, 529
- de la mandibule, 6, 17
- des os métacarpiens, 443, 444
- des os métatarsiens, 511
- des phalanges (de la main), 443, 444
- des phalanges (du pied), 507
- du fémur, 331, 396, 474, 476, 530
- du malléus, 125
- du noyau caudé, 111-113, 144, 146, 151
- du pancréas, 281, 323, 326
- du radius, 417, 422, 423, 425
- du talus, 512, 531

Thalamus, 107, 109, 111, **112**, 113, 115, 116, 145, 146, 148, 303
Thébésius *(voir Valvule de, Valvule du sinus coronaire)*
Thorax
- anatomie de surface, 178
- artères du, 187, 188, 233 *(voir aussi les artères des différents organes associés)*
- coupe coronale du, 214
- coupe transversale du, 213
- muscles du, 185-187
- nerfs du, 185, 188, 206 *(voir aussi les nerfs des différents organes associés)*
- os du, 183
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du, 181, 205, 235

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- veines du, 187, 234 *(voir aussi les veines des différents organes associés)*
- viscères du *(voir les viscères des différents organes associés)*
Thymus, 208, 227, 228, 239
Tibia, 468, 495, 497, 498, **500**, **501**, 507, 508, 510, 513, 514, 516-518, 531 *(voir aussi Condyle, Bord)*
Tige
- hypophysaire, 115, 141, 148
- pituitaire *(voir Tige hypophysaire)*
Tissu
- adipeux, 26, 245 *(voir aussi Tissu graisseux)*
- fibro-adipeux alaire, 35, 37
- graisseux
- - de l'espace épidural, 166
- - de l'espace rétro-pubien, 247
- - de l'orbite *(voir Corps adipeux de l'orbite)*
- - de la fosse ischio-rectale, 355, 358
- - de la glande mammaire, 179
- - du médiastin antérieur, 196
- - extra-péritonéal, 265, 390
- - pararénal, 176, 315
- - périrénal, 176, 315
- - sous-cutané de l'abdomen, 245, 248, 321, 344, 355, 358, 359
Toile choroïdienne du 3e ventricule, 109, 112, 146
Tomodensitométrie abdominale, 322
Tonsille
- cérébelleuse, 114, 116, 145
- linguale, 60, 64, 68, 80
- palatine, 47, 56, 57, 60, 64, 66, 68
- pharyngienne, 36, 38, 64, 66-68, 151
Topographie
- de l'œsophage, 230
- de la glande thyroïde, 76
- des viscères abdominaux, 244
- du nerf spinal, 160, 177
- du périnée, 358
- du poumon, 193, 194
- du rein, 309
Torus
- de l'élévateur, 66
- tubaire, 36, 38, 66, 68
Toux, récepteurs de la, 207
Trabécule
- charnue, 217
- de l'angle irido-cornéen, 90
- fibreuse de l'adéno-hypophyse, 148
- septo-marginale, 217, 221, 222
- splénique, 282
Trachée, 15, 26-28, 64, 65, 70, 76-80, 127, 163, 164, 193, 195, **199**, 200, 203, 204, 208, 210, 214, 227, 229-231, 233, 238, 239
- bifurcation, 237, 251
Tractus
- biliaire, 280
- - innervation du, 306
- du nerf trijumeau (V), 117, 118, 123, 126, 127
- hypothalamo-hypophysaire, 148
- ilio-tibial, 468, 479, **481**, 482, 489, 492-495, 497, 501, 503, 506-508
- mamillo-thalamique (de Vicq d'Azyr), 148
- olfactif, 39, 107, 108, 115, 120
- optique, 108, 109, 113, 115, 121, 140, 145
- tecto-spinal, 133
- tubéro-hypophysaire, 148
Tragus de l'oreille externe, 1, 95
Trajet
- de la vue, 121
- du goût, 136
Trapèze, 439, 440, 442-445, 449, 454
Trapézoïde, 439, 440, 442-444
Treitz *(voir Muscle du duodénum)*
Treves *(voir Pli avasculaire de)*
Triade porte extra-hépatique, 267, 271, 278, 281, 325
Triade porte hépatique, 267, 271, 278, 281
Triangle *(voir aussi Trigone)*
- anal, 358
- d'auscultation, 152, 241, 250, 409
- d'Hesselbach, 249, 255
- de Calot *(voir aussi Triangle hépato-cystique (de Calot))*
- de Petit, 152, 171, 250
- delto-pectoral, 242, 409
- du cou, 25, 26, 171, 175, 185
- hépato-cystique, 280, 284
- inguinal *(voir Trigone inguinal)*
- lombal, 152, 171, 250
- lombo-costal, 192
- lumineux, 95
- périnéal, 358
- sterno-costal, 187
- suboccipital, 175
- uro-génital, 358
Trigone *(voir aussi Triangle)*
- collatéral, 112
- de la vessie, 344, 346, 348, 362, 363
- fibreux du cœur, 219
- habénulaire, 112, 116
- hypoglossal, 116
- inguinal, 249, 255
- lombo-costal, 192, 258
- olfactif, 120
- rétromolaire, 17
- vagal, 116
- vertébro-costal *(voir Trigone lombo-costal)*
Triquétrum, 439, 440, 442-444
Trochanter du fémur
- grand, 331, 396, 397, 530
- petit, 330, 331, 530
Trochlée
- de l'humérus, 405, 406, 422, 423
- du muscle oblique de l'œil, 86
- du talus, 511, 512, 531
- fibulaire, 511-513
- péronière *(voir Trochlée fibulaire)*
Trolard *(voir Veine de)*
Trompe
- auditive, 10, 36, 49, 57, 64-68, 94-96, 98, **100**, 126, 127 *(voir aussi Cartilage de la trompe auditive)*
- d'Eustache *(voir Trompe auditive)*
- de Fallope *(voir Trompe utérine)*
- pharyngo-tympanique *(voir Trompe auditive)*
- utérine, 340-342, 350-353, 367, 378, 390, 393
Tronc (artériel)
- atrio-ventriculaire (AV) (faisceau de His), 222
- brachio-céphalique, 33, 76-78, 137, 139, 187, **190**, 203, 208-211, 214, 229, 233, 238
- cœliaque, 192, 226, 229, 233, 259, 264, 268, 271, 281, **283**, 284-287, 300, 303, 307, 308, 310, 321, 322, 325, 326, 388
- costo-cervical, 33, 137, 139, 170
- du corps calleux, 107, 142
- méningo-hypophysaire, 138
- pulmonaire, 203, 209, 210, 212, 214, 217, 221, 222, 226, 237, 240
- thyro-cervical, 32-34, 71, 72, 76-78, 137, 139, 170, 229, 233, 414
Tronc (lymphatique) *(voir aussi Conduit thoracique)*
- broncho-médiastinal, 205
- intestinal, 261, 295
- jugulaire, 74, 205, 295
- lombal, 261, 295, 297, 316
- subclavier, 74, 205, 261, 295
Tronc (nerveux)
- du plexus brachial, 30, 416
- - inférieur, 410
- - moyen, 410
- - supérieur, 410
- lombo-sacral, 262, 317, 388, 483-486, 525, 526
- sympathique, 42
- - cervical, 26, 53, 71, 72, 126, **131**, 132-135, 223-225, 236
- - lombal, 192, 225, 258, **262**, 297, 302, 303, 317, 319, 321, 328, 341, 345, 387, 388, 390, 392-394, 484-486
- - sacral, 317, 484, 486
- - thoracique, 53, 133-135, 188, 191, 206, **206**, 213, 223-225, 227, 228, 236, 254, 297, 300, 303, 304, 306, 307, 392-394
- vagal
- - antérieur, 127, 206, **236**, 258, 297-302, 306, 307, 317, 319, 388
- - postérieur, 127, **236**, 258, 297-302, 306, 307, 317, 319, 388
Tronc (veineux) spléno-mésentérique, 292
Tronc cérébral, 115, 117, 118
Trou nourricier du fémur, 476, 500
Tuber
- cinereum, 107, 108, 115, 148
- du cervelet, 114, 116, 145
Tubercule
- anal, 366
- antérieur, 19, 20
- - de l'atlas, 19, 23, 36
- - de la vertèbre C6, 22
- - du processus transverse de la vertèbre cervicale, 20, 21
- - du thalamus, 112
- articulaire de l'os temporal, 6, 10, 18, 49
- carotidien de Chassaignac, 21, 22
- carré, 476
- corniculé, 66, 67, 80
- coronoïde de la clavicule, 404
- costal, 183, 184
- cunéiforme, 66, 67, 80, 115, 116
- de Darwin, 95
- de Gerdy, 481, 494, 496, 500
- de l'adducteur, 476, 480, 496 *(voir aussi Épicondyle du fémur médial)*
- de l'atlas, 19, 23, 36, 172, 173
- de l'auricule (de Darwin), 95
- de l'humérus
- - majeur, 405-408, 413, 417, 420, 467
- - mineur, 405-408, 417
- de l'oreille externe, 95
- de l'os temporal, 6, 10, 18, 49
- de la clavicule, 404
- de la crête iliaque, 243, 330, 473
- de la lèvre supérieure, 1, 56
- de la scapula
- - infra-glénoïdal, 405, 406
- - supra-glénoïdal, 405
- de la selle turcique, 11
- de la vertèbre C6, 22
- de la vertèbre cervicale, 20
- distal du radius, 398
- dorsal du radius (de Lister), 439
- du ligament transverse de l'atlas, 19 *(voir Atlas)*
- du processus transverse, 20
- du pubis, 333
- du radius, 439
- du scaphoïde, 439, 441, 443
- du talus, 511
- du thalamus, 112
- du trapèze, 439, 441, 443
- génien, 58
- génital, 366
- gracile, 115, 116
- iliaque, 333, 334
- infra-condylaire, 481, 494, 496, 500
- infra-glénoïdal de la scapula, 405, 406
- intercondylaire du tibia, 500, 501
- labio-scrotal, 366
- majeur, 407
- mentonnier de la mandibule, 4, 17
- olfactif, 120
- pharyngien de la partie basilaire de l'os temporal, 10, 22, 38, 64, 65, 67, 68
- postérieur, 19, 20
- - de l'atlas, 172, 173

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- - du processus transverse de la vertèbre cervicale, 20, 21
- pubien, 242, **243**, 246, 247, 256, 258, 329, 330, 333, 334, 338, 339, 355, 360, 473, 479, 480
- supra-glénoïdal de la scapula, 405
- trigéminal, 116
Tubérosité
- calcanéenne, 503, 504, 512, 513, 515, 519, 520, 522
- deltoïdienne, 405, 406
- du 1er os métatarsien, 512, 515-517
- du 5e os métatarsien, 511, 512, 522-524, 531
- du calcanéus, 531
- du cuboïde, 512, 515, 523
- du naviculaire, 511, 512, 515, 518, 523
- glutéale du fémur, 476
- iliaque, 243, 330, 473
- ischiatique, 159, 222, 330, 332, 333, **334**, 337, 339, 355, 356, 358-361, 370, 373, **473**, 474, 475, 482, 489, 490, 530
- maxillaire, 6, 16
- pariétale, 14
- radiale, 417, 422, 423, 425
- sacrale, 157
- tibiale, 468, 479, 480, 493-496, 498, 500, 501, 506, 507
- ulnaire, 417, 422, 425
Tubule
- dentaire, 63
- mésonéphrique, 367
- séminifère, 368
Tunique
- fibreuse du bulbe de l'œil, 89
- séreuse de la rate, 282
- vaginale du testicule, 364
Turbine *(voir Cornet nasal)*
Tympan *(voir Membrane tympanique)*
Tyson *(voir Glande de)*
Ulna, 422-424, **425-431**, 436-442, 449, 452, 457 *(voir aussi Olécrâne, Processus)*
Uncus, 20, 21
- de l'encéphale, 107, 108, 120
- de la vertèbre cervicale, 20
Uretère, 249, 257, 260, 265, 268, 297, 308, 311, **313**, 314, 328, 340-346, 350, 352, 353, 362, 369, 370, 378-382, 388, 390, 395
Urètre, 258, 335-337, 339, 346-348, 351, 356, 359, 361, 362, **363**, 367
- féminin, 346, 348, 355, 356, 397
- masculin
- - caverneux *(voir Urètre masculin spongieux)*
- - membranacé, 361, 363, 395
- - partie bulbaire de, 362, 363
- - partie libre (pénienne), 362, 363
- - prostatique, 348, 363, 396
- - spongieux, 348, 362, 363
Utérus, 340-342, 346, 350, 351, **352**, 355, 367, 369, 375, 378, 390, 392, 393
- croissance, 349
Utricule
- prostatique, 362, 363, 367
- vestibulaire, 94, 97, 98, 125
Uvule, 56, 66-68
- de la vessie, 362, 363
- du cervelet, 114, 116, 145
Vagin, 335-337, 340, 346-348, **350**, 351-353, 355, 356, 366, 367, 369, 373, 375, 378, 393, 397
Vaisseau lymphatique *(voir aussi Nodule lymphatique, Nœud lymphatique)*
- anal, 296
- de Kerckring, 278
- de l'estomac, 293
- de l'intestin
- - grêle, 295
- - gros, 296
- de l'œsophage, 235
- de la glande mammaire, 181
- de la langue, 75
- de la main, 403
- de la paroi abdominale postérieure, 261
- de la région orale, 74
- de la tête, 74
- de la trachée, 199
- de la vessie, 316
- des organes génitaux
- - féminins, 384
- - masculins, 386
- du cou, 74, 75
- du foie, 279
- du membre inférieur, 472
- du membre supérieur, 403
- du pancréas, 294
- du pelvis
- - féminin, 384
- - masculin, 386
- du périnée féminin, 385
- du pharynx, 75
- du poumon, 205
- du rein, 316
- hépatique, 279
- intra-rénal, 316
- péri-anal, 296
- prostatique, 386
- testiculaire, 386
Vaisseau sanguin *(voir aussi Artère, Veine)*
- iléal, 290
- innervation des, 225
- jéjunal, 290
- palatin, 12
- sphéno-palatin, 12
Vallécule épiglottique, 60, 68
Valsalva *(voir Sinus de)*
Valve
- aortique, 210, 214, 218-222
- atrio-ventriculaire
- - droite (tricuspide), 213, 217, 219-221, 241
- - gauche (mitrale), 213, 218-222, 241
- de Hasner, 84
- de Houston *(voir Pli du rectum)*
- de Kerckring *(voir Pli circulaire)*
- du cœur, 210, 219, 220
- du rectum *(voir Pli du rectum)*
- iléo-cæcale, 274
- mitrale, 210, 213, 214, 218-222, 241
- pulmonaire, 210, 217, 219, 222
- semi-lunaire, 220
- tricuspide, 210, 213, 214, 217, 219-221, 241
Valvule
- anale, 371
- d'Eustache, 217
- de la veine cave inférieure, 217
- de Thébésius, 217
- du foramen ovale, 218
- du sinus coronaire, 217
Variation
- de forme
- - de l'estomac, 269
- - du foie, 278
Variations
- de l'estomac, 269
- de position
- - des artères
- - - bronchiques, 204
- - - de l'œsophage, 233
- - des conduits
- - - cholédoques, 280
- - - pancréatiques, 280
- - des sinus paranasaux avec l'âge, 45
- - du foie, 278
Vater *(voir Papille duodénale majeure)*
Veine *(voir aussi Sinus veineux)*
- accessoire, 240
- - céphalique, 401, 402
- - hémi-azygos, 204, 228, 234
- - saphène, 470, 471
- affluente latérale, 145
- alvéolaire
- - inférieure, 47, 73
- - supéro-postérieure, 73
- anastomose entre
- - les veines jugulaires antérieure et interne, 31, 73
- - les veines lombale et hémi-azygos, 310
- anastomotique, 101, 103
- - inférieure (de Labbé), 103, 146
- - supérieure (de Trolard), 103
- angulaire, 3, 73, 87
- antérieure de la face *(voir Veine faciale)*
- appendiculaire, 291, 292
- auriculaire postérieure, 3, 32, 73
- axillaire, 186, 195, 214, 252, 403, 412
- azygos, 189, 191, 192, 203, 204, 206, 213, 227, 229, **234**, 237, 240, 241, 258, 324
- basale de Rosenthal, 145-147
- basilique, 398, 401-403, 415, 421, 436, 455
- basi-vertébrale, 169
- brachiale, 415, 421
- brachio-céphalique, 73, 76, 77, 187, 203, 205, 208, 209, 227-229, 234
- - droite, 170, 189, 238
- - gauche, 170, 189, 214, 238
- branche tubaire des vaisseaux ovariques, 382
- bronchique, 204
- cæcale, 291, 292
- cardiaque, 215
- - moyenne, 211
- caudée, 146, 147
- cave
- - inférieure, 176, 191, 203, 206, 211-214, 217, 218, 220, 222, 226, 227, 229, 234, 237, **260**, 266-268, 271, 277, 281, 286, 289, 308, 310, 315, 320, 322-328, 341, 345, 376-381, 390
- - supérieure, 76, 77, 189, 190, 203, 208-212, 214, 217, 221, 222, 226, 227, 234, 237, 239-241
- centrale
- - de la moelle spinale, 169
- - de la rétine, 89, 92, 93
- - du foie, 278, 279
- céphalique, 178, 185, 186, 214, 252, 398, **401**, 402, 403, 409, 412, 415, 421, 436, 455
- cérébelleuse, 145
- cérébrale
- - antérieure, 145-147
- - en pont, 101, 103
- - grande (de Galien), 104, 105, 107, 110, 116, 145-147, 150, 151
- - interne, 101, 109-112, 145-147, 150
- - latérale directe, 146, 147
- - profonde, 101, 103, 105, 145-147
- - superficielle, 101-103, 105, 146
- - supérieure, 103
- cervicale
- - profonde, 170
- - transverse, 174
- choroïdienne, 93
- - supérieure, 101, 146, 147
- ciliaire antérieure, 90, 92, 93
- circonflexe humérale, 401
- colique
- - droite, 290-292
- - gauche, 291, 292
- - moyenne, 281, 290-292
- communicante, 170
- conjonctivale, 93
- coronaire *(voir Veine gastrique gauche)*
- crémastérique, 256, 379
- de Galien *(voir Veine cérébrale grande (de Galien))*
- de l'atrium gauche, 211, 212, 215, 218
- de l'avant-bras, 401, 402, 436
- de l'épaule, 401
- de l'estomac, 289
- de l'intestin, 290, 291
- - grêle, 290
- - gros, 291
- de l'œil, 92
- de l'orbite, 87

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- de l'orteil, 470
- de l'uncus, 146
- de la bouche, 73
- de la citerne cérébello-médullaire, 145
- de la colonne vertébrale, 169
- de la conjonctive, 92
- de la cuisse, 246, 247, 252, 256, 257, 260, 358, 379, 385, 470-472, 480, **487**, 488, 492
- de la fosse crânienne postérieure, 145
- de la jambe, 503-505, 507, 508
- de la main, 402, 455
- de la moelle spinale, 169
- de la paroi abdominale, 252, 260
- de la paupière, 87
- de la rate, 289
- de la rétine, 89 *(voir aussi Veinule de la rétine)*
- de la vertèbre, 169
- de Labbé, 103, 146
- de Marshall *(voir Veine oblique de l'atrium gauche)*
- de Rosenthal, 145-147
- de Trolard, 103
- de Vésale *(voir Veine émissaire de Vésale)*
- des viscères pelviens, 378, 380-383
- digitale
  - - dorsale (de l'orteil), 470
  - - dorsale (du doigt), 402, 455
  - - palmaire, 402
- diploïque, 101, 103
- dorsale
  - - profonde
    - - - du clitoris, 335-337, 340, 343, 346, 357
    - - - du pénis, 245, 252, 339, 344, 359, 361, 379, 381, 383
  - - superficielle du pénis, 245, 329, 359, 381
- droite, 290
- du bras, 401
- du canal anal, 377
- du cerveau, 145-147, 149
- du cervelet, 145
- du clitoris, 260, 335-337, 340, 343, 346
- du cœur, 215
- du côlon, 291
- du corps ciliaire, 92
- du cou, 31, 73
- du coude, 401, 403, 416
- du crâne, 101
- du cuir chevelu, 3
- du doigt, 402, 455
- du duodénum, 289
- du foie
  - - centrale, 279
  - - sublobaire, 279
  - - sublobulaire, 279
- du membre inférieur, 470, 471
- du noyau caudé, 146, 147
- du pénis
  - - dorsale
    - - - profonde, 245, 252, 260, 339, 344, 359, 361, 379, 381, 383
    - - - superficielle, 245, 252, 329, 359, 381
  - - superficielle latérale, 341, 359
- du pharynx, 73
- du pont, 145
- du poumon, 203
- du rein, 310, 311 *(voir aussi Veine rénale)*
- du septum pellucidum, 146, 147
- du sillon médian, 169
- du tronc, 252
- du ventricule de la fosse crânienne, 147
- du ventricule gauche du cœur, 215
- du vermis, 145, 147
- émissaire, 101, 103
  - - condylaire, 170
  - - de Vésale, 73
  - - mastoïdienne, 3, 12, 101, 170
  - - occipitale, 101
  - - pariétale, 3, 101
- en pont, 103, 104, 150
- épigastrique
  - - inférieure, 247, 249, **252**, 255-257, 260, 268, 341, 345, 378, 379, 381
  - - superficielle, 242, 245, 252, 260, 329, 470, 487
  - - supérieure, 186, 187, 189, 247, 252
- épiploïque *(voir Veine omentale)*
- épisclérale, 92, 93
- faciale, 3, 31, 32, 42, 46, 47, 59, 73, 87
  - - commune, 32
  - - profonde, 3, 73
  - - transverse, 3, 73
- fémorale, 396, 397, 530 *(voir Veine de la cuisse)*
- fibulaire (péronière), 503, 510
- gastrique
  - - courte, 234, 268, 282, 289, 292
  - - droite, 234, 289, 290, 292
  - - gauche, 234, **289**, 290-292
- gastro-épiploïque *(voir Veine gastro-omentale)*
- gastro-omentale, 234, 282, 289, 291, 292
- glutéale, 260, 291
- hémi-azygos, 189, 191, 192, 213, 234
  - - accessoire, 189, 204, 228, 234, 240
  - - hémi-azygos, 240
- hémorroïdale *(voir Veine du canal anal, Veine rectale)*
- hépatique, 226, 229, 234, 260, 268, 277, 278, 289
- hippocampale, 147
- humérale, 401
- hypophysaire, 141, 149
- hypothalamique, 149
- iléale, 290, 291
- iléo-colique, 290-292
- iliaque
  - - circonflexe
    - - - profonde, 249, 257, 260, 343, 381
    - - - superficielle, 242, 245, 252, 260, 329, 470, 487
  - - commune, 260, 265, 377, 379, 381, 390
  - - externe, 249, 255-257, 260, 273, 291, 340-342, **343-345**, 353, 370, 377, 379, 381, 488
  - - interne, 260, 291, 343, 350, 377, 379, 381
- ilio-lombale, 260
- infra-orbitaire, 3, 73
- innervation des, 225
- innominée *(voir Veine brachio-céphalique)*
- intercapitale, 402, 455
- intercostale
  - - antérieure, 187, 189, 252
  - - postérieure, 189, 227, 228, 234, 252
  - - supérieure, 189, 227, 228, 234
- intervertébrale, 169
- intra-culminale, 145
- intra-pulmonaire, 202
- jéjunale, 290, 291
- jugulaire
  - - antérieure, 31, 73, 76
  - - externe, 1, 3, 31, 32, 46, 73, 76, 195, 203, 208, 214, 234
  - - interne, 3, 12, 26-28, 30, 31, 33, 34, 42, 46, 47, 55, 59, **73**, 75-78, 94, 96, 129, 150, 182, 186, 187, 195, 203, 205, 208, 209, 214, 229, 234
  - - - bulbe de la, 12, 170
- labiale, 73
- laryngée supérieure, 69, 73
- linguale, 3, 46, 47, 59, 73
  - - profonde, 56, 59, 73
  - - satellite du nerf hypoglosse (XII), 59
- lombale, 260, 310
  - - ascendante, 260, 310
- mastoïdienne, 3, 101
- maxillaire, 73
- médullaire antérieure, 145
- méningée moyenne, 12, 101, 103
- mentonnière, 73
- mésencéphalique, 145, 147
- mésentérique
  - - inférieure, 234, 264, 281, 289, **291**, 292, 294, 377
  - - supérieure, 176, 234, 268, 271, 281, 287, 289, **290**, 291, 292, 294, 315, 326, 327
- métacarpienne dorsale, 402, 455
- métatarsienne dorsale, 470
- musculo-phrénique, 186, 187, 252
- nasale
  - - de la rétine, 92
  - - dorsale, 3
  - - externe, 73
- naso-frontale, 3, 73, 87
- oblique de l'atrium gauche, 211, 212, 215, 218
- obturatrice, 249, 255, 260, 291, 377, 381, 396
  - - accessoire, 255
- occipitale, 3, 73
  - - émissaire, 101
  - - interne, 147
- œsophagienne, 234, 289, 292
- ombilicale, 226
- omentale, 234
- ophtalmique
  - - inférieure, 87, 93
  - - supérieure, 73, 85, 87, 93, 105
- ovarique, 260, 291, 308, 310, 313, 341-343, 352, 378, **382**
- palatine externe, 73
- palmaire, 402
- pancréatico-duodénale, 289, 291, 292
- pancréatique, 289, 291
- para-ombilicale, 249, 252, 292
- pariétale, 3, 101
- péricalleuse, 145, 147
- péricardiaco-phrénique, 187, 191, 203, 208, 209, 212, 213, 227, 228
- périnéale, 383
- péronière *(voir Veine fibulaire)*
- pétreuse, 105, 145
- phrénique inférieure, 234, 260, 268, 310
- ponto-mésencéphalique antérieure, 145
- poplitée, 472, 482, 489, 492, 503, 504
- porte hépatique, 214, 226, 234, 267, 271, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 289-291, **292**, 294, 321-323, 325, 326
  - - anastomoses porto-caves, 292
  - - branche de la, 279
- précentrale, 145
- préculminale, 145
- prépylorique, 289, 291
- profonde, 492
- pubienne, 257, 260
- pudendale
  - - externe, 252, 260
    - - - profonde, 379, 487
    - - - superficielle, 245, 379, 470, 487
  - - interne, 260, 291, 370, 377, 383, 396, 397
- pulmonaire, 196, 202, 203, 209, 211-213, 217, 218, 221, 222, 226-228, 241
- radiculaire, 169
- rectale, 377
  - - inférieure, 291, 292, 377
  - - moyenne, 260, 291, 292, 377
  - - supérieure, 268, 291, 292, 377
- rénale, 234, 260, 282, 308, **310**, 311, 314, 315, 320, 321, 323, 327, 378, 379
- rétro-mandibulaire, 3, 31, 32, 42, 46, 47, 59, 73, 87
- rétro-tonsillaire, 145
- sacrale
  - - latérale, 260
  - - médiane, 260, 291, 342, 377, 378, 381
- saphène
  - - accessoire, **470**, 471
  - - grande, 245, 246, 252, 260, 358, 385, 397, 468, **470**, 471, 472, 492, 510
  - - petite, 468, 470-472, 489, 503, 510
- satellite
  - - de l'artère radiale, 447
  - - de l'artère ulnaire, 447
  - - du nerf hypoglosse (XII), 47, 59, 73
- scrotale antérieure, 252
- septale, 146, 147
- sigmoïdienne, 268, 291, 292, 377
- sous-épendymaire, 147

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE

- spermatique
- - externe *(voir Veine crémastérique)*
- - interne *(voir Veine testiculaire)*
- spinale, 145, 169
- splénique, 234, 267, 268, 282, 287, **289**, 290-292, 294, 320-323, 325, 326
- subclavière, 30, 33, 73, 76, 77, 186, 187, 195, 203, 205, 208, 209, 227-229, **234**, 252, 413, 415
- - droite, 170
- - gauche, 170
- subcostale, 260
- sublinguale, 46, 59
- sublobulaire du foie, 278, 279
- submentonnière, 31, 73
- superficielle
- - cérébrale, 103
- - de l'épaule, 401
- - de la tête, 3
- - du bras, 401
- - du cou, 31
- - du membre inférieur, 470, 471
- - du tronc, 252
- supra-orbitaire, 3, 73, 87
- supra-scapulaire, 467
- supra-trochléaire, 3, 73, 87
- surrénale, 234, 260, 310, 320
- temporale
- - de la rétine *(voir Veinule de la rétine)*
- - moyenne, 3, 101
- - profonde, 101
- - superficielle, 3, 46, 73, 101
- terminale *(voir Veine thalamo-striée)*
- testiculaire, 249, 255-257, 260, 268, 291, 308, 310, 313, 345, 379, **379**
- thalamique supérieure, 147
- thalamo-striée, 101, 147
- - caudée, 147
- - inférieure, 145, 147
- - supérieure, 109, 112, 146
- thoracique
- - interne, 77, 186, 187, 189, 191, 195, 209, 213, 239-241, 252
- - latérale, 252
- thoraco-acromiale, 401
- thoraco-épigastrique, 245, 252
- thyroïdienne
- - inférieure, 31, 73, 76-78, 195, 208, 234
- - moyenne, 31, 73, 76, 78
- - supérieure, 31, 73, 76, 78, 82
- tibiale
- - antérieure, 510
- - postérieure, 503, 504, 510
- utérine, 260, 342, 350, 352, 377, 382
- vaginale, 377
- vertébrale, 234
- - accessoire, 170
- - antérieure, 170
- - droite, 170
- - gauche, 170
- vésicale, 260, 377
- vorticineuse, 87, 92, 93
- zygomatico-faciale, 3
- zygomatico-temporale, 3

Veinule
- de la macula, 92
- de la rétine, 92
- étoilée du rein, 311

Ventricule
- du cerveau, 109
- - 3e, 109, 112, 116, 147, 151
- - 4e, 107, 109, 114, 116, 144, 145, 147, 151
- - latéral, 101, 109, 111, 113, 140, 144, 147, 151
- du cœur
- - droit, 209, 211-214, **217**, 221, 237, 241
- - gauche, 209-214, 216, **218**, 221, 237, 241

Vermis du cervelet, 114, 116

Vertèbre, 154 *(voir aussi Corps, Incisure, Processus, Surface articulaire)*
- cervicale, 15, 19-22, 26, 30, 153, 160, 161, 194, 230
- coccygienne *(voir Coccyx)*
- du sacrum, 153, 156, 157, 161
- lombale, 153, 155, 156, 158-161, 166, 230, 331, 375
- proéminente, 10, 15, 21, 22
- thoracique, 15, 20, 21, 153, 154, 156, 160, 161, 166, 230

Vésale *(voir Foramen de, Veine émissaire de)*

Vésicule
- biliaire, 127, 163, 164, 193, 263, 266, 269, 277, 278, **280**, 281, 284, 322, 323, 325
- - artères de la, 283, 284
- - douleurs rapportées dans la maladie de la, 306
- - innervation de la, 306
- - parties de la, 280
- séminale, 362

Vessie, 163, 164, 249, 256, 263, 302, 308, 313, 321, 340-347, **348**, 355, 361, 362, 364, 369, 375, 378, 395, 396

Vestibule
- du labyrinthe osseux, 94, 97, 98
- du vagin, 350, 354, 367
- nasal, 82

Vicq d'Azyr *(voir Tractus mamillo-thalamique (de Vicq d'Azyr))*

Vidien *(voir Nerf du canal ptérygoïdien, Nerf Vidien)*

Vinculum, 451

Viscères, 269 *(voir aussi les différents organes associés)*

Vision, 121

Voie
- biliaire principale, 267, 268, 271, 272, 277, 278, 280, 281, 283
- de drainage lymphatique
- - des poumons, 205
- - vers le sein controlatéral, 181
- - vers les nœuds médiastinaux, 181
- - vers les nœuds phréniques et le foie, 181
- de la moelle spinale
- - descendante, 133
- gustative, 136
- réflexe autonome, 308
- sonore *(voir Trajet du son)*
- visuelle, 121, 133

Voile
- du palais, 56, 66
- médullaire du cervelet
- - inférieur, 107, 114
- - supérieur, 107, 114-116

Vomer, 4, 8, 10, 38, 42

Ward *(voir Triangle de Ward)*

Wharton *(voir Conduit submandibulaire (de Wharton), Glande submandibulaire)*

Winslow *(voir Foramen omental)*

Wirsung *(voir Conduit pancréatique principal)*

Wrisberg *(voir Nerf intermédiaire (de Wrisberg))*

Xiphoïde *(voir Processus xiphoïde)*

Zinn *(voir Anneau tendineux commun, Zonule ciliaire)*

Zone *(voir aussi Aire, Région)*
- de l'innervation cutanée de la face, 2
- de la prostate
- - centrale, 362
- - périphérique, 362
- - transitionnelle, 362
- intermédiaire de la crête iliaque, 24, 330, 333, 334, 473
- orbiculaire de l'articulation de la hanche, 474

Zonule ciliaire, 89-92

BIBLIOTHEQUE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE SCIENCE MEDICALE